

PRÉSENTE

LE MATÉRIEL
À BATTERIE

LA TONTE
THERMIQUE

MOTOBINEUSES
MOTOCULTEURS

TRONÇONNEUSES
TAILLE-HAIES

OUTILS DE
TAILLE

ENTRETIEN
NETTOYAGE

GROS
TRAVAUX

CHANTIERS
PRO

REMORQUES &
TRANSPORT



LES DÉFIS
DE LA MAIN VERTE

MISSION EDEN



UNE PRODUCTION MR.JARDINAGE 2023
MR JARDINAGE EST VOTRE SPÉCIALISTE EN OUTILS DE JARDIN.
LE RÉSEAU DE MAGASIN MR. JARDINAGE, PRÉSENT SUR TOUTE
LA FRANCE, SÉLECTIONNE LES MEILLEURS ÉQUIPEMENTS POUR
PRENDRE SOIN DE VOTRE JARDIN : TONDEUSES À GAZON,
AUTOPORTÉES, MOTOBINEUSES, MOTOCULTEURS, TAILLE-HAIES,
DÉBROUSSAILLEUSES, REMORQUES... EXPERTS DANS NOTRE
DOMAINE, NOUS PROPOSONS DU MATÉRIEL SÉLECTIONNÉ POUR
SON RAPPORT QUALITÉ / FIABILITÉ / PRIX, TOUT EN VOUS
GARANTISSANT UN SERVICE APRÈS-VENTE RAPIDE ET EFFICACE.

Index

A	Accessoires pour :		
	autoportées.....	27 à 28	
	microtracteurs.....	68 à 73	
	motoculteurs.....	38 à 39	
	remorques.....	94/95	
	Accessoires entretien.....	65	
	Arraches-pommes de terre.....	39	
	Arrosage.....	60	
	Autoportées.....	23 à 26	
B	Balai ramasseur.....	27	
	Batteries et chargeurs.....	28	
	Bennes.....	73	
	Bétonnière.....	81	
	Brabants.....	39	
	Brouettes.....	89	
	Broyeurs de végétaux.....	14/50 à 51	
	Broyeurs à herbe.....	69/70/82	
	Broyeuses Faucheuses.....	29 à 31	
	Butteurs.....	39	
C	Charrues.....	71 à 72	
	Compresseurs.....	65	
	Coupe bordures.....	11	
	Cultivateurs.....	39/71	
D	Débroussailleuses :		
	conducteurs marchants.....	29 à 31	
	autoportées.....	32	
	trois points.....	68 à 70	
	portatifs.....	46 à 47	
	Désherbeurs.....	15	
	Dévidoir à roues.....	89	
	Diable.....	89	
E	Échafaudages - escabeaux - échelles.....	61	
	Élagueuses.....	49	
	Émousseur traîné.....	27	
	Enfonce pieux.....	83	
	Enfouisseuses de pierres.....	71 à 72	
	Entretien.....	65	
	Épandeurs pour :		
	autoportées.....	27	
	microtracteurs.....	72	
	EPI : équipement de protection individuelle.....	55 à 57	
	Enrouleurs.....	65	
F	Faucheuses broyeuses.....	29 à 31	
	Faucheuses débroussailleuses autoportées.....	32	
	Fendeuses de bûches.....	52 à 53	
	Fourche trois points.....	73	
G	Godet.....	73	
	Groupes électrogènes.....	63/64	
	Gyrobroyeurs.....	68/69	
H	Herses.....	72	
	Houes maraîchères.....	49	
L	Lames portées trois points.....	72	
	Lève-autoportées.....	28	
	Lève-palettes.....	73	
M	Motobineuses / Motoculteurs.....	14/37 à 41	
	Minipelles / Mini transporteur / Mini chargeur.....	81	
N	Nacelle araignée.....	81	
	Nettoyeurs haute pression.....	62	
O	Outils de jardin.....	48/49	
	Outils de jardin à batterie.....	14	
P	Plaque vibrante.....	81	
	Pelle Rétro.....	84	
	Pompes à eaux thermiques.....	60	
	Porte-outils.....	39	
	Pulvérisateurs.....	15	
R	Rampes de chargement.....	90	
	Rogneuse de souches.....	53	
	Remorques.....	27/73/91 à 93	
	porte-voiture.....	91 à 93	
	accessoires.....	94 à 95	
	Rotobroyeurs.....	68 à 70	
	Rotocultivateurs.....	71	
	Rouleau traîné.....	39	
S	Sangle d'arrimage.....	95	
	Sécurité.....	55 à 57/ 65	
	Scarificateurs.....	33	
	Scies à bûches.....	14/52/53	
	Sécateurs.....	14/49	
	Souffleurs à batterie.....	11	
T	Taille-haies électriques, thermiques, à batterie, sur perche.....	11/45	
	Tarières.....	44	
	Tondeuses :		
	à conducteur marchant.....	11/19 à 22	
	autotractées professionnelles.....	23 à 26	
	débroussailleuses.....	32	
	portées arrière.....	68	
	électriques.....	11	
	robots.....	12 à 13	
	Tondobroyeurs.....	32/68	
	Transporteurs.....	81	
	Tronçonneuses.....	44	
V	Vêtements de sécurité.....	55 à 57	

Le client peut, sur demande, bénéficier d'une livraison selon un barème affiché en magasin. Les prix, conditions de vente et livraison qui figurent sur cette offre ne valent que pour le présent catalogue, de la date de distribution ou parution publique décidée par chaque magasin, et jusqu'au 31 mai 2023. Les barèmes d'Eco Participation sont indicatifs à la date d'impression du document et peuvent varier ultérieurement. La mise à disposition des marchandises aura lieu, comme pour les autres ventes, dans les délais usuels confirmés par nos fournisseurs et compte tenu des usages professionnels et de la spécialité de certains produits et aux prix et conditions fixés dans cette publicité. Les articles sont présentés à titre indicatif et s'entendent sans frais de montage et mise en route, (voir conditions selon magasin). Matériel éligible à l'indice de réparabilité avec indice non indiqué : se rapprocher de votre point de vente. Si certains magasins ne peuvent présenter en exposition tous les articles de ce catalogue ou en cas d'indisponibilité accidentelle, ils peuvent tous enregistrer vos commandes aux prix indiqués et mettre les produits choisis à votre disposition dans les meilleurs délais. Sous réserve d'erreur d'impression. Malgré le soin apporté à la confection de ce document, toute erreur peut être signalée en magasin sous forme d'erratum. Le cas échéant, nous prions notre fidèle clientèle de bien vouloir nous en excuser. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Chaque magasin est indépendant et affiche librement ses prix. Tarifs basés sur taux de TVA à 20 %. Crédits photos: Tintamarre, Shutterstock, Istock. Réalisation graphique et impression : CARAMBA! Communication www.caramba-com.com

Une nouvelle saison s'ouvre pour le réseau des 160 points de vente Mr.Jardinage, fin prêts à vous accueillir et très impatients de vous présenter toutes les nouveautés que vous allez déjà pouvoir découvrir dans un premier temps déjà au fil des pages de ce catalogue.

Nous avons poursuivi l'élargissement de notre gamme Colombia (notre marque propre) qui accueille cette année de nouvelles versions de tondeuses poussées et autoportées, sous un look totalement nouveau. Toujours chez Colombia, les produits à batterie ne sont pas en reste avec l'arrivée d'une version autoportée "e-rider" particulièrement attractive.

Comme toujours, Colombia c'est pour vous la possibilité d'accéder à des matériels très performants et réparables (c'est important...) avec des budgets particulièrement attractifs et garantis 5 ans, ce qui prouve à quel point nous sommes sûrs de nous.

Au-delà des produits, l'attention portée à notre responsabilité environnementale ne faiblit pas, bien au contraire ! «Mission Revie» est reconduite pour la troisième année consécutive, toujours en partenariat avec Reforest'Action, dans le but de participer à la sauvegarde de la forêt française. Une action que vous trouverez décrite dans ce catalogue, tout comme le dispositif "Revie", qui fait la promotion de notre engagement à proposer des matériels reconditionnés (révisés et garantis) et capables de fonctionner encore pendant longtemps... Une re-valorisation utile pour moins de déchets, moins de gaspillage et plus de chances données à la planète.

Plus globalement encore, la totalité du réseau s'inscrit dans une démarche de fond qui vise à répondre toujours mieux aux interrogations liées à nos activités, à défendre et à encourager de nouvelles pratiques écologiquement plus vertueuses et à promouvoir l'émergence de solutions techniques moins impactantes pour l'environnement (matériels à batteries, nouveaux carburants, par exemple...).

Tout ça dans un cadre toujours identique : être 100% à votre écoute et à votre service, lequel ne se limite pas à la vente de votre futur matériel. Avec Mr.Jardinage vous êtes assurés de bénéficier de vrais conseils d'expert et profiter d'un SAV complet : pièces de rechange, entretien et réparation dans nos ateliers... Tout ce qui fait la différence et vous permet de jardiner avec nous depuis bientôt 40 ans totalement en confiance !

Patrick Delangue
Président du réseau Mr.Jardinage

LES DÉFIS DE LA MAIN VERTE

MISSION EDEN



4
REVIE

5
MISSION PACT

6
COLOMBIA

7
LOCATION
SERVICES
ENTRETIEN

96
LE RÉSEAU
MR JARDINAGE

8
LE MATÉRIEL
À BATTERIE



16
LA TONTE

34
LE LABOUR




42
LA TAILLE

58
L'ENTRETIEN



66
GROS
TRAVAUX

74
CHANTIERS
PRO



86
LE TRANSPORT



Une chance de plus pour la planète !

Fin des mauvaises habitudes ! Mr.Jardinage fait un peu plus la preuve de son engagement pour l'environnement en inventant "REVIE".



Rompre avec de mauvaises habitudes...

Nous produisons et accumulons des déchets dans des proportions déraisonnables et dans bon nombre de cas en nous débarrassant de produits de manière prématurée. Ce gaspillage est un des facteurs aggravant de l'atteinte collective à l'environnement.

... et s'engager sur le long terme.

Acteur de la motoculture, très engagé écologiquement, Mr.Jardinage a créé «REVIE», un dispositif labellisant qui vise à associer écologie, durabilité et économie circulaire.

C'EST UNE MARQUE

Une marque qui identifie tous les équipements de motoculture dont il est possible de prolonger la vie : tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses et qui, déposés par leurs propriétaires au moment de leur renouvellement, sont révisés, reconditionnés et remis en vente.

C'EST AUSSI UN LABEL

Les matériels qui reçoivent la signature «REVIE» répondent à un cahier des charges sévère et sont accompagnés systématiquement d'une information détaillée et d'une garantie.

Les futurs acheteurs sont ainsi assurés d'opter pour un produit promis à vivre longtemps et bénéficiant, le cas échéant, du support technique expert de Mr.Jardinage.«REVIE» obéit aux règles du réemploi qui consistent à prolonger la durée de vie d'un équipement (révision, reconditionnement) pour permettre sa réutilisation.

DE BONNES AFFAIRES, MAIS PAS QUE ...

«REVIE» donne toutes les raisons de renoncer à acheter du neuf ... puisqu'il est possible d'acquérir, à prix réduit, un matériel reconditionné parfaitement fiable, aux performances identiques à sa version neuve !

Véritable alternative à un mode de consommation peu vertueux, «REVIE» initie un nouveau type d'achat qui encourage la prise de conscience des problématiques environnementales et fait la promotion des ressources de proximité : ça change tout !





S A I S O N



Objectif 2023 : 3300 arbres replantés

EN PARTENARIAT AVEC  **reforestACTION**

Mr.Jardinage et Colombia s'engagent pour la restauration de la forêt française : désormais vous pouvez prendre soin de votre jardin tout en soignant la planète !

«Mission PACT» est un dispositif créé par le réseau Mr.Jardinage : l'édition 2023 est la 3^{ème} du genre ! ... Elle est constituée d'une série d'actions menées en faveur de l'écologie. Il s'agit d'un engagement fort du réseau Mr.Jardinage qui se traduit par un appel à l'éco-responsabilité citoyenne et raisonnée.

Mais quel rapport entre une tondeuse ... et des arbres ?

Tondeuses, motobineuses, taille-haies ... tous ces équipements à moteur thermique rejettent du CO2 ... pour certains, 100 fois plus qu'une voiture par litre d'essence consommé !* Cette pollution constitue une dette que nous contractons envers la planète et qu'il faut pouvoir rembourser.

C'est pourquoi MrJardinage s'engage à planter des arbres en proposant à ses clients de participer au reboisement d'une zone dégradée, quelque part sur la planète.

Pour chaque machine de la gamme thermique Colombia achetée, MrJardinage avec Reforest Action plantera 2, 3 ou 5 arbres en fonction du type de matériel que vous aurez choisi.



Colombia

TONDEUSE AUTOPORTÉE	TONDEUSE	TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE	MOTOBINEUSE	DÉBROUSSAILLEUSE	TAILLE-HAIE
 x 5	 x 3	 x 3	 x 3	 x 2	 x 2

*valeur statistique toutes marques confondues

La marque experte de Mr.Jardinage

EXPERTE ? ... POURQUOI EXPERTE ?

Pour le réseau des professionnels Mr.Jardinage, bien connaître ce qu'on vous propose est essentiel. Alors pour être certains de ne rien laisser au hasard, ce sont eux qui écrivent le cahier des charges de chaque produit de la gamme Colombia.

Mieux encore, ils les essaient tous avant de vous les proposer, pour vérifier que leurs performances correspondent avec exactitude à ce qu'ils ont déterminé : c'est l'assurance

pour vous d'un matériel performant, ajusté au besoin et qui vous accompagnera longtemps.

UNE SÉLECTION QUI N'OUBLIE RIEN ...

Il n'y a pas un terrain semblable à un autre, les experts Mr.Jardinage sont bien placés pour le savoir. C'est pourquoi, par exemple, une partie de la gamme est composée de machines plus maniables et moins contraignantes pour des espaces restreints (abords de piscine, petits jardins...) mais pas moins efficaces !

... C'EST UNE SÉLECTION QUI PENSE À TOUT !

Et notamment au budget, parce que c'est important ! La gamme Colombia a été pensée aussi pour proposer un rapport qualité/prix particulièrement intéressant, et permettre ainsi à tous d'accéder au meilleur de la technique à des prix raisonnables et justes !

MR.JARDINAGE AU SERVICE !

Une garantie de 5 ans, c'est rassurant. Mais ce qui l'est encore plus, c'est de savoir que votre expert Mr.Jardinage connaît votre matériel Colombia sur le bout des doigts !

Une pièce à remplacer ? Pas de souci, la pièce est forcément disponible, ce qui vous garantit un délai d'intervention raccourci pour vite retrouver l'usage de votre machine préférée. Bref, un S.A.V. sur lequel vous pourrez vraiment compter.

PRATIQUE

Financer vos achats ?

Votre magasin a choisi
SofincoPartner
pour toutes vos solutions
de financement !

Renseignez-vous auprès de votre expert Mr.Jardinage

Crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers sous réserve d'acceptation définitive par Sofinco, marque de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 euros. Siège social : 1 rue Victor Basch CS 70001 - 91068 Massy Cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d'assurances inscrit à l'ORIAS n° 07 008 079 (www.orias.fr). Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est conçue par CA Consumer Finance et est diffusée par votre vendeur qui agit en tant qu'intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opération de crédit sans agir en qualité de prêteur.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.



5 ANS
GARANTIE ZEN

Autrement dit :
**5 ans de tranquillité
absolue !**

Votre expert Mr.Jardinage est tellement certain de la fiabilité de ses matériels Colombia, que c'est sans hésiter qu'il vous proposera gratuitement, en plus de la garantie légale de 2 ans, une extension de garantie de 3 ans supplémentaires, pièces et main d'œuvre.

La garantie ZEN ne s'applique que sur les tondeuses et autoportées Colombia à essence sous réserve d'un entretien annuel effectué dans un atelier Mr.Jardinage : voir les conditions générales de la Garantie ZEN page 98.

Les conseils et
les bonnes idées,
c'est fait pour être
partagé !



4 services* pour 4 saisons !

Vous faciliter la vie fait partie du métier de votre expert MrJardinage qui vous propose toute une panoplie de services complémentaires, malins et personnalisés !



ENTRETIEN, SERVICE ATELIER

Chaque point de vente MrJardinage dispose d'une équipe de techniciens formés aux toutes dernières techniques : confiez-leur le suivi et l'entretien de vos matériels les yeux fermés, ce sera fait dans les règles de l'art et dans le respect des normes-constructeurs.



DÉPANN'EXPRESS

Affûtage de lame, problème de démarrage ? Vous n'avez pas envie d'attendre et vous avez bien raison : faites appel à Dépann'Express qui vous garantit une intervention rapide ! (Voir conditions en magasin).



RÉPARABILITÉ

MrJardinage ne vous proposera que des matériels dont il est lui-même sûr. Mais on ne peut pas prévoir une défaillance mécanique ... Ce qui est prévu par contre, c'est la disponibilité des pièces de remplacement, ce qui vous garantit un délai d'intervention raccourci pour très vite retrouver l'usage de votre machine préférée ! Bref, un vrai S.A.V. sur lequel vous pouvez compter !



REPRISES VALORISÉES

En achetant un nouvel équipement chez MrJardinage, votre ancien sera bien sûr repris gratuitement ... mais pas seulement ! S'il a encore une valeur marchande, on vous proposera une valeur de reprise et il sera mis en vente après avoir été contrôlé pour une seconde vie... S'il est hors d'usage, MrJardinage se charge de le démonter, de le dépolluer et il sera recyclé par nos soins suivant les normes européennes en vigueur.

Et pourquoi ne pas louer ?

C'est aussi un excellent moyen d'essayer
un modèle avant de l'acheter !

Les points de vente MrJardinage vous proposent une large gamme de matériels disponibles à la location. Économique et pratique, la location c'est avant tout l'assurance de disposer d'un matériel révisé et parfaitement entretenu, toujours prêt à travailler ! Tondeuse à main, tondeuse autoportée, broyeur ou tarière ... Vous trouverez forcément l'outil adapté à votre besoin : alors, sans hésiter, simplifiez-vous le jardin, louez !



100% UTILE

www.mr-jardinage.com > tout Mr.jardinage
7 jours/7 pour :

Toute l'actualité du réseau
sur Facebook et Instagram



- ✓ Bénéficier toute l'année d'offres malines,
- ✓ choisir, commander, me faire livrer,
- ✓ profiter des services Mr.jardinage,
- ✓ consulter les pages-conseils et astuces !

*voir conditions en magasin

mr-jardinage.com

MR JARDINAGE
Expert en Matériel de Jardin



11
TONDEUSES
ÉLECTRIQUES
& À BATTERIE

12
TONDEUSES
ROBOTS
& ACCESSOIRES

14
SÉCATEURS
BROYEURS, SCIES...

15
DÉSHERBEURS
& PULVÉRISATEUR

LES DÉFIS DE LA MAIN VERTE

MISSION EDEN 1

"CARBONÉ
ZÉRO"



Et si vous passiez à l'électrique ?

D'utilisation simple, d'entretien réduit et plutôt silencieux, les équipements électriques ou à batterie conjuguent praticité et confort d'utilisation ...

Aujourd'hui le choix de machines électrique ou à batterie s'est considérablement élargi : tondeuses, autoportées, tronçonneuses, taille-haies, souffleurs-aspirateurs, broyeurs ... ces outils sont globalement meilleurs pour l'environnement, moins bruyants et souvent plus maniables. De plus ils disposent désormais d'une autonomie très confortable qui dépasse en heures la capacité de travail sur une journée de leur utilisateur. Plus légers aussi, ils permettent d'économiser de précieux efforts, que l'on soit professionnel ou pas !

Batterie or not batterie ?

Depuis son apparition, la batterie a fait des progrès certains et fait un peu figure de championne du respect de l'environnement : pas de carburant, donc pas de CO₂, pas de gaz à effet de serre, pas de rejet de particules ... le tout associé un fonctionnement particulièrement discret, qui dit mieux ?

Ajoutons que désormais, la plupart des équipements dans une même marque utilisent les mêmes batteries, ce qui les rend polyvalentes : une seule d'entre elles peut alimenter plusieurs types de machines successivement ... mais mieux vaut en avoir plusieurs !



LA TONDEUSE

Dans sa version à batterie, la tondeuse offre une qualité de coupe parfaite, une totale liberté de mouvement et une autonomie généreuse ... de quoi aller jusqu'au fond du jardin, y compris dans les espaces les plus reculés avec un maximum de confort. Elle est plutôt indiquée pour les jardins petits à moyens, et recommandée en ville car silencieuse tout comme sa cousine filaire. Cependant, avec des capacités de tonte allant jusqu'à 3200 M², elles répondent à la plupart des configurations de terrains. Suivant la puissance de la batterie, vous pourrez tondre au moins 400 M² avant de recharger, ce qui se fait rapidement. Mais à partir d'une certaine surface, il est conseillé de posséder deux batteries ce qui permet de poursuivre le travail sans interruption et de préserver leur longévité.

La tondeuse filaire est recommandée pour des surfaces allant jusqu'à 500 M². Elle est tout particulièrement adaptée en ville et partout où les nuisances sonores peuvent troubler les relations de voisinage ...

LA TONDEUSE-ROBOT

Comme son nom l'indique, elle fait tout toute seule ... pas de temps à consacrer à votre jardin et vous aimez qu'il soit malgré tout impeccable ? La tondeuse-robot est faite pour vous : totalement autonome, elle va tondre votre herbe à la hauteur choisie, de manière uniforme et sans surveillance ... Jusqu'à sa recharge qu'elle va effectuer toute seule ! Et contrairement aux idées reçues, elle s'utilise même dans les petits jardins (il suffit de choisir un modèle avec une largeur de coupe adaptée) et sur des surfaces présentant une certaine déclivité. Enfin côté silence, c'est juste l'idéal, c'est à peine si vous l'entendez.



COUPE-BORDURE, DÉBROUSSILLEUSE, TAILLE-HAIE ...

Moins de vibrations, plus légers donc plus maniables, ces équipements portatifs électriques ou à batterie procureront tous un confort d'utilisation idéal. Côté débroussailleuse, privilégiez les modèles à double guidon, pour une meilleure maniabilité, et équipez-vous d'un harnais pour travailler plus confortablement ... Mais à partir d'une certaine surface ou de longueur de haie, il faudra peut-être vous résigner malgré tout à vous équiper d'un matériel thermique.



LES CONSEILS DE VOTRE EXPERT

Pour prolonger la vie de vos équipements, prenez soin d'eux : pour les tondeuses par exemple, **pensez à nettoyer systématiquement le système de coupe** (attention de bien mettre votre machine hors-service auparavant !).

Choisissez un équipement bien adapté à votre besoin : les gammes Mr. Jardinage sont suffisamment larges pour couvrir quasiment tous les usages. **Pour chaque produit, nous vous avons indiqué les surfaces conseillées** pour vous permettre de choisir sereinement.

Ce qui ne doit pas vous empêcher de **demander conseil à votre expert Mr. Jardinage**, il est là pour ça, et vous pourrez même lui **réserver un essai !**

AUTOPORTÉE ÉLECTRIQUE

3 599€

ECO-PART. 10€ SOIT 3609€

REF. **E-RIDER PTL 1098E**

Transmission électrique,
Moteur de coupe 1350W,
4 batteries de 12V = 48V/75Ah
Largeur de coupe 98 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 90 mm



ÉQUIPEMENT :
Roues 15x16"
Compteur horaire



✚ AUTONOMIE 120 À 150 MINUTES
SELON CONDITIONS
D'UTILISATION

TONDEUSES ÉLECTRIQUES

8,4 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

299€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 301.50€

REF. **PM 482 E POUSSÉE**

JUSQU'À 750 M²

✚ GRANDES ROUES À L'ARRIÈRE

EXISTE EN

version tractée
PM 482 TE - 399€



TONDEUSES À BATTERIE

9,4 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

369€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 371.50€

REF. **PM 38 LI POUSSÉE**

JUSQU'À 175 M² (AVEC 1 BATTERIE)

✚ LÉGÈRE ET FACILE À MANIPULER

EXISTE EN

Carter de coupe 42 cm
PM 42 LI - 469€



9,6 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

749€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 751.50€

REF. **PM 46 TLI TRACTÉE**

JUSQU'À 400 M² (AVEC 1 BATTERIE)

✚ 3 EN 1
RAMASSAGE
ÉJECTION ARRIÈRE
MULCHING



RÉFÉRENCE	PM 482 E POUSSÉE	PM 482 TE TRACTÉE	PM 38 LI POUSSÉE	PM 42 LI POUSSÉE	PM 46 TLI TRACTÉE
MOTEUR	Électrique 1600 W	Électrique 1800 W - 230 V	Batterie Lithium 48 V - 2 Ah	Batterie Lithium 48 V - 4 Ah	2 batteries Lithium 48 V - 4 Ah + 2 Ah
CARTER	Acier		Polypropylène		
CARTER DE COUPE	48 cm		38 cm	42 cm	46 cm
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé - 6 positions de 25 à 65 mm		6 positions de 25 à 75 mm	Centralisé - 6 positions de 25 à 75 mm	Centralisé - 6 positions de 25 à 75 mm
BAC DE RAMASSAGE	Bac mixte de 60 L		Bac rigide 40 L	Bac rigide 45 L	60 L
AUTONOMIE			175 m ²	280 m ²	400 m ²
PRIX (HORS ECO-PART.)	269€	409€	369€	469€	749€

OUTILS PORTATIFS À BATTERIE



Coupe-bordures à batterie
Lithium 48V - 2 Ah
Poignée réglable
Tap&Go
Fil de 1,6
Coupe de 25 cm
Inclus batterie et chargeur
Autonomie 20 minutes
Poids 3 kg

219€

ÉCO PART. 0.85€ SOIT 219.85€

REF. **CBLI**

✚ MOTEUR À INDUCTION
ET VITESSE VARIABLE POUR
UNE MEILLEURE AUTONOMIE



Taille-haies à batterie
Lithium 48 V - 2 Ah
Lame 580 mm
Ecartement 18 mm
Inclus batterie et chargeur
Autonomie 50 minutes
Poids 3,5 Kg

219€

ÉCO PART. 0.85€ SOIT 219.85€

REF. **THLI**

✚ POIGNÉE ERGONOMIQUE
ET ORIENTABLE



Souffleur à batterie
Lithium 48V - 2 Ah
Vitesse de sortie 55 m/s
684 m³/h
Inclus batterie et chargeur
Autonomie 20 à 30 minutes
Poids 2,6 Kg

219€

ÉCO PART. 0.85€ SOIT 219.85€

REF. **SLI**

✚ 3 POSITIONS DE VITESSE POUR
NETTOYER DIFFÉRENTS TYPES
DE DÉBRIS ET DE SURFACES

TONDEUSES ÉLECTRIQUES ET À BATTERIE



- ÉQUIPEMENT :**
- 1 tête de coupe
 - 1 cache capot de sécurité
 - 1 poignée auxiliaire
 - 1 clé hexagonale

299€99

ÉCO PART. 0.85€ SOIT 300.84€

REF. **KG154E**

Débroussailluse sans fil
Moteur Brushless 2x 20V
Poids 2,87 kg sans batterie



- ÉQUIPEMENT :**
- 1 gaine de lame
 - 1 garde de sécurité

269€99

ÉCO PART. 0.85€ SOIT 270.84€

REF. **KG185.9**

Taille-haies sans fil
Puissance 40 V
Longueur de lame utile 61 cm
Diamètre de coupe maxi 25 mm
Poids 3,5 kg



159€99

ÉCO PART. 0.85€ SOIT 160.84€

REF. **KG343E**

Tronçonneuse sans fil
Moteur Brushless 20 V
Inclus :
1 protection de lame
1 chaîne de 12 cm
1 guide chaîne de 12 cm
Poids 1,1 kg sans batterie



TONDEUSES ROBOTS

- + COMMANDE PAR SMARTPHONE
- + CONNECTION WIFI ET BLUETOOTH
- + PROGRAMMATION MULTIZONE



999€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 1001.50€

REF. **KR101E**

JUSQU'À 1100 M²



1 559€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 1561.50€

REF. **KR120E**

JUSQU'À 1800 M²



2 199€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 2201.50€

REF. **KR122E**

JUSQU'À 2200 M²



2 999€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 3001.50€

REF. **KR172E**

JUSQU'À 3000 M²



3 899€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 3901.50€

REF. **KR173E**

JUSQU'À 5000 M²



4 999€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 5001.50€

REF. **KR174E**

JUSQU'À 7000 M²

RÉFÉRENCE	KR101E	KR120E	KR122E	KR172E	KR173E	KR174E
LARGEUR ET HAUTEUR DE COUPE /	18 cm / 30-60 mm	22 cm / 30-60 mm	22 cm / 30-60 mm	20cm / 30-60 mm	20 cm / 30-60 mm	22 cm / 30-60 mm
CAPACITÉ DE LA BATTERIE	20V Max / 2,9 Ah Li-ion	20V Max / 2,9 Ah Li-ion	20 V max. / 4,0 Ah Li-Ion	20 V max. / 4,0 Ah Li-Ion	20 V max. / 4,0 Ah Li-Ion	20 V max. / 6,0 Ah Li-Ion
AUTONOMIE MOYENNE / DURÉE DE CHARGE	70 mn / 120 mn	50 mn / 120 mn	70 mn / 90 mn	60 min / 180 min	60 min / 90 min	85 min / 72 min
MOTEUR DE LA LAME	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
INCLINAISON MAXIMALE	35 %	35 %	35 %	40 %	40 %	40 %
NIVEAU SONORE	68 dB	60 dB	60 dB	59 dB	59 dB	61 dB
DIMENSIONS	540 x 400 x 240 mm	640 x 440 x 240 mm	640 x 440 x 240 mm	647 x 470 x 290 mm	647 x 470 x 290 mm	647 x 470 x 290 mm
POIDS	8,8 Kg	11,6 Kg	12 Kg	12 Kg	12,2 Kg	12,6 Kg
LIVRÉE AVEC	3 jeux de 3 lames de rechange					
PRIX (HORS ÉCO-PART.)	999€	1 559€	2 199€	2 999€	3 899€	4 999€



TECH_{line}



1 230€

REF. **TECH DX2**

JUSQU'À 700 M²



1 560€

REF. **TECH LX2**

JUSQU'À 1000 M²



2 850€

HORS BATTERIE

REF. **TECH LX4**

JUSQU'À 3200 M²

RÉFÉRENCE	TECH DX2	TECH LX2	TECH LX4
BATTERIE		5 Ah	Livré sans batterie 2 packs possible 6.9 Ah jusqu'à 1800m ² et 10.35 Ah jusqu'à 3200 m ²
MOTEUR		Brushless	
AUTONOMIE DE TONTE		2h	minimum 2h45
DÉCIBEL		59	63
LARGEUR DE COUPE		Lame 4 dents de 18 cm	Lame 4 dents de 25 cm
HAUTEUR DE COUPE		25 - 70 mm	20 - 65 mm
TENUE EN PENTE		45%	
POIDS	7.1 Kg	7.2 Kg	15.5 Kg
PRIX	1 230 €	1 560 €	Hors batterie 2 850 €



Protégez efficacement votre robot des intempéries et des UV, et prolongez sa durée de vie grâce à nos abris.



199€

REF. **ROBOT PROTECT XL**

Dimensions 86 x 65 x 40
Hauteur maxi robot 37 cm
Poids 7 Kg



169€⁹⁰

REF. **ROBOT PROTECT SIDE**

Dimensions 60 x 70 x 28
Hauteur maxi robot 26 cm
Poids 5 Kg



229€⁹⁰

REF. **ROBOT PROTECT LIFE**

Dimensions 73.5 x 59 x 40
Hauteur maxi robot 38 cm
Poids 9 Kg

OSVAN
International

- ▣ ABRI EN COMPOSITE
- ▣ PEU ACCUEILLIR VOS PLANTS DE POTAGER OU FLEURS
- ▣ DISSIMULE ASTUCIEUSEMENT VOTRE ROBOT



499€

REF. **20813101**

EXISTE AVEC
système de fermeture
20813106 - 1 399€

- ▣ RÉDUIT FORTEMENT LES RUPTURES LIÉES AUX MOUVEMENTS DU SOL.
- ▣ N'ATTIRE PAS LES RONGEURS
- ▣ TRÈS HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE
- ▣ FABRIQUÉ EN EUROPE



1€¹⁵
Le mètre

REF. **2124051** EXISTE AVEC

500M 1mm²
2124053
0,85€ le mètre



344€

REF. **20813201** EXISTE AVEC
100 x 38 x 90 cm
20813203 - 255€

WPC gris granite, piquets en aluminium.
Culture facile, protégée des rongeurs.
Facile à assembler (sans outils).
Dimensions : 100 x 100 x 90 cm



KPC®

419€

DONT 0.50€ D'ECO-PARTICIPATION

REF. **KS2000**

Puissance 500 W - 2 batteries Lithium 16,8 V - 2 Ah
 Ø coupe 25 mm
 Poids 0,9 kg
 Autonomie 3-4 Heures
 Temps de charge 1h30



- ✚ FOURNI AVEC 2 BATTERIES
- ✚ AUTONOMIE DE 5 À 6 HEURES (AVEC LES 2 BATTERIES)

EXISTE EN

Ø coupe 19 à 32 mm
KS3200 - 729€
 Ø coupe 22 à 37 mm
KS3700 - 849€

KPC®

219€

DONT 0.50€ D'ECO-PARTICIPATION

REF. **KSE 75S**

Ø de coupe 75 mm
 Lubrification de la chaîne automatique
 Verrou de sécurité
 Malette de transport, chargeur et batterie inclus
 Batterie 21 V - 400 W
 En option : perche télescopique de 1 à 1.5 M



BROYEURS DE VÉGÉTAUX



Colombia
799€

DONT 2.50€ D'ECO-PARTICIPATION

REF. **PBK 800 N-SE**



Colombia
1 199€

ECO PART. 10 € SOIT 1209€

REF. **BD 40E**



- ✚ DIAMÈTRE DE BROYAGE DE 50 MM
- ✚ PLUS SILENCIEUX QU'UN BROYEUR THERMIQUE

1 179€

ECO-PART. 10€ SOIT 1 189€

Colombia REF. **R 70 E**



- ✚ COUTEAUX RÉVERSIBLES

1 139€

DONT 2.50€ D'ECO-PARTICIPATION

ELIET REF. **NÉO 2**



1 789€

DONT 2.50€ D'ECO-PARTICIPATION

ELIET REF. **MAESTRO CITY ELECTRIQUE**

RÉFÉRENCE	PBK 800 N-SE	BD 40E	R 70 E	NÉO 2	MAESTRO CITY ELECTRIQUE
MOTEUR	220 V - 1,5 Kw	Électrique 2200 W	Électrique 220 V - 1800 W	230 V - 4 cv	4 CV électrique - 230 V
ROTOR	2 lames réversibles avec contre-lames	1 lame	1 couteau en acier trempé aiguisable, 1 contre-couteau et 6 marteaux d'affinage réversibles	12 couteaux Resist™ réversibles	
Ø DE BROYAGE	30-40 mm	40 mm	50 mm	35 mm	40 mm
ÉQUIPEMENTS	Roue de transport - Poids 77 Kg	Roue de transport - Poids 70 Kg	Pales d'évacuation intégrées - 3 broches amovibles pour le calibrage des copeaux - Trémie démontable avec vis de sécurité anti-démarrage - 2 roues de transport 200 mm	Poignée ergonomique + grandes roues = Transport aisé - Repliable + Bac en toile = Rangement facile	
PRIX	799€	1 199€	1 179€	1 139€	1 789€

SCIE À BÛCHES

1 399€ **Colombia**

ECO PART. 10€ SOIT 1 409€

REF. **DP 600 E**

Scie à bûches 2,2 kW / 230 V mono - 1380 tr/min
 Diamètre lame de scie 600 mm
 Capacité de sciage diam 200 mm
 2 roues diam 200 mm
 56 dents acier au chrome
 Poids 105 Kg
 Moteur prise directe
 Châssis renforcé



MOTOBINEUSE

349€ **Colombia**

ECO PART. 5€ SOIT 354€

REF. **ZAPPA-E**

Motobineuse EURO 1300W - 230 V
 Boite de vitesse 1 Vitesse de fraisage de 120 tr/min
 Largeur de travail 36 cm
 4 fraises de 4 couteaux diam 26 cm
 Roue de transport avant
 Guidon pliable



DÉSHERBEURS



DÉSHERBEURS ET PULVÉRISATEUR



55€

DONT 0.20€ D'ÉCO-PARTICIPATION

REF. **DE600**

✚ IDÉAL POUR LES COURS, ALLÉES, TERRASSES

Désherbeur électrique 600°C, le choc thermique coagule les protéines des cellules vivantes provoquant ainsi l'éclatement et détruit les herbes indésirables. Largeur de travail : 10 cm



85€

REF. **1099DP1**

✚ ALLUMAGE AUTOMATIQUE PAR PIEZZO

Désherbeur thermique 1700 ° C avec Piezzo
Autonomie de 8 à 22h
5 m de tuyau serti + buse de 50 mm
Largeur de travail de 10 cm
Connexion Butane ou propane



95€

REF. **1074DP1**

✚ ALLUMAGE AUTOMATIQUE PAR PIEZZO

Désherbeur thermique 1700 ° C avec Piezzo
Autonomie de 8 à 16h
5 m de tuyau serti + 2 buses
Largeur de travail de 30 cm
Connexion Butane ou propane



75€

REF. **CHARL**

✚ FACILITE LE DÉPLACEMENT DE LA BOUTEILLE DE GAZ

Convient aux bouteilles de gaz de 13 kg butane ou propane
Adaptable aussi à des petites bouteilles de type : MALICE, CUBE, VISEO TWINY, ELFI...



2 289€

REF. **THERMO8+**

✚ DÉSHERBEUR INDIVIDUEL POUR LES FINITIONS

Désherbeur 8 buses avec extincteur + désherbeur individuel mobile + support et accessoires supplémentaires
Largeur de travail de 90 cm



1 049€

REF. **BIN'EXPRESS M110100**

- ✚ SIMPLICITÉ D'UTILISATION
- ✚ MISE EN PLACE RAPIDE
- ✚ PRIX ABORDABLE

Bin'EXPRESS, la solution pour l'après Glyphosate
Système de désherbage mécanique tracté par une tondeuse autoportée ou un micro-tracteur.

Il permet le désherbage des surfaces perméables, comme les cours, allées de parcs, château, cimetières ainsi qu'une remise à niveau des allées gravillonnées et une répartition homogène de la matière "tassée" par les passages répétés des véhicules. Avec sa lame déportée, il peut facilement désherber au plus près des arbres, bordures ou encore le mobilier extérieur
Option : support masse



PULVÉRISATEUR A DOS



139€

DONT 0.50€ D'ÉCO-PARTICIPATION

REF. **KPC-16DH-1**

✚ BATTERIE ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS

Batterie PB 12 V - 8 Ah
Autonomie 3 à 4 h
Contenance 16 L
Pression 1,5 - 4 Bar
Jeu de 4 buses comprises (jet plat et jet conique)
Débit de pulvérisation 1,2 à 1,8 L en fonction de la buse utilisée
Lance de pulvérisation métallique 1 m
Poids à vide 5,2 kg





19

TONDEUSES
CARTER ACIER

22

TONDEUSES
CARTER ALUMINIUM

23

AUTOPORTÉES
ÉJECTION LATÉRALE

24

AUTOPORTÉES
ÉJECTION ARRIÈRE

27

ACCESSOIRES
AUTOPORTÉES

29

DÉBROUSSAILLEUSES

33

SCARIFICATEURS

LES DÉFIS DE LA MAIN VERTE

MISSION EDEN 2

"LES FINES
LAMES"



Les fines lames au travail ...

Pas simple de faire le choix d'une tondeuse : les critères sont nombreux et la variété des modèles n'est pas source de simplification : mais pas de panique, Mr.Jardinage est là ...

L'acquisition d'un matériel de motoculture demande une étude sérieuse du besoin : pour quel usage précis, pour quel résultat ? ... C'est d'autant plus vrai pour les tondeuses dont la variété technique permet un choix très ajusté, encore faut-il penser à tout considérer : le type de terrain, la surface, le type d'herbe ... et l'utilisateur !



Quelle que soit la taille de votre jardin, vous passerez forcément plusieurs heures aux commandes de votre tondeuse, ce qui impose déjà de choisir un modèle ergonomique, adaptée à la surface à tondre, ce qui limitera votre fatigue et assurera un travail optimal.

La surface à tondre détermine généralement la largeur de coupe, mais la configuration du terrain a son importance, particulièrement à cause d'éventuels obstacles qui obligent à manœuvrer. Auquel cas, réduire la largeur de coupe peut s'avérer judicieux et faciliter le travail.

LES TONDEUSES

La tondeuse thermique fonctionne à l'aide d'un moteur à essence, généralement, à 4 temps ce qui évite le recours à une huile spécifique pour faire le mélange nécessaire aux moteurs à 2 temps. Même si les modèles à batterie sont désormais performants, les versions thermiques demeurent plus puissantes et répondent quasiment à la totalité des besoins. De fait, la tondeuse thermique est assez bien adaptée aux grands terrains et elle devient quasiment incontournable au-delà de 1 500 M²

La **tondeuse autotractée** est très utile sur les terrains en pente ou accidentés : les roues sont entraînées par le moteur et la tonte ne demande quasiment pas d'effort à l'utilisateur.

A compter de 3000 M², il est préférable d'opter pour une **tondeuse autoportée** : largeur de coupe élargie et position assise pour une tonte confortable ... Le choix de votre tondeuse autoportée sera fait en fonction de plusieurs critères, le premier étant évidemment celui de la surface à tondre, viennent ensuite le système d'éjection de l'herbe (latérale ou par l'arrière), la position du plateau de coupe (ventral ou frontal) et enfin la puissance du moteur.

Enfin, vous pouvez opter pour une **tondeuse robot** dont vous trouverez les détails au chapitre «Gamme Verte» de ce catalogue.



Tondeuse autoportée



Tondeuse autotractée



LE MULCHING

Le mulching est une technique de tonte consistant à tondre la pelouse sans ramasser les résidus grâce à un broyage très fin de l'herbe.

Très utile à la pelouse, il permet de réaliser un paillis (si la quantité d'herbe tondue n'est pas trop importante !) Un mulching léger permet de conserver un sol plus frais tout en obligeant le gazon à puiser ses nutriments en profondeur ce qui le fortifiera. A l'inverse, un mulching sur une herbe haute ou épaisse la fragilisera, et ne pas utiliser cette fonction sur un gazon venant d'être semé.

Pour un bon mulching, il faut couper l'herbe peu et régulièrement (3 cm maximum) tout en laissant les deux tiers de la hauteur, et opter bien-sûr pour une tondeuse qui possède la fonction !

LE RAMASSAGE

Il est généralement préférable de ramasser l'herbe de tonte, en début de saison ou cette dernière est grasse et épaisse, pour cela on privilégiera l'éjection arrière avec un bac de ramassage. Pour un terrain de taille moyenne, la capacité du bac doit être comprise entre 55 et 70 litres. Pour un petit terrain, elle peut être inférieure, aux alentours de 30 litres. Le système latéral n'offre pas cette possibilité, il sera plutôt adapté à une herbe peu haute qui fera office d'engrais et maintiendra de la fraîcheur en période de forte chaleur.



LES CONSEILS DE VOTRE EXPERT

Les tondeuses à moteur thermique demandent à être **régulièrement entretenues** : bougie, filtre à air, vidange, courroies, etc. **un entretien annuel de votre tondeuse avant la période d'hivernage est fortement recommandé**, à prévoir dès que vous arrêtez les tontes de pelouse. **Confiez ces opérations à votre expert Mr.Jardinage** qui procèdera à ces opérations **dans son propre atelier**, suivant une tarification forfaitisée précise.



**NOU
VEAU**

309€

REF. **PTM 460P POUSSÉE**

JUSQU'À 500 M²



**NOU
VEAU**

329€

REF. **PTM 460TLX TRACTÉE**

JUSQU'À 800 M²



429€

REF. **PM 508 TC TRACTÉE**

JUSQU'À 1200 M²

❑ DÉMARRAGE FACILITÉ GRÂCE
À SON STARTER AUTOMATIQUE



459€

REF. **PM 508 TS TRACTÉE**

JUSQU'À 1200 M²

- ❑ KIT MULCHING INCLUS
- ❑ SPECIAL GRANDE SURFACE



POWERED by
HONDA

559€

REF. **PM 508 THX TRACTÉE**

JUSQU'À 1500 M²

- ❑ MOTEUR HONDA
À STARTER AUTOMATIQUE =
DÉMARRAGE FACILE
- ❑ 4 FONCTIONS

RÉFÉRENCE	PTM 460P POUSSÉE	PTM 460TLX TRACTÉE	PM 508 TC TRACTÉE	PM 508 TS TRACTÉE	PM 508 THX TRACTÉE
MOTEUR	LC 123 cm ³	LC 139 cm ³	ST140 OHV starter automatique - 139 cm ³	ST 170	Honda GCVx145 AC - 145 cm ³
CARTER	46 cm		Acier		
CARTER DE COUPE	46 cm		50 cm		
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé - 7 positions de 25 à 75 mm	7 positions de 25 à 75 mm	Centralisé - 6 positions de 25 à 65 mm	Centralisé - 6 positions de 25 à 65 mm	Centralisé - 6 positions de 26 à 87 mm
BAC DE RAMASSAGE	Mixte de 65 L	Mixte 65 L	70 L - Mixte avec témoin de remplissage de bac	Sac mixte 70 L avec témoin de remplissage	70 L - Mixte avec témoin de remplissage de bac
ÉQUIPEMENTS	Roues 200/254		Roues 180/240 montées sur roulements à billes		
PRIX	309€	329€	429€	459€	559€



Formulée - **Fabriquée**
100% **En terre** Limousine.



RETROUVEZ NOUS !



NOUS SIGNONS LA QUALITÉ!



Familiale et Française depuis 1934





439€

REF. PTM 460 TIVX TRACTÉE

JUSQU'À 1000 M²

■ DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

NOU VEAU



439€

REF. PTM 530 TLXV TRACTÉE

JUSQU'À 1800 M²

■ TRAITEMENT CARTER CATAPHORÈSE

NOU VEAU



CARTER INALTÉ RABLE



619€ POWERED by HONDA

REF. PM 508 THXGV TRACTÉE

JUSQU'À 1500 M²

■ CARTER ACIER GALVANISÉ ET VARIATEUR DE VITESSE

679€

POWERED by HONDA

REF. PM 554 THXV TRACTÉE

JUSQU'À 1800 M²

■ 4 FONCTIONS, VARIATEUR DE VITESSE AVEC MOTEUR HONDA



RÉFÉRENCE	PTM 460 TIVX TRACTÉE	PTM 530 TLXV TRACTÉE	PM 508 THXGV TRACTÉE	PM 554 THXV TRACTÉE
MOTEUR	LC 139 cm ³ - Variateur de vitesse - Démarrage électrique	LC 196 cm ³ - Tractée - Variateur de vitesse	Honda GCv 170	Honda GCv 170 AC - Starter automatique - 167 cm ³
CARTER	Acier	Acier traitement cataphorèse	Acier galvanisé - avancement variable	Acier
CARTER DE COUPE	46 cm	53 cm	48 cm	55 cm
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé - 7 positions de 25 à 75 mm	Centralisé - 7 positions de 25 à 75 mm	Centralisé - 6 positions de 25 à 65 mm	Centralisé - 6 positions de 26 à 87 mm
BAC DE RAMASSAGE	Sac mixte 65 L - Indicateur bac plein		70 L avec indicateur bac plein	70 L - Mixte avec témoin de remplissage de bac
ÉQUIPEMENTS	Roues 200/254			Roues montées sur roulements à billes
PRIX	439€	439€	619€	679€



749€

REF. **PM 480 ATK TRACTÉE**

JUSQU'À 1800 M²

- 3 FONCTIONS : ÉJECTION ARRIÈRE, RAMASSAGE ET MULCHING



819€

REF. **PM 530 ATK TRACTÉE**

JUSQU'À 2000 M²

- GUIDON ERGONOMIQUE ET INDICATEUR DE BAC PLEIN



1 049€ POWERED by HONDA

REF. **PM 530 ATH TRACTÉE**

JUSQU'À 2400 M²

- MOTEUR HONDA ET HAUTEUR CENTRALISÉE



GAMME PRO



LA GAMME SARP BY KAAZ

- Châssis en aluminium injecté protège contre les projections de pierres.
- Entraînement par cardan.
- Embrayage de lame avec levier de sécurité.

- Ramassage minutieux grâce à la turbine de ventilation.
- Bac de ramassage avec toile anti-poussières.

- Toute la gamme peut être équipée en option d'un KIT MULCHING composé d'un jeu de lames et d'un obturateur de canal d'éjection



1 699€ POWERED by HONDA

REF. **SP53 HXA**

JUSQU'À 3000 M²

- 2 VITESSES D'AVANCEMENT AVEC TRANSMISSION PAR CARDAN
- ROUES ALUMINIUM SUR ROULEMENT



1 849€ POWERED by HONDA

REF. **SP53 HXA PRO**

JUSQU'À 3000 M²

- 2 VITESSES D'AVANCEMENT AVEC TRANSMISSION PAR CARDAN
- GRANDES ROUES EN ALUMINIUM DIAMÈTRE 244 MM SUR ROULEMENT

2 249€

REF. **SP53 HXA H PRO**

JUSQU'À 3500 M²

- RENFORT INTÉRIEUR DU CARTER EN ACIER

POWERED by HONDA



RÉFÉRENCE	PM 480 ATK TRACTÉE	PM 530 ATK TRACTÉE	PM 530 ATH TRACTÉE	SP53 HXA	SP53 HXA PRO	SP53 HXA H PRO
MOTEUR	EMAK K655 OVH - 166 cm ³	EMAK K805 OVH - 196 cm ³	Honda GCVx170 OVH - 166 cm ³	Honda GXV 160 UH2 - OHV - 163 cm ³		
VITESSE	1 vitesse avant			2 vitesses avant mécanique		Hydrostatique
CARTER DE COUPE	46 cm	51 cm		53 cm		
HAUTEUR DE COUPE	Centralisé de 25 à 65 mm			Réglable par levier indépendant - 7 hauteurs de coupe de 16 à 76 mm	Réglable par levier indépendant - 7 hauteurs de coupe de 22 à 82 mm	
BAC DE RAMASSAGE	80 L			75 L		
ÉQUIPEMENTS	Kit mulching de série			Roues Ø 203 mm en aluminium montées sur roulements à billes	Roues Ø 244 mm en aluminium montées sur roulements à billes	
PRIX	749€	819€	1 049€	1 699€	1 849€	2 249€



**ESSENCE
ALKYLATE
4 TEMPS**

pour les tondeuses, autoportées, motobineuses et autres moteurs 4 temps



Plusieurs avantages sur une essence normale :

- > Aspen 4 préserve votre santé et l'environnement grâce à l'absence de solvant
- > Aspen 4 garantit un démarrage facile et rapide en toute circonstance
- > Aspen 4 se conserve jusqu'à 5 ans sans perte de qualité
- > Aspen 4 améliore la durée de vie de vos machines
- > Aspen 4 est quasiment inodore
- > Prêt à l'emploi.

AUTOPORTÉE ÉLECTRIQUE

3 599€

eco-part. 10 € soit 3609 €

**NOU
VEAU**

REF. **E-RIDER PTL 1098E**

✚ AUTONOMIE 120 À 150 MINUTES
SELON CONDITIONS D'UTILISATION



**NOU
VEAU**

1 899€

REF. **PTL 1086C**

JUSQU'À 2500 M²

EXISTE EN
HYDROSTATIQUE
PTL 1086H 2049 €



2 299€

REF. **PL 1098 HC**

JUSQU'À 3000 M²

- ✚ CONFORT DE CONDUITE ACCRUE GRÂCE À LA TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
- ✚ KIT MULCHING INCLUS



2 799€

REF. **PL 2108 H**

JUSQU'À 4500 M²

- ✚ MOTEUR ADAPTÉ AU TRAVAIL DANS LA PENTE
- ✚ ATTELAGE INCLUS



3 499€

Powered by **Kawasaki**

REF. **PL 2108 HKT**

JUSQU'À 5000 M²

- ✚ MOTEUR BICYLINDRE KAWASAKI
- ✚ COMPACT ET ADAPTÉ À TOUT TYPE DE TERRAIN

RÉFÉRENCE	E-RIDER PTL 1098E	PTL 1086C	PTL 1086H	PL 1098 HC	PL 2108 H	PL 2108 HKT
MOTEUR	Moteur de coupe 1350W, batterie 48V/75Ah	Loncin 352 cm ³		ST 450 series - 452 cm ³	ST550 Bicylindres - 586 cm ³	Kawasaki FS 481V - Bicylindres - 603 cm ³
TRANSMISSION	Transmission 1200W	Mécanique	Hydrostatique	Hydrostatique à commande au pied		
ÉJECTION	Latérale					
LARGEUR DE COUPE	98 cm à 2 lames	86 cm à 2 lames		98 cm à 2 lames	108 cm à 2 lames	
EMBAYAGE DE LAME	Électromagnétique					
HAUTEUR DE COUPE	7 positions de 30 à 100 mm				7 positions de 25 à 80 mm	
ÉQUIPEMENTS	Roues 15x16" - Compteur horaire - pare-chocs avant, phares à LED, obturateur mulching	Roues 15x18" - Crochet attelage - Phares à LED	Roues 15x18" - Crochet d'attelage - Phares à LED	Pare-chocs avant - Crochet d'attelage - Obturateur mulching	Pare-chocs avant - Crochet d'attelage - Obturateur mulching - Roues arrière en 20"	
PRIX	3 599€	1 899€	2 049€	2 299€	2 799€	3 499€

UTILE!



> CHARGEUR DE BATTERIES



32€90

SCZ8

Chargeur, maintien de charge pour les batteries 12 V acide-plomb. De 1,6 à 25 Ah (80 Ah en maintien de charge)

AUTOPORTÉES ÉJECTION LATÉRALE

2 199€

REF. PTA 150L86C

JUSQU'À 2000 M²



NOU VEAU



2 499€

REF. PA 135C72 H

JUSQU'À 2000 M²

■ MONOLAME ET MULCHING DE SÉRIE



2 499€

REF. PTA 160L86H

JUSQU'À 2500 M²

NOU VEAU



2 799€

REF. PA 160C84 H

JUSQU'À 2500 M²

■ PARE-CHOC AVANT ET ESSIEU ACIER RENFORCÉ



2 999€

REF. PTA 165L102H

JUSQU'À 3500 M²

NOU VEAU

RÉFÉRENCE	PA 135C72 H	PTA 150L86C	PTA 160L86H	PA 160C84 H	PTA 165L102H
MOTEUR	ST 350 - 352 cm ³	Loncin - 352 cm ³	Loncin - 452 cm ³	ST 450 series - 452 cm ³	Loncin - 546 cm ³
TRANSMISSION	Hydrostatique	Mécanique 5 AV et 1 AR	Hydrostatique à commande au pied		
ÉJECTION	Arrière				
LARGEUR DE COUPE	72 cm à 1 lame	86 cm à 2 lames		84 cm à 2 lames	102 cm à 2 lames
EMBRAYAGE DE LAME	Manuel	Électromagnétique			
HAUTEUR DE COUPE	7 positions de 30 à 80 mm	7 positions de 30 à 90 mm			7 positions de 30 à 100 mm
BAC DE RAMASSAGE	170 L avec signal de remplissage	245 L avec signal de remplissage		240 L avec signal de remplissage	245 L avec signal de remplissage
ÉQUIPEMENTS	Obturbateur mulching - roues 15x16", obturbateur mulching	Roues 15x18" - Phares à LED - obturbateur mulching		Obturbateur mulching - Pare-chocs avant - Roues 15x18"	Roues 15x18" - Phares à LED obturbateur mulching
PRIX	2 499€	2 199€	2 499€	2 799€	2 999€



3 399€

REF. **PA 165C98 H**

JUSQU'À 3500 M²

- ✚ TRANSMISSION HYDROSTATIQUE AU PIED
- ✚ MOTEUR ADAPTÉ AU TRAVAIL DANS LA PENTE
- ✚ KIT MULCHING INCLUS



4 299€ Powered by **Kawasaki**

REF. **PA 165KB92 H**

JUSQU'À 4500 M²

- ✚ BAC DE 290 L AVEC SIGNAL DE REMPLISSAGE
- ✚ MOTEUR BICYLINDRE KAWASAKI
- ✚ GRAND CHÂSSIS



4 499€

REF. **PA 200CT102H**

JUSQU'À 7000 M²

- ✚ MOTEUR BI-CYLINDRE ADAPTÉ AU TRAVAIL EN PENTE
- ✚ EMBRAYAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
- ✚ GRAND CHÂSSIS

4 299€

REF. **PA 185CT102 H**

JUSQU'À 5000 M²

- ✚ MOTEUR BI-CYLINDRE
- ✚ TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
- ✚ KIT MULCHING INCLUS
- ✚ GRAND CHÂSSIS

EXISTE EN

Moteur Kawasaki Bi-Cylindre
PA 185KB102 H 4899€



RÉFÉRENCE	PA 165C98 H	PA 165KB92 H	PA 185CT102 H	PA 185KB102 H	PA 200CT102H
MOTEUR	ST 550 Bicylindre - 586 cm ³	Kawasaki FS 481V Bicylindre - 603 cm ³	ST 550 Twin Bicylindre - 586 cm ³	Kawasaki FS 481V Bicylindre - 603 cm ³	ST 650 Bicylindre - 635 cm ³
TRANSMISSION	Hydrostatique à commande au pied				
ÉJECTION	Arrière				
LARGEUR DE COUPE	98 cm à 2 lames	92 cm à 2 lames	Électromagnétique		102 cm à 2 lames
EMBAYAGE DE LAME	Électromagnétique				
HAUTEUR DE COUPE	7 positions de 25 à 80 mm			7 positions de 30 à 90 mm	
BAC DE RAMASSAGE	240 L avec signal de remplissage	290 L avec signal de remplissage	300 L avec signal de remplissage	300 L avec signal de remplissage	
ÉQUIPEMENTS	Obturbateur mulching - Pare-chocs avant - Roues 15x18"		Chargeur de batterie - Obturbateur mulching - Pare-chocs avant		
PRIX	3 399€	4 299€	4 299€	4 899€	4 499€



3 599€

REF. **PARK 300M**

JUSQU'À 2500M²

- ✚ QUICKFLIP : RELEVAGE EN UNE SEULE OPÉRATION



4 159€

REF. **PARK 300**

JUSQU'À 3000M²

- ✚ QUICKFLIP : RELEVAGE EN UNE SEULE OPÉRATION
- ✚ TRANSMISSION HYDROSTATIQUE



5 309€

REF. **PARK 500 W**

JUSQU'À 7000M²

- ✚ MOTEUR BICYLINDRE
- ✚ RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR
- ✚ TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
- ✚ QUICKFLIP : RELEVAGE EN UNE SEULE OPÉRATION



5 449€ ePower

REF. **TORNADO E-RIDE 398E**

JUSQU'À 3500M²

- ✚ PRISE USB
- ✚ CONNECTIVITÉ
- ✚ HAUTEUR DE COUPE 7 POSITIONS



5 549€ ePower

REF. **ESTATE E-RIDE 384E**

JUSQU'À 3000M²

- ✚ PRISE USB
- ✚ CONNECTIVITÉ
- ✚ HAUTEUR DE COUPE 7 POSITIONS



6 999€

REF. **PARK 500 WX**

JUSQU'À 7500M²

- ✚ 4 ROUES MOTRICES
- ✚ MOTEUR BICYLINDRE
- ✚ RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR
- ✚ QUICKFLIP : RELEVAGE EN UNE SEULE OPÉRATION

RÉFÉRENCE	PARK 300M	PARK 300	PARK 500 W	TORNADO E-RIDE 398E	ESTATE E-RIDE 384E	PARK 500 WX
MOTEUR	Stiga - 414 cm ³	Stiga - 432 cm ³ - Monocylindre	Stiga - 586 cm ³ Bicylindre	48V - 30 Ah - 1500 Wh		Stiga - 586 cm ³ - Bicylindre
TRANSMISSION	Hydrostatique			Electrique		Hydrostatique 4 WD
ÉJECTION	Mulching			Latérale	Arrière	Mulching
LARGEUR DE COUPE	85 cm	95 cm	95cm existe avec coupe de 100 et 110cm	98 cm	84 cm	100cm existe en 95cm, 110cm et 125cm
ENCLENCHEMENT DES LAMES	Électromagnétique			Électrique par 2 Moteurs BLDC		Électromagnétique
DIRECTION	Articulée	Articulée	Assistée			Assistée
BAC DE RAMASSAGE				240 L		
ÉQUIPEMENTS	Attache remorque	Attache remorque	Attache remorque Phares LED	Chargeur inclus		Attache remorque Phares LED
PRIX	3 599€	4 159€	5 309€	5 449€	5 549€	6 999€



ACCESSOIRES AUTOPORTÉES



ÉPANDEUR TRACTÉ



179€

REF. FGP455210GP

POUR UNE SURFACE DE 2500 M²

Capacité de 56 kg
Rayon d'épandage de 3 à 3,5 mètres
Roues pneumatiques 600 x 6
Trémie en polyester
Grille tamis - Bâche anti-pluie

BALAI RAMASSEUR



229€

REF. FGP455236GP

ADAPTÉ À TOUTES LES TONDEUSES AVEC ATTELAGE UNIVERSEL

Largeur de ramassage 96 cm
Ø des brosses 25 cm
Roues Ø 25,4 cm
Sac 340 litres



ROULEAU À GAZON



249€

REF. 450268

Plastique 90 cm
Ø 45 cm
Poids du rouleau 180 kg (remplissage d'eau)
Poids à vide 20 kg

ÉMOUSSEUR TRACTÉ



179€

REF. 450294

LARGEUR DE TRAVAIL DE 100 CM

Largeur 100 cm
Châssis acier
20 griffes en acier thermotraitées
Dim. : 102 x 104 x 104 cm
Roues Farmflex 7" x 1,2"



REMORQUE BASCULANTE À 45°

199€

REF. FGP455200GP

Roues pneumatiques sous châssis 400 x 8
Hayon arrière amovible
Charge utile : 225 kg
Dim. utiles : 102 x 82 x (H) 29 cm



HAYON AMOVIBLE



REMORQUE LÉGÈRE

299€

REF. 450345

Pneus à air 13" x 4"
Châssis acier insert polyester résistant
Poignée tubulaire
Capacité de charge : 160 kg
Dim. : 142 x 84 x 76 cm (montée)

BROUETTE QUI SE TRANSFORME EN REMORQUE EN QUELQUES SECONDES CAISSE EN POLYESTER POUR PLUS DE LÉGÈRETÉ



REMORQUES SURÉLEVÉES BASCULANTES



369€

REF. RA340

Roues sous châssis
Jantes plastique 400 x 80
Hayon arrière amovible coulissant
Charge utile 340 kg
Dimensions 110 x 80 x 30 cm

HAYON AMOVIBLE COULISSANT
CAISSE MONOCOQUE



Modèle présenté avec option réhausse

409€

REF. RA350

Dimensions 110 x 80 x 30 cm (utiles)
Poids 45 kg
Charge utile 340 kg
Roues 377 x 160 - Jantes aluminisées

HAYON AMOVIBLE COULISSANT



> RÉHAUSSES GRILLAGÉES POUR RA340 ET RA350

239€

Le jeu de 4 réhausse grillagées en tôle perforée
Hauteur 45 cm

BATTERIES

- NOUVELLE TECHNOLOGIE AGM, PLUS DE PUISSANCE AU DÉMARRAGE ENTIÈREMENT ÉTANCHE ET PRÊTE À L'EMPLOI
- 12 VOLTS ET JUSQU'À 28 AMP/H

59€90



REF. CP12-20 (0440)



REF. U1-9MF

CHARGEURS



32€90

REF. SC28

- À BRANCHER EN PERMANENCE
- PROLONGE LA VIE DE LA BATTERIE
- IDÉAL POUR LES MOTOS, QUADS, TONDEUSES...

Chargeur, maintien de charge pour les batteries 12 V acide-plomb. De 1,6 à 25 Ah (80 Ah en maintien de charge)



87€90

REF. SC38

- CHARGE AUSSI LES BATTERIES LITHIUM

9 phases de recharge, désulfatation des batteries même très oxydées

BOOSTER DE DÉMARRAGE COMPACT ET PUISSANT




259€90

REF. SCB55

- LAMPE LED INTÉGRÉE.
- HOUSSE DE RANGEMENT.

Capacité de 5 500 mAh (5,5 Ah). Peut démarrer les moteurs de 4 L essence et 2 L diesel. Port USB pour recharge de différents appareils. Connexion OBDII fournie avec fonction «sauvegarde de données». Un éclairage intégré «SOS» est également intégré. Témoin de charge.

LÈVE-AUTOPORTÉES



129€

REF. LAP400

Dimensions 715 x 1500 x 1400 mm
Poids 20 kg
Capacité de charge maxi 400 kg



69€

REF. CLIP'BLOCK

- INSTALLATION / DÉINSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
- SÉCURITÉ POUR UN NETTOYAGE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Bloque la roue de la machine. Parfait pour sécuriser les déplacements de vos appareils : autoportée, groupe électrogène, bétonnière... Facilement ajustable (Roue jusqu'à 40 cm de diamètre & 18 cm de largeur)

LÈVE-AUTOPORTÉE HYDRAULIQUE



229€90

REF. CLIFLIFT

- FACILE D'UTILISATION, SANS EFFORT GRÂCE À SON SYSTÈME HYDRAULIQUE

Modèle adapté pour un équipement de 300 kg maximum



259€90

REF. CLIFLIFT MAGNUM

- FACILE À UTILISER
- SÉCURISÉ POUR UN NETTOYAGE EN TOUTE SÉRÉNITÉ
- SANS EFFORT GRÂCE À SON SYSTÈME HYDRAULIQUE
- INGÉNIEUX, FACILE À TRANSPORTER ET À RANGER
- RAMPES FACILITANT L'ACCÈS

Modèle adapté pour un équipement de 500 kg maximum



590€

REF. CLIFLIFT PRO

- GAIN DE TEMPS POUR UN TRAVAIL DE PRO !
- FACILE À UTILISER
- SÉCURISÉ POUR UN NETTOYAGE EN TOUTE SÉRÉNITÉ
- SANS EFFORT GRÂCE À SON SYSTÈME HYDRAULIQUE
- INGÉNIEUX, FACILE À TRANSPORTER ET À RANGER

Modèle adapté pour un équipement de 800 kg maximum



1 079€

REF. **MINIMAX RV**

- DESTINÉ À TOUS TYPES DE VÉGÉTAUX : PELOUSE, HERBES HAUTES ET PETITES RONCES

EXISTE EN

moteur YAMAHA MA190V
MINIMAX 1179 €



1 789€

REF. **ATHENA 08**

- 2 FONCTIONS :
 - COUPE HERBES BASSES AVEC SON BAC DE RAMASSAGE 70 L
 - DÉBROUSSAILLAGE HERBES HAUTES EN ÉJECTION LATÉRALE



1 999€

REF. **ARIANE +**

- LAME DÉBRAYABLE POUR UN DÉMARRAGE FACILE
- ENTRAÎNEMENT DE LAME PAR COURROIE

EXISTE EN

sans embrayage de lame
ARIANE



2 319€

EXISTE AVEC

variateur de vitesse
et freinage automatique
ORION 6 2 490 €

REF. **ORION R**

- 1 VITESSE AVANT + 1 AR
- LARGEUR DE COUPE 53 CM



3 559€

POWERED BY HONDA

REF. **APOLLO 10**

- POUR TRÈS GRAND TERRAIN, RENDEMENT DE 6500 À 8000 M²/H
- LARGEUR DE COUPE DE 65 CM



4 049€

POWERED BY HONDA

REF. **OXYRIA PRO**

- RÉGLAGE HAUTEUR CENTRALISÉ
- FREIN DE PARKING
- BOÎTE HYDROSTATIQUE AVEC DIFFÉRENTIEL BLOCABLE

RÉFÉRENCE	MINIMAX RV	ATHENA 08	ARIANE +	ORION R	APOLLO 10	OXYRIA PRO
MOTEUR	RV170	Yamaha MA190 V	B&S 850 Series		Honda GXV 390	Honda GXV390 OHV
BOÎTE DE VITESSE	1 vitesse d'avancement	1 vitesse avant : 3,6 km/h	1 vitesse avant : 3 km/h	1 vitesse avant et 1 marche AR instantanée	Variateur de vitesse - marche arrière avec frein Différentiel blocable	Boîte hydrostatique Marche avant et arrière + blocage de différentiel au guidon + frein
LARGEUR DE TRAVAIL	51 cm	50,5 cm	53 cm		65 cm	
ÉJECTION	Latérale avec carter avant démontable	Latérale ou arrière	Latérale avec carter avant démontable			
TRANSMISSION DE LAME	Directe avec 3e palier de sécurité		Par courroie avec embrayage à la poignée		Par courroie de transmission	Par courroie avec embrayage
GUIDON	Guidon réglable en hauteur et démontable	Réglable en hauteur et démontable	Réglable en hauteur et repliable	Réglable en hauteur, repliable et déportable	Réglable	Repliable et réglable en hauteur
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé au guidon - 4 positions	6 positions de 50 à 90 mm	5 positions de 50 à 90 mm		4 positions	4 positions de 50 à 90 mm avec relevage centralisé
ÉQUIPEMENTS	2 roues avant pivotantes et blocables - 2 grandes roues arrière en acier	2 roues avant pivotantes - Roues arrière à cliquets	Roue avant pivotante - Roues arrière profil agraire Ø 350 mm	Roues avant pivotantes - Roues arrière profil agraires Ø 350 mm avec jantes acier	Roues avant diam 600 mm - Roues arrière agraires Ø 420 mm	
PRIX	1 079€	1 789€	1 999€	2 319€	3 559€	4 049€



859€

REF. P502

- POIGNÉE «HOMME MORT»
- HAUTEUR CENTRALISÉE AU GUIDON
- ROUE PIVOTANTE AVANT



789€

REF. DB 50 L

- RÉGLAGE DU GUIDON



1 039€

REF. DB 53 BS

- HAUTEUR CENTRALISÉE AU GUIDON



ROQUES LECŒUR

FABRIQUE EN FRANCE

- MANIABLE ET COMPACTE



1 039€

REF. RL100 RL

EXISTE EN

moteur Honda GCVx 200 - 201 cc
RL100 H 1249 €

- SPÉCIAL HERBES HAUTES
- VARIATEUR DE VITESSE ET ACCÉLÉRATEUR CENTRALISÉ
- UNE LAME GATOR OFFERTE



1 179€

REF. RL2006 Y

EXISTE EN

moteur B&S 850 serie IS avec démarrage électrique
RL2006 E 1569 €



1 709€

REF. RL2008 B

- GUIDON DÉPORTABLE
- MARCHE ARRIÈRE INSTANTANÉE
- ROUE ARRIÈRE SUR ROULEMENT À BILLE, TOURNE À 360°



RÉFÉRENCE	P502	DB 50 L	DB 53 BS	RL100 RL	RL2006 Y	RL2008 B
MOTEUR	Rato - 170 cc	Dormak L200 - 170 cc	B&S 675 EXi - 163 cc	RV170 - 173 cc	Yamaha MA190 - 190 cc	B&S 675 EXi - 163 cc
BOÎTE DE VITESSE	1 vitesse d'avancement : 2,3 km/h	1 vitesse d'avancement		1 vitesse d'avancement 2,0 km/h	1 vitesse d'avancement 2,3 km/h	7 vitesses d'avancement de 1,9 à 3,9 km/h
LARGEUR DE TRAVAIL	51 cm	52 cm	51 cm	57 cm	53 cm	
ÉJECTION	Latérale avec carter avant démontable			Latérale	Latérale et jupe avant démontable	
SYSTÈME DE SÉCURITÉ	Poignée «homme-mort»					
GUIDON	Démontable	non réglable	réglable en hauteur	Repliable et réglable en hauteur	Démontable et repliable	Réglable en hauteur, en déport et repliable, avec commande accélérateur et variation de vitesse centralisé
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé au guidon de 50 à 110 mm	3 hauteurs de 40, 60 et 80 mm	Relevage centralisé 3 hauteurs de coupe de 40, 60 et 80 mm	Centralisé au guidon avec 2 hauteurs de coupe 10 et 75 mm	Centralisé au guidon de 6 à 11 cm	
ÉQUIPEMENTS	Roue avant pivotante	Grandes roues arrière diam 420 mm		Tête 4 fils - 4 hauteurs de coupe	Roue avant pivotante et blocable - Roues arrière Ø 420 mm - Effet ¼ de tour sur les roues	Roue avant métallique Ø 200 mm pivotante et blocable - Roue arrière métallique Ø 425 mm - Roues arrière à effet différentiel 360°
PRIX	859€	789€	1 039€	1 039€	1 179€	1 709€



769€

REF. **RLC48RL**

- ❑ POLYVALENTE 3 EN 1 : TONTE, DÉBROUSSAILLAGE ET MULCHING
- ❑ COUPE DE 48 CM - LAME GATOR



2 059€ **POWERED by HONDA**

REF. **RL2008 H CONFORT**

- ❑ GUIDON DÉPORTABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR
- ❑ POUR LES HERBES HAUTES ET PETITES BROUSSAILLES



2 249€ **POWERED by HONDA**

REF. **RL210 H**

- ❑ FREIN DE PENTE
- ❑ VARIATEUR DE VITESSE 7 POSITIONS
- ❑ MARCHE ARRIÈRE INSTANTANÉE



2 529€



REF. **RL115 B**

- ❑ EFFET DIFFÉRENCIEL PAR TOCS BLOCABLES
- ❑ ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION
- ❑ FREIN DE PENTE
- ❑ VARIATEUR DE VITESSE 7 POSITIONS



2 939€

REF. **RL116 RL**

- ❑ EFFET DIFFÉRENCIEL PAR TOCS BLOCABLES
- ❑ FREIN DE PENTE
- ❑ VARIATEUR DE VITESSE 7 POSITIONS
- ❑ LIVRE AVEC KIT CHÂÎNES ET ROUES INCREVABLES
- ❑ ROUES AVANT + JUPE + LAME HERBE



4 299€ **POWERED by HONDA**

REF. **RL1400DIFF.H**

- ❑ MARCHES AVANT ET ARRIÈRE INSTANTANÉES
- ❑ MOTEUR HONDA GXV390 DIFFÉRENCIEL BLOCABLE
- ❑ FREIN DE PENTE
- ❑ ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

RÉFÉRENCE	RLC48RL	RL2008 H CONFORT	RL210 H	RL115 B	RL116 RL	RL1400DIFF.H
MOTEUR	RV170-S - 173 cm ³	Honda GCVx 200 - 201 cm ³		B&S 850 series - 190 cm ³	RL225 - 223 cm ³	Honda GXV390
BOÎTE DE VITESSE	1 AV 1,9 km/h	Vitesse variable 1,9 à 3,9 km/h et 1 arrière instantanée		Variateur de vitesse 7 positions + 1 marche arrière de 1,7 à 3,8 km/h		
LARGEUR DE TRAVAIL	48 cm	53 cm		Arrière		63 cm
ÉJECTION		Latérale et jupe avant démontable		Arrière		
SYSTÈME DE SÉCURITÉ		Poignée «homme-mort»	Embrayage de lame avec frein		Embrayage de lame avec frein - Frein de pente	
GUIDON	Démontable sans outil	Réglable en hauteur et en déport avec commandes accélérateur et variation de vitesse	Anti-vibration réglable en hauteur avec commandes accélérateur et variation de vitesse	Anti-vibration réglable en hauteur	Anti-vibration réglable en hauteur et repliable avec commande accélérateur	Réglable en hauteur
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	3 hauteurs de coupe 55-80 et 90 mm	Centralisé au guidon de 50 à 110 mm		Sur la lame		Sur la lame
ÉQUIPEMENTS	Roues arrière Ø 420 mm - Roues avant Ø 200 mm	Roue avant métallique Ø 200 mm pivotante et blocable - Effet ¼ de tour sur les roues - Blocable par l'utilisateur sans outil - Marche arrière instantanée au guidon	2 roues avant métalliques Ø 200 pivotantes et blocables - Roues arrière métalliques profil agraire 350 x 6 avec tocs	2 roues arrière agraires 350 x 6 - Effet différentiel par tocs blocables	2 roues arrière agraires 350 x 6 increvables - Lame herbe - Kit roues avant - Kit chaînes	2 roues arrière agraires 16 x 6,5-8 - Transmission avec différentiel blocable incorporé
PRIX	769€	2 059€	2 249€	2 529€	2 939€	4 299€



7 299€

REF. **RALF 92 K**

- ✚ 3 FONCTIONS :
TONDRE, FAUCHER ET DÉBROUSSAILLER
- ✚ MOTEUR BICYLINDRE



7 849€



REF. **RALF 92**

- ✚ AVEC MOTEUR B&S VANGUARD
BICYLINDRE DE 627 cm³

RÉFÉRENCE	RALF 92 K	RALF 92
MOTEUR	EMAK K2400 AVD - Bicylindre - 708 cm ³	Briggs & Stratton Vanguard OHV Bicylindre - 627 cm ³
TRANSMISSION	Hydrostatique	
LARGEUR DE COUPE	92 cm	
SYSTÈME DE SÉCURITÉ	Arceau de sécurité, Pare-chocs AV et AR, protections latérales	
HAUTEUR DE COUPE	de 50 à 100 mm	
ÉQUIPEMENTS	Plateau mulching - Différentiel avec blocage - Compteur horaire - Phares avant	
PRIX	7 299€	7 849€



539€

REF. **SD 40 L**



689€ POWERED BY **HONDA**

REF. **SD 40 H**

EXISTE EN

Moteur B&S et en largeur de 48cm
SD 48 B 799 €



1 019€

REF. **SD 48 B**



SCARIFIER LA PELOUSE

> POURQUOI

Lorsque la pelouse est envahie par une couche de mousse, elle est étouffée et risque la propagation des maladies. La scarification extrait cette mousse, pour permettre à la pelouse de bénéficier de tous les apports nutritifs de la terre et de devenir plus dense et résistante.

> QUAND

Au printemps après les premières tontes ou à l'automne sur un terrain légèrement humide, ni détrempé, ni trop sec.

> COMMENT

La scarification doit se faire par passages croisés de la machine dotée de couteaux rotatifs et éventuellement d'un bac. Pour un résultat optimum, la profondeur de travail doit être réglée en fonction de la nature de l'espace à scarifier.

Les déchets doivent être impérativement et soigneusement ramassés. La pelouse aura un aspect « clair », mais après une tonte ou deux, elle retrouvera toute sa vitalité.

1 219€

REF. **SD 520 PROB**

MOTRISÉ PAR **BRIGGS & STRATTON**

Performance fiable. Valeur exceptionnelle.

CR950

MOTEUR ESSENCE OHV À 4 TEMPS
12,88Nm @ 2'600 tr/min, 208cc

YOU-POWERED.

- CYLINDRE CHAMBRÉ FONTE DURABLE
- 10.000 REPARATIONS RÉGÉES EN EUROPE
- MOTEUR DE QUALITÉ 100% JAPANOIS

WWW.BRIGGSANDSTRATTON.COM

RÉFÉRENCE	SD 40 L	SD 40 H	SD 48 B	SD 520 PROB
MOTEUR	Loncin LC148F - 79 cm ³	Honda GP160 - 160 cm ³	B&S CR950 - 208 cm ³	
LARGEUR DE TRAVAIL	40 cm	45 cm	48 cm	52 cm
RÉGLAGE PROFONDEUR DE TRAVAIL	Réglage profondeur de travail par vis frontale		Réglage profondeur de travail par levier	
BAC DE RAMASSAGE	45 L			
POIDS	45 kg		60 kg	80 kg
ÉQUIPEMENTS	16 couteaux fixes - Châssis acier - Roues plastiques diam 180 mm	Couteaux flottants - Châssis acier - Roues plastiques diam 180 mm	Couteaux flottants - Châssis acier - Roues métal diam 205 mm	Couteaux flottants - Châssis acier - Roues aluminium diam 205 mm avec roulement à billes
PRIX	539€	689€	1 019€	1 219€



37

MOTOBINEUSES

38

MOTOCULTEURS

39

MOTOCULTEURS
& ACCESSOIRES

40

MOTOBINEUSES
STAUB



LES DÉFIS DE LA MAIN VERTE

MISSION EDEN 3

"LES BEAUX
SILLONS"



Le plaisir de travailler la terre.

Il n'y a pas de secret : une terre généreuse est une terre qui a été bien travaillée. Motobineuse ou motoculteur vont vous permettre de préparer votre terrain à la culture avec un maximum de chances de succès pour vos semis ...


Il existe une confusion faite souvent entre motoculteur et motobineuse. Il est vrai que les deux engins se ressemblent beaucoup et pourtant ils ne permettent pas de réaliser tout à fait les mêmes travaux. On vous détaille tout ça avec les conseils avisés de Mr. Jardinage en prime ...

Préparez le sol ...

Avec l'hiver, le froid, la pluie, la neige ont souvent tassé le sol. Pour qu'il reçoive vos nouveaux semis, il est essentiel de l'aérer pour y faire entrer l'oxygène en profondeur.

Il est donc primordial de casser les mottes qui se sont formées, d'y faire entrer de l'oxygène, de l'aérer en profondeur.

L'apport de compost bien mûr pour fertiliser la terre et plus tard nourrir vos jeunes pousses est une étape importante. Recouvrez le sol avec cet amendement quelques semaines avant de retourner la terre ... pour des résultats au top !



Motoculteur et motobineuse permettent de retourner la terre rapidement en limitant les efforts. Ils autorisent des travaux de labour plus ou moins lourds. En y associant certains outils comme une herse, on peut aussi préparer les surfaces en vue de semis ou de plantations.

LE MOTOCULTEUR

C'est l'outil privilégié pour les moyennes et grandes surfaces, en général au-delà de 1000 M² si on a besoin de labourer la terre en profondeur (40 cm) et en bénéficiant d'une largeur de travail confortable (jusqu'à 92 cm !).

Mais on peut l'utiliser aussi pour butter des plants de légumes, arracher des pommes de terre y compris sur des surfaces accidentées ou en pente. Les motoculteurs peuvent être combinés avec différents accessoires et outils, qui facilitent le travail et augmentent le confort d'utilisation : charrue simple, brabant, fraise rotative, semoir ... Pour bien choisir, il faut prendre en compte 3 critères essentiels : la puissance du moteur, le nombre de fraises de la houe rotative suivant la largeur de travail souhaitée, et le nombre de vitesses dont une marche arrière très utile !



LA MOTOBINEUSE

En version électrique, ce sont des modèles légers, parfaits pour ameublir et retourner le sol des petits jardins, faire pénétrer le compost et l'engrais.

Les modèles thermiques sont plus puissants, animés par des moteurs à 2 ou 4 temps, autorisant le travail sur des surfaces allant jusqu'à 1500 M². Comme pour le motoculteur, le nombre et le diamètre des fraises déterminent la largeur et la profondeur de travail. On en compte de 2 à 6 suivant les modèles, sachant que plus il y a de fraises sur votre machine, plus la terre est émiettée et meilleur est le résultat !

Certains modèles peuvent être équipés d'une charrue pour le labour. On peut aussi opter pour un modèle « rotavator » équipé d'un carter arrière, qui protège contre les projections de cailloux et de débris.

Enfin, il existe même des versions appelées **microbineuses**, spécialement adaptées aux zones sensibles comme les parterres de fleurs ...

Même si ce sont des machines plus simples que leurs cousins motoculteurs, les critères de sélection sont sensiblement les mêmes : il faut donc ajuster le choix de la machine à l'usage et ne pas hésiter à prendre conseil auprès de votre revendeur ...

ET LE CONFORT ?

Démarrage électrique, marche arrière, guidon déportable, poignées ergonomiques ... tout est fait aujourd'hui pour rendre votre travail agréable et vous simplifier la vie !



LES CONSEILS DE VOTRE EXPERT

Le secret, c'est l'entretien : **nettoyez votre motobineuse ou motoculteur avec soin après chaque utilisation.**

Pour ne pas risquer d'endommager les fraises latérales, **ne basculez pas votre machine sur le côté.**

Utilisez un outil en bois ou en plastique pour faire tomber la terre collée au carter, puis **éliminez les résidus au jet d'eau.**

Après séchage, vaporisez un lubrifiant hydrofuge ou un dégrissant sur les pièces métalliques pour éviter la corrosion.

Avant le travail, **contrôlez les niveaux d'huile de moteur et de boîte de vitesses** (le cas échéant)

puis l'**état de la courroie après chaque séance.**



ÉLECTRIQUE



349€

ECO PART. 5€ SOIT 354€

REF. ZAPPA-E

LARGEUR 36 CM



579€ POWERED by HONDA.

REF. MP 25 H

LARGEUR 34 CM



399€

REF. MP 35 L

LARGEUR 40 CM



469€

REF. MP 40 L

LARGEUR 50 CM



549€

REF. MP 50 LR

LARGEUR 50 CM



649€

REF. MP 60 LR

LARGEUR 60 CM



KIT LABOUR INCLUS



POWERED by HONDA.

789€

REF. MP 90 HR

LARGEUR 92 CM

POWERED by HONDA.

1 859€

REF. MP 90 PRO2H

LARGEUR 92 CM

UTILE!



ACCESSOIRES

- > Disques protège-plantes
- > Kit labour simple pour DP 90 PRO2H

RÉFÉRENCE	ZAPPA-E	MP 25 H	MP 35 L	MP 40 L	MP 50 LR	MP 60 LR	MP 90 HR	MP 90 PRO2H
MOTEUR	EURO 1300W - 230 V	Honda GX25	Loncin LC148F - 79 cm ³		Loncin G200 - 196 cm ³	Honda GP160 - 163 cm ³		
BOÎTE DE VITESSE	1 Vitesse de fraisage de 120 tr/min	1 AV		1 AV + 1 AR		2 AV + 1 AR		
LARGEUR DE TRAVAIL	36 cm	34 cm	40 cm	50 cm		60 cm	92 cm	
CARTER		Aluminium						
GUIDON	Guidon pliable	Réglable en hauteur		Réglable en hauteur			Déportable et réglable en hauteur	
ÉQUIPEMENTS	4 fraises de 4 couteaux Ø 26 cm - Roue de transport avant	Barre de profondeur - Poignée de transport	Béquille non réglable - Guidon réglable en hauteur - Roue de transport arrière - Poids 27 kg		Béquille réglable			
PRIX	349€	579€	399€	469€	549€	649€	789€	1 859€



999€

REF. **PRT2R**

EXISTE EN

Moteur B&S CR950 - 208 cc
PRT2B 1099€



1 199€

REF. **PRT3L**

EXISTE EN

Moteur Honda GP160 - 163 cc
PRT3H 1499€



5 269€ **POWERED by HONDA**

REF. **338 PS**

■ SYSTÈME POWERSAFE
CONFORT D'UTILISATION
SÉCURITÉ AVANT TOUT

EXISTE EN

Moteur Honda GX340
340 PS 5869€

RÉFÉRENCE	PRT2R	PRT2B	PRT3L	PRT3H	338 PS	340 PS
MOTEUR	RATO R210 - 208 cm ³	B&S CR950 - 208 cm ³	Loncin TL70 - 212 cm ³	HONDA GP160 - 163 cm ³	Honda GX270	Honda GX340
TRANSMISSION					Embrayage hydro-mécanique Powersafe®, à commande manuelle.	
BOÎTE DE VITESSE	1 AV + 1 AR par courroie		2 AV + 2 AR par courroie		1 prise de force. Inverseur - Différentiel avec blocage 3 vitesses avant, 3 vitesses AR	
GUIDON	Guidon réglable en hauteur	Guidon réglable en hauteur et en déport	Guidon réglable en hauteur	Guidon réglable en hauteur et en déport	Réglable en hauteur, latéralement et réversible	
ÉQUIPEMENTS	Largeur de travail 50 cm - Fraise arrière rotative Ø 320 mm - Roues pneumatiques avec semi-différentiel 13x5,00-6	Largeur de travail 50 cm - Fraise arrière rotative Ø 32 cm	Largeur de travail 60 cm - Fraise arrière rotative Ø 320 mm - Roues pneumatiques avec semi-différentiel 13x5,00-6	Largeur de travail 60 cm - Fraise arrière rotative Ø 320 mm	Moyeux de roues réglables, - Contrepoids avant et masses de roues - Roues 5,00-10	Moyeux de roues réglables, - Contrepoids avant et masses de roues - Roues 6,00-12
PRIX	999€	1 099€	1 199€	1 499€	5 269€	5 869€

MULTIFONCTIONS

949€

REF. **MINIEFFE-R**

Moteur RATO 200 - 200 cm³
Porte-outils avec outil débroussailluse
1 AV + 1 AR par courroie
Roues 13x500x6
Guidon réglable en hauteur
Débroussailluse :
largeur de travail 53 cm,
hauteur de coupe réglable
de 50 à 75 mm

EXISTE EN

Moteur Honda GXV170
MINIEFFE-H 1 299€



999€

REF. **BILAMA-LC**

Moteur LONCIN 139 OHV - 139 cc
1 marche AV à 2,6 km/h
Largeur de travail 87 cm
Roues 13x500x6
Guidon réglable en hauteur



ÉQUIPEMENT :

Faucheuse - 1 marche AV à 2,6 km/h - Largeur de travail 87 cm - Roues 13x500x6 - Guidon réglable en hauteur



LE COUPEAU-SUISSE DE LA MOTOCULTURE

VENDU ÉQUIPÉ AVEC débroussailluse 1799€



1 299€

REF. P70 EVO



POWERED by HONDA

7 099€

VENDU NU

REF. P130

Tarifs des accessoires sur demande

RÉFÉRENCE	P70 EVO	P130
MOTEUR	B&S 850 - 190 cm ³	HONDA GXV390 - 390 cm ³ - Démarrage électrique
TRANSMISSION	Transmission engrenages et vis sans fin dans un bain d'huile et courroies	2 boîtes de vitesse hydrostatiques séparées - Hydro-Gear et courroies - Braquage assisté - Rayon de braquage zéro
BOÎTE DE VITESSE	3 + 2 (guidon frontal) - 2 + 1 (guidon reverse)	Variateur hydrostatique Marche AV de 0 à 7 km/h, Marche AR de 0 à 3 km/h
GUIDON	Réglable verticalement et latéralement, réversible	Réglable latéralement et verticalement, position de stockage, pliable
ÉQUIPEMENTS	Kit pente : masse moteur pour travailler sur des terrains en pente jusqu'à 45° - Extension roues : en fer, extension pour roues pneumatiques, chaussée 75 cm	
PRIX	1 299€	7 099€

MAJAR



OPTION : Tige butteur



BUTTEUR

82€99

REF. BUT1

LEGER ET RÉGLABLE
Largeur : 28/38/46 cm



ARRACHES POMMES DE TERRE

75€35

REF. IMAPT8D

8 dents
Tige : 35 x 12



99€

REF. APMOTC

10 dents
Montant : 40 x 14



OPTION : Roue de terrage, pièce de liaison



CULTIVATEUR FIXE


238€30

REF. CF5S

5 dents souples
largeur de travail 70 cm



OPTION : Roue de terrage



CULTIVATEUR

299€

REF. BTC5R + BT085237

5 dents rigides réglables
Équipé de série du boîtier de piquage et de la liaison



OPTION : Rasettes, liaison standard



CHARRUE - BRABANT

416€50

REF. CBR178AC + ZCBR

SATISFAIRE TOUTES LES EXIGENCES DE LA TERRE ET APPORTER LE SOIN AUX POTAGERS ET VERGERS
Réversible 7" équipé d'ailerons et rasettes



ROULEAU LISSE 3 ÉLÉMENTS

935€

REF. RM3E

2 rouleaux latéraux 45 cm
+ 1 rouleau arrière 55 cm ø de 28 cm
Rouleau arrière monté sur bague d'usure
Largeur de travail : 105 cm
Lestables par remplissage d'eau
Paires de moyeux adaptables ø de 20 à 30 mm
ou hexa de 23 et 26 mm disponibles



OPTION :
Emousseur

659€ POWERED by **HONDA**

REF. **MICRO 25H**

LARGEUR 28 CM



OPTION :
Emousseur

449€

REF. **MAXIBÊCHE K**

LARGEUR 22 ET 45 CM



632€

REF. **ST 1941 R**

LARGEUR 50 CM

❑ **MARCHE ARRIÈRE**



739€

REF. **ST 2961 R**

LARGEUR 60 ET 80 CM



899€

REF. **ST 2966 DE**

LARGEUR 40, 60 ET 80 CM

❑ **DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE SUR BATTERIE**



899€

REF. **ST 3060 R2**

LARGEUR 60 ET 80 CM

❑ **TRANSMISSION BOULONNÉE**

RÉFÉRENCE	MICRO 25H	MAXIBÊCHE K	ST 1941 R	ST 2961 R	ST 2966 DE	ST 3060 R2
MOTEUR	Honda GX25	Emak K300 OHV - 80 cc	Rato R80 - 78,5 cc	Rato R 210 - 212 cc	Rato R210 - 212 cc - Démarrage électrique	Rato R210 - 212 cc
TRANSMISSION	Courroie + chaîne					
BOÎTE DE VITESSE	1 vitesse avant		1 vitesse avant + 1 AR (par inverseur mécanique)	1 vitesse avant, 1 marche arrière (par inverseur mécanique)	1 vitesse AV + 1 AR (par inverseur mécanique)	2 vitesses avant, 1 marche AR (transmission boulonnée mécanique)
LARGEUR DE TRAVAIL	28 cm	22 et 45 cm	50 cm	60 et 80 cm	40, 60 et 80 cm	60 et 80 cm
GUIDON	Repliable et démontable sans outils	Réglable en hauteur sur 3 positions	Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outils	Réglable en hauteur sur 4 positions	Elliptique, réglable en hauteur et en déport	Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outil
ÉQUIPEMENTS	Pic de terrage fixe	Pic de terrage fixe - Roue de transport	Pic de terrage - Roue de transport avant escamotable	Pic de terrage, - Roue de transport escamotable	Pic de terrage - Roue de transport escamotable	Pic de terrage - Roue de transport avant escamotable
PRIX	659€	449€	632€	739€	899€	899€



ACCESSOIRES MOTOBINEUSES SÉRIE 2000

➢ Paire de couronnes additionnelle



➢ Kit régénérateur de gazon



➢ Kit butteur avec roues fer de 270 mm



➢ Paire de roues de transport sur pneu





1 219€ 

REF. **STV 3800**

LARGEUR 35-55-80 CM

TRANSFORMABLE



1 849€ 

REF. **STV 3800 F&L**

LARGEUR 35-55-80 CM

PONT ACIER RENFORCÉ BOULONNÉ



1 509€

REF. **480 R**

LARGEUR 48 CM

3 VITESSES : 2 AVANT ET 1 MARCHÉ ARRIÈRE



2 569€ 

REF. **FARMER K2S**

GUIDON RÉGLABLE EN DÉPORT, EN HAUTEUR ET RÉVERSIBLE À 180° PERMETTANT L'UTILISATION DES OUTILS FRONTAUX



3 279€ 

REF. **FARMER H2SX**

COMMANDE D'EMBRAYAGE EHS
DÉMARRAGE PROGRESSIF



4 299€ 

REF. **JOGGER 7H**

2 AV + 2 AR - 1 PRISE DE FORCE

RÉFÉRENCE	STV 3800	STV 3800 F&L	480 R	FARMER K2S	FARMER H2SX	JOGGER 7H
MOTEUR	Briggs & Stratton 950 serie - 208 cc		Rato R180 - 179 cc	EMAK K800H - 183 cc	Honda GX160 OHV - 163 cc	Honda GX200 - 196 cc
TRANSMISSION	Courroie + chaîne		Courroie + boîte en aluminium	A pignon en bain d'huile	À pignons en bain d'huile	
BOÎTE DE VITESSE	2 vitesses avant, 1 marche AR boîte mécanique séquentielle Transmission boulonnée mécanique		1 vitesse AV transport, 1 vitesse AV travail, 1 vitesse AR, pignons à bain d'huile	1 vitesse AV, 1 marche AR, Prise de force		2 vitesses avant, 2 vitesses AR avec inverseur et différentiel, Prise de force
LARGEUR DE TRAVAIL	35-55-80 cm		48 cm	35 - 50 cm		40 - 50 - 60 cm
GUIDON	Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outils		Réglable en hauteur sur 4 positions	Réglable en hauteur et réversible à 180° sans outil	Réglable en hauteur, en déport et réversible à 180° sans outil	Réglable en hauteur en déport et réversible à 180° sans outil
ÉQUIPEMENTS	Pic de terrage réglable - Roue de transport escamotable	Porte outils réglable - Masses de roues 2 x 21,5 kg - Contrepoids avant 18 kg + support. - Charrue 5" liaison directe	Sarclofraise de 48 cm rotation dans le sens de marche	Sarclofraise de 50 cm		Sarclofraise 60 cm - Support et contrepoids avant 12 kg - Moyeux
PRIX	1 219€	1 849€	1 509€	2 569€	3 279€	4 299€

UTILE!



KIT LABOUR COMPLET POUR FARMER

- > Roues 16 x 6,5/8"
- > Masses de roues
- > Moyeux élargisseurs

- > Chape d'attelage
- > Charrue 5"





44
TRONÇONNEUSES

45
TAILLE-
HAIES

46
DÉBROUSSAILLEUSES

47
MULTI-
FONCTIONS

48
OUTILS DE
JARDIN

50
BROYEURS
DE VÉGÉTAUX

52
FENDEUSES
ET SCIES

54
ACCESSOIRES

55
ÉQUIPEMENTS DE
PROTECTION INDIVIDUELLE

LES DÉFIS DE LA MAIN VERTE

MISSION EDEN 4

"FINAL
CUT"





199€

REF. **KITKUT**

Support de bûches léger (3.8 Kg) et robuste
Facilite de débit du bois
S'installe et se range très facilement
S'adapte à toute section de bois (ronde, demie-ronde, triangulaire ou carrée)
Hauteur de coupe ajustée



249€

REF. **KM2610S**

❖ **POMPE PRIMER**
Moteur 2 temps refroidi par air (EURO5)
25,4 cm³
Chaîne Oregon 3/8"
Carburateur Walbro
Poids 2,8 kg
Longueur guide 25 cm
Spéciale pour l'élagage

279€

REF. **KM4610S**

❖ **CARBURATEUR WALBRO**
Moteur 2 temps refroidi par air (EURO5)
46 cm³
Longueur du guide 18" / 45cm
Chaîne Oregon 0.325"
Poids 4,9 kg

ASPEN®
FUEL FOR PROFESSIONALS



TARIÈRE



549€

REF. **AH300B**

❖ **3 MÈCHES INCLUSES**
Moteur 48 cm³ - 2 temps (EURO5)
Livrée avec 3 mèches
en double hélice
de 100 mm, 150 mm, 200 mm
Poids 10,4 kg
Puissance max : 2 KW / 7500 TPM



100 mm

150 mm

200 mm



499€

REF. **KTH 600 L**

POIGNÉE TOURNANTE



519€

REF. **KTH 750**

POIGNÉE TOURNANTE
LAMIER AJOURÉ



499€


REF. **KTHS 750**

AVEC DÉFLECTEUR

669€

REF. **KTH 525 C**

LAMIER ARTICULÉ À 135°



RÉFÉRENCE	KTH 600 L	KTH 750	KTHS 750	KTH 525 C
MOTEUR		TJ 023 V - 22,5 cm ³		TJ 027 E - 26,3 cm ³
DÉMARRAGE			Lanceur	
POIGNÉE	Tournante		Fixe	
RÉSERVOIR CARBURANT		0,43 L		0,50 L
LONGUEUR DE LAME	563 mm double tranchant	727 mm double tranchant	727 mm avec déflecteur. Simple tranchant	525 mm double tranchant
POIDS À VIDE	4,8 kg	6,10 kg	5,4 kg	6 kg
ÉQUIPEMENTS				Perche bras 1.65 m
PRIX	499€	519€	499€	669€



HARNAIS CONFORT



519€ **Powered by Kawasaki**

REF. **S 427 C**

- ✦ SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DES RENVOIS D'ANGLES ET DES EMBRAYAGES
- ✦ TUBES SEMI STRIÉS
- ✦ ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE
- ✦ EMBRAYAGE AUTOMATIQUE CENTRIFUGE

EXISTE AVEC
POIGNÉE GUIDON



HARNAIS CONFORT



599€ **Powered by Kawasaki**

REF. **X 635 G**

- ✦ SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DES RENVOIS D'ANGLES ET DES EMBRAYAGES
- ✦ TUBES SEMI STRIÉS
- ✦ ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE
- ✦ EMBRAYAGE AUTOMATIQUE CENTRIFUGE

EXISTE AVEC
POIGNÉE CERCEAU



HARNAIS GRAND CONFORT



719€ **Powered by Kawasaki**

REF. **X 853 G**

- ✦ SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DES RENVOIS D'ANGLES ET DES EMBRAYAGES
- ✦ EMBRAYAGE RENFORCÉ
- ✦ DOUBLE SYSTÈME D'AMORTISSEMENT DES VIBRATIONS

EXISTE EN
45 CM³

829€

Powered by **Kawasaki**

REF. **S 427 G TWIN TURBO**

EXISTE AVEC
UNE POIGNÉE CERCEAU



✦ AVEC TÊTE RÉCIPROCATEUR

RÉFÉRENCE	S 427 C	X 635 G	X 853 G	S 427 G TWIN TURBO
MOTEUR	Kawasaki TJ 027E - 26,3 cm ³	Kawasaki TJ 035E - 34,4 cm ³	Kawasaki TJ 053E - 53,2 cm ³	Kawasaki TJ 027E - 26,3 cm ³
DÉMARRAGE			Lanceur	
POIGNÉE	Cerceau		Guidon	
TUBE (DIAMÈTRE)	24 mm	26 mm	28 mm	24 mm
RÉSERVOIR CARBURANT	0,5 L	0,7 L	1,1 L	0,5 L
ÉQUIPEMENTS	1 tête fil nylon Tap & Go - Lame 3 dents - Lunettes de protection - Harnais confort		1 tête fil nylon Tap & Go - Lame 3 dents - Harnais grand confort - Lunette de protection	1 tête fil nylon Tap & Go - Lame 3 dents - Lunettes de protection - Harnais confort
POIDS	5,95 kg	8,15 kg	9,55 kg	8,3 kg
PRIX	519€	599€	719€	829€



ASPEN, l'essence alkylate développée pour les pros, conseillée à tous.

L'essence alkylate Aspen est une essence beaucoup plus propre que l'essence ordinaire, car elle est obtenue par synthèse des gaz purs issus du pétrole brut et se trouve donc dépourvue de la plupart des composants dangereux, tels que benzène, hydrocarbures aromatiques, soufre et oléfines.



ASPEN 2 est une essence alkylate prête à l'emploi avec 2% d'huile biodégradable pour tous les moteurs fonctionnant avec un mélange 2T.
> Disponible en 1, 3, 5, 25, 60, 200 ou 1000 litres.



ASPEN 4 est une essence alkylate prête à l'emploi pour tous les moteurs 4T.
> Disponible en 1, 3, 5, 25, 60, 200 ou 1000 litres.



Les avantages techniques

- garantit un démarrage facile et rapide en toutes circonstances
- réduit le risque d'avarie moteur en limitant la production de calamine
- non agressif envers le circuit d'alimentation

Les avantages environnementaux

- produit 100 fois moins d'émission de benzène
- réduit de 40% les gaz à effet de serre
- diminue fortement les risques pour la santé des utilisateurs causés par les vapeurs d'essence et aux gaz d'échappement
- bidon entièrement recyclable, son incinération ne dégage que du dioxyde de carbone et de l'eau

Les avantages économiques

- meilleure gestion de votre consommation
- mélange parfaitement homogène et stable
- supprime les interventions ateliers liées à l'usage des carburants classiques
- peut être stockée 3 ans bidon ouvert et 5 ans bidon scellé sans perte de qualité

Aspen, marque suédoise, a acquis savoir-faire et expérience depuis plus de 25 ans dans 15 pays, avec 150 millions de litres vendus. Les produits Aspen bénéficient des certificats SS-EN ISO 9001 et SS-EN 14001.

COMPAREZ !

ESSENCE ORDINAIRE ESSENCE ALKYLATE ASPEN



MEILLEURE POUR L'HOMME

l'essence alkylate Aspen dégage moins de fumée et d'odeurs néfastes que l'essence ordinaire.



MEILLEURE POUR LA MACHINE

l'essence alkylate Aspen produit moins de dépôt dans votre moteur que l'essence ordinaire.



MEILLEURE POUR L'ENVIRONNEMENT

l'essence alkylate Aspen produit 100 fois moins de benzène que l'essence ordinaire.



ASPEN FRANCE SAS - ZI des Béthunes BP 80421 - 95005 Cergy Pontoise Cedex 1 - Tel : 01 30 27 31 06 - Fax : 01 83 71 85 26
www.aspenfuels.fr aspenfuels.fr aspenfuels.fr

MULTIFONCTIONS

529€



ALLIE CONFORT ET ROBUSTESSE POUR UNE UTILISATION INTENSIVE

REF. **KMO 27 PRO - MULTI-OUTILS**

Kawasaki TJ 027E - 26,3 cm²
Démarrage lanceur
Poignée cerceau avec barre de sécurité ergonomique
Réservoir carburant 0,5 L
Harnais bandoulière à l'épaule
Poids 4,1 kg



189€

REF. **KD 20 PRO**

Tête fil nylon 4 paliers
Poids : 1,9 kg



299€

REF. **KH 20 PRO**

Lame : double tranchant 525 mm
multiposition (135°)
Poids à vide 2,450 kg



159€

REF. **KR 10 PRO**

poids 1,3 kg
longueur 980 mm



54€90

REF. **PX-M2**

SÉCATEUR ERGO PROFESSIONNEL À POIGNÉE FIXE TAILLE M

Sécateur ergonomique ERGO™, inclinaisons verticales et latérales de la tête de l'outil pour réduire la fatigue et améliorer le confort. Poignées bi-matière, coupe jusqu'à 20 mm



24€90

REF. **P121-23-F**

SÉCATEUR DE JARDIN À TÊTE ÉTROITE 23 CM

Sécateur de jardinier en acier embouti. Coupe jusqu'à 25 mm



499€

REF. **BCL20IB**

SÉCATEUR ÉLECTRIQUE SANS FIL

Sécateur sur batterie sans fil 14,4 V (tension maxi 16,8 V) livré avec 2 batteries. Puissance du moteur 100 W (puissance maxi 500 W) Affichage de l'autonomie Coupe progressive avec double ouverture de lame (15 mm & 32 mm). Garantie 2 ans



67€90

REF. **P280-SL-60**

ÉBRANCHEUR PROFESSIONNEL DÉMULTIPLIÉ ROBUSTE 60 CM

Ébrancheur démultiplié à lame revêtue de téflon anti-corrosion. Coupe jusqu'à 55 mm. Origine France. Garantie à vie



70€90

REF. **P280-SL-80**

ÉBRANCHEUR PROFESSIONNEL DÉMULTIPLIÉ ROBUSTE 80 CM

Ébrancheur démultiplié à lame revêtue de téflon anti-corrosion et manches en aluminium. Coupe jusqu'à 55 mm



109€

REF. **ATP-230-410**

COUPE-BRANCHE TÉLESCOPIQUE

Tige télescopique rotative réduisant l'effort Réglable de 2,30 m à 4,10 m avec système de verrouillage facile et fiable Lame et enclume courbée Coupe jusqu'à 35 mm




13€90

REF. **560141**

RATEAU DENTS COURBES À DOUILLE SOUDÉE

Emmanché 150 cm 14 dents courbes Largeur 34 cm



17€90

REF. **563601**

BALAI ÉMERAUDE

Emmanché 150 cm 26 dents plates Largeur 60 cm



34€90

REF. **412241**

FOURCHE À BÉCHER

Emmanchée 100 cm cintré 4 dents triangles Longueur 30 cm



21€90

REF. **539281**

BÊCHE STANDARD

Emmanchée extrémité arrondie 105 cm À rebords et tranchant bombé. Longueur 28 cm



28€90

REF. **185331**

PELLE ALPINE ALUMINIUM

Largeur 33 cm Épaisseur 2 mm Emmanchée extrémité arrondie 120 cm



38€90

REF. **505281**

LOUCHET DE JARDIN

Poli devant - 28 cm Repose-pied et tranchant bombé Emmanché extrémité arrondie 105 cm



65€90

REF. **412591**

ARRACHE-TOUT FORGÉ

2 dents Emmanché extrémité arrondie 110 cm



21€90

REF. **563157**

BALAI RUBIS

Emmanché 150 cm 11 dents pointues "anti-accumulation" Largeur 65 cm



34€90

REF. **414141**

FOURCHE À FUMIER

Emmanchée 130 cm cintré 4 dents pointues Largeur 22 cm



EXISTE AVEC
MANCHE EN FIBRE
101337E 135€90

109€90

REF. **101337**

POLYGATOR

Bêche coupe racine d'arbres
Creuser et scier - Multifonction
Dimension 380 - 140 - 3 mm
Manche en frêne de 85 cm avec
une poignée en T

33€90

REF. **124500**

DÉSHERBEUR MANUEL

Pour les mauvaises herbes
à racine pivotante

159€90

REF. **073000**

AÉROBÊCHE DOUBLE 5D

2 rangées de dents, 9 au total
Longueur 125 cm
largeur 52 cm

35€90

REF. **1232101**

U-BINETTE À POUSSER

Binette U, fabriqué en acier
inoxydable
Longueur binette : 10 cm
Avec manche de 150 cm

319€

REF. **074100**

**HOUE MARAÎCHÈRE
AVEC BINETTE 25 CM**

Houe maraîchère avec
binette 25 cm pour l'entretien
des Parcs & Jardins

74€90

REF. **PT0390141H**

**TRADITIONAL RATISSOIRE LIMB.
14 X 5 CM A/MA POIGNÉE 1,6 M**

Ratissoire Limbourg en acier
trempé forgée à la main avec
manche en frêne
Acier trempé forgé au carbone

49€90

REF. **DP304214L**

**RATISSOIRE À POUSSER
PLEIN LUNE 14 CM 170 CM**

Enlever les mauvaises herbes sans
effort de la dolomie ou de gravier
Ergonomique par le manche
à poignée de 1,7 m
Ø ratissoire : 14 cm
Tête affûtée sur 360°

36€90

REF. **1242121**

**RATISSOIRE À POUSSER-
TIRER AILE 120 MM A/**

Ratissoire à pousser ou tirer
en 120 mm



65€90

REF. **ZMT2**

**MANCHE TÉLESCOPIQUE
DE 2,20 M À 4 M**

6 longueurs prédéfinies
Emmencement par simple 'clac',
sans effort sans risque de perte
de l'outil.

93€90

REF. **ORVM2**

**ECHENILLOIR ORIENTABLE, COUPE ENCLUME
40 MM DIAM. DE COUPE + GUIDE CORDE**

Système de réduction d'efforts et
tête de coupe orientable à 180°
Lames en acier antiadhésives
Coupe jusqu' à 38 mm.

25€90

REF. **SBM**

CUEILLE-FRUIITS MULTI-STAR

Poids : 210 g - Longueur : 32 cm
Cueille aisément les fruits jusqu'à 5,5 m
de haut grâce aumanche télescopique
(pommes, poires, etc...) - Outil pour manches
télescopiques de la gammeMulti-Star.

ZMT2 - ORVM2
Garantie
Garantía. Garantía. Warranty
30 años. anos. years



149€90

REF. **OS4000**

**PERCHE ÉLAGUEUSE
TÉLESCOPIQUE 32 MM - POWERCUT**

Système de démultiplication de puissance
et tête de coupe orientable POWERCUT
Coupe en hauteur jusqu'à 6 m.

89€90

REF. **OS900T**

**ELAGUEUR TÉLESCOPIQUE À COUPE
FRANCHE 50 MM - POWERCUT**

Système de démultiplication POWERCUT
avec manches télescopiques
de 65 cm à 90 cm et butées anti-choc.
Lames en acier forgé
coupe jusqu' à 50 mm

64€90

REF. **OGAT**

**SÉCATEUR, COUPE FRANCHE
3 POSITIONS D'OUVERTURE**

Sécateur coupe franche à ouverture variable
pour plus d'ergonomie
Poignées en aluminium forgé tournantes
Coupe jusqu' à 30 mm

OS4000 - OS900T - OGAT
Garantie
Garantía. Garantía. Warranty
10 años. anos. years



1 629€ POWERED by HONDA

REF. **R 70 BH**

- ✚ SORTIE D'ÉVACUATION À 65 CM DU SOL POUR PERMETTRE LE CHARGEMENT DANS UNE BROUETTE
- ✚ TRANSPORT FACILITÉ PAR DES ROUES DE GRANDES DIMENSIONS ET UNE POIGNÉE ACCESSIBLE



2 179€ POWERED by HONDA

REF. **R 95 BH**

- ✚ LARGE TRÉMIE D'INTRODUCTION
- ✚ PLUSIEURS POINTS DE SÉCURITÉ

EXISTE EN

ATTELAGES 3 POINTS
R 95 T 2 489€



5 019€ POWERED by HONDA

REF. **R 185 BH**

EXISTE EN
ATTELAGES 3 POINTS
R 185 T 4 459€

RÉFÉRENCE	R 70 BH	R 95 BH	R 95 T	R 185 BH	R 185 T
MOTEUR	Honda GP160 - 5,5 Hp			Honda GX390 - 13 HP	
ROTOR	1 couteau en acier trempé aiguisable, 1 contre-couteau et 6 marteaux d'affinage réversibles	1 couteau en acier trempé aiguisable, 1 contre-couteau et 8 marteaux d'affinage réversibles	1 couteau en acier trempé aiguisable, 1 contre-couteau et 8 marteaux d'affinage réversibles	2 couteaux en acier trempé aiguisables, 1 contre-couteau en acier réglable et 10 marteaux d'affinage réversibles	Avec 2 couteaux en acier trempé aiguisables, 1 contre-couteau en acier réglable et 10 marteaux d'affinage réversibles Boîtier multiplicateur et accouplement élastique
Ø DE BROYAGE	50 mm	70 mm	70 mm	90 mm	
ÉQUIPEMENTS	Pales d'évacuation intégrées - 3 broches amovibles pour le calibrage des copeaux - 2 roues de transport 200 mm - Trémie démontable avec vis de sécurité anti-démarrage	Pales d'évacuation intégrées - Sortie latérale à 1,27 m - 2 roues de transport - Grille de calibrage réglable	Pales d'évacuation intégrées - Sortie latérale à 1,27 m - Grille de calibrage réglable - Boîtier multiplicateur et accouplement élastique - Cardan non compris	Pales d'évacuation intégrées - Tuyau d'évacuation orientable à 270° - Hauteur de sortie : 1700 mm - Goulotte d'introduction grand format 700 x 720 mm - 2 roues pneumatiques de transport - Grille de calibrage réglable - Lubrification centralisée des paliers	Pales d'évacuation intégrées - Tuyau d'évacuation orientable à 270° - Hauteur de sortie : 1700 mm - Goulotte grand format 700 x 725 mm - Grille de calibrage réglable - Lubrification centralisée des paliers - Cardan non compris
PRIX	1 629€	2 179€	2 489€	5 019€	4 459€



- > Roues gonflables 3,5 x 4
- > Trémie rabattable avec système de sécurité
- > Vitesse de lame 2400 tr/min

1 329€

REF. **PBK 1000 N-B**

EXISTE EN

MOTEUR KPC LS208 (EURO V)
PBK 800 N-R 949€



- ✚ GOULOTTE AVEC ÉJECTION EN HAUTEUR ORIENTABLE
- ✚ BARRE DE REMORQUAGE POUR AUTOPORTÉE



1 159€

REF. **BD 50L**

EXISTE EN

MOTEUR HONDA GP160
BD 50H 1 299€



RÉFÉRENCE	PBK 1000 N-B	PBK 800 N-R	BD 50L	BD 50H
MOTEUR	B&S CR950 - 208 cc - 6,5 Hp	KPC LS208 EURO V - 7,0 HP	Loncin G200F - 196 cm ³	Honda GP160 - 160 cm ³
ROTOR	2 lames réversibles	2 lames réversibles	1 lame - 4 marteaux	
Ø DE BROYAGE	60 - 80 mm	30 - 40 mm	50 mm	
ÉQUIPEMENTS	Roue de transport - Poids 67 kg			
PRIX	1 329€	949€	1 159€	1 299€



2 499€

REF. PSCU 3P

■ CARDAN INCLUS



3 279€ POWERED by HONDA

REF. PSCU H390

■ ÉQUILIBRAGE ÉLECTRONIQUE DES COUTEAUX ET DES MARTEAUX

ELIET
Harmonie dans la nature



1 789€

REF. MAESTRO CITY



2 219€

REF. MAESTRO COUNTRY

■ SYSTÈME ANTIVIBRATION



POWERED by HONDA

2 869€

REF. MINOR 4S



POWERED by HONDA

4 789€

REF. MAJOR 4S

RÉFÉRENCE	PSCU 3P	PSCU H390	MAESTRO CITY	MAESTRO COUNTRY	MINOR 4S	MAJOR 4S
MOTEUR		Honda GX390 - 13 Hp	B&S XR750 - 5,5 cv	B&S XR950 - 6,5 cv	HONDA GP200 - 6 cv	Honda GX270 - 9 cv
ROTOR	Équilibré et équipé : 6 marteaux réversibles de supports en fonte, avec 2 lames en acier trempé avec système de remplacement rapide, 2 contre-lames à section variable	Équilibré et équipé : 6 marteaux réversibles, de supports en fonte, avec 2 lames en acier trempé avec système de remplacement rapide, 2 contre-lames à section variable	12 couteaux Resist™ réversibles (dentés et acérés) leur garantissant une tenue de 100 heures de travail		12 grands couteaux acier hs	20 grands couteaux acier hs
Ø DE BROYAGE	70 mm / 90 mm		40 mm		45 mm	55 mm
ÉQUIPEMENTS	Axe de rotor en acier à haute résistance et ventilation forcée - Auto-nettoyage avec tamis longitudinaux et démontage rapide - 2 roues pneumatiques de transport ø 330 mm - Jantes en acier - Cardan inclus	Axe de rotor en acier à haute résistance et ventilation forcée - Auto-nettoyage avec tamis longitudinaux et démontage rapide - 2 roues pneumatiques de transport ø 330 mm - Jantes en acier	Construction robuste en acier - Roues de transport gonflables - Sac collecteur fixé aux broyeurs - 60 L	Construction robuste en acier - Roues de transport gonflables - Sac collecteur fixé aux broyeurs - 80 L	Évacuation des copeaux en hauteur par cheminée - Soufflerie permettant de remplir une brouette ou une remorque - Grande ouverture d'admission : traitement aisé des branches et des déchets verts - Machines compactes et montées sur larges pneumatiques : très bonne maniabilité et amortissement des vibrations et du bruit - modèles pour l'utilisateur professionnel : parcs, jardins, loueurs	
PRIX	2 499€	3 279€	1 789€	2 219€	2 869€	4 789€

FENDEUSES DE BÛCHES



POSITION HORIZONTALE

479€

Dont 2.50€ d'éco-participation incluse

REF. SLO 400 T-N 4T



KPC®

HAUTEUR DE TABLE VARIABLE

POSITION VERTICALE

899€

Dont 2.50€ d'éco-participation incluse

REF. SLR 800 TN 8T



BARRE DE MAINTIEN DE BÛCHES

POSITION VERTICALE

2599€

REF. SLR22TV-NS 22T

Colombia



2 259€

REF. FD 10L



POWERED by HONDA

2 399€

REF. FD 12H



2 459€

REF. FD 15PT

RÉFÉRENCE	SLO 400 T-N 4T	SLR 800 TN 8T	SLR22TV-NS 22T	FD 10L	FD 12H	FD 15PT
MOTEUR	Électrique 1500W - 2.0 HP 220V - 50 HZ	Électrique 2300 W / 3.13 HP / 230V / 50 HZ	B&S CR950 7.0 HP	Loncin G200 - 160 cm ³	Honda GP200 - 200 cm ³	PTO
PUISSANCE DE FENDAGE	4 Tonnes	8 Tonnes	22 Tonnes	9 Tonnes	12 Tonnes	15 Tonnes
LONGUEUR DE COUPE	370 mm	650 mm	550 mm	36 cm	70 cm	100 cm
Ø DES BÛCHES	250 mm	400 mm	400 mm	400 cm	400 cm	400 cm
ÉQUIPEMENTS	Roues de transport		Remorque homologuée route en option	2 roues de transport	2 Roues de transport	2 roues de transport - Cardan inclus
PRIX	479€	899€	2 599€	2 259€	2 399€	2 459€

SCIES À BÛCHES

Colombia



POWERED by HONDA

1 629€

REF. DP 600 H



1 439€

REF. DP 600 L

EXISTE EN

MOTEUR ÉLECTRIQUE
DP 600 ED 1 499€
+ éco part. 10€ soit 1 509€

EXISTE EN

ATTELAGE 3 POINTS
DP 600 PF 1 599€

RÉFÉRENCE	DP 600 H	DP 600 L	DP 600 ED	DP 600 PF
MOTEUR	Honda GP160	LONGIN LC196 - 200 cm ³	2,2 kW / 230 V mono - 1380 tr/min	
Ø DE LAME			600 mm	
Ø CAPACITÉ DE SCIAGE			200 mm	
Ø ROUES			200 mm	
ÉQUIPEMENTS	56 dents acier au chrome - Moteur en dessous (déporté) et châssis renforcé Poids 135 Kg	56 dents acier au chrome - Moteur en dessous (déporté) et châssis renforcé - Poids 135 Kg	56 dents acier au chrome - Moteur en dessous (déporté) et châssis renforcé - Poids 115 Kg	Attelage 3 points - 56 dents acier au chrome - Sans cardan - Châssis renforcé Poids 135 Kg
PRIX (SANS ECO PART)	1 629€	1 439€	1 499€	1 599€

SCIES À BÛCHES



À PARTIR DE
2 269€

REF. **XYLOSCIE E - 600 EM**



À PARTIR DE
2 509€

REF. **XYLOSCIE E - 600 ET**



À PARTIR DE
2 649€

REF. **XYLOSCIE T - 600 T**

KOHLER.

À PARTIR DE
3 409€

REF. **XYLOSCIE M - 600 M**



À PARTIR DE
7 050€ KOHLER.

REF. **XYLOSCIE M - 700 M**



RÉFÉRENCE	XYLOSCIE E - 600 EM	XYLOSCIE E - 600 ET	XYLOSCIE T - 600 T	XYLOSCIE M - 600 M	XYLOSCIE M - 700 M
Ø DE LAME	600 mm ou 700 mm	600 mm		600 mm ou 700 mm	
ÉQUIPEMENTS	Pige ou butée de contrôle pour couper à la bonne longueur - Chevalet à décrochement avec pince de préhension pour une meilleure coupe. Exclusivité Rabaud	Pige ou butée de contrôle pour couper à la bonne longueur - Chevalet à décrochement avec pince de préhension pour une meilleure coupe - exclusivité Rabaud		Pige ou butée de contrôle pour couper à la bonne longueur - Chevalet à décrochement avec pince de préhension pour une meilleure coupe. Exclusivité Rabaud - Xyloscie 700 montée sur châssis routier	Pige ou butée de contrôle pour couper à la bonne longueur - Chevalet à décrochement avec pince de préhension pour une meilleure coupe - exclusivité Rabaud - Xyloscie 700 montée sur châssis routier
PRIX	2 269€	2 509€	2 649€	3 409€	7 050€

FENDEUSES DE BÛCHES



À PARTIR DE
2 339€

REF. **LOISIR TB 7 EM**

❑ CONFORME À LA NOUVELLE NORME EN VIGUEUR EN-609-1. EXISTE EN 10T, NOUS CONSULTER

EXISTE EN
10 TONNES
NOUS CONSULTER



À PARTIR DE
2 569€

REF. **70007E**

❑ CONFORME À LA NOUVELLE NORME EN VIGUEUR EN-609-1

RÉFÉRENCE	LOISIR TB 7 EM	70007E
PUISSANCE DE FENDAGE		7.9 T
ÉQUIPEMENTS	7,9 Tonnes de puissance de fendage - Entraînement ELECTRIQUE Monophasé 220/230 volts (2,7 kW / 3,6 ch) - Dégagement 0,60 m - Système anti-écrasement des doigts - Double vitesse de descente du vérin manuel - Système pince bûche mécanique - Coin tranchant en acier haute résistance - 2 roues de transport Ø 20 cm.	7,9 Tonnes de puissance de fendage - Entraînement ELECTRIQUE Monophasé 220/230 volts (2,7 kW / 3,6 ch) - Dégagement 0,55 m - Commande bimanuelle avec remontée automatique avec système de maintien de bûches - Réglage de la remontée de la course du vérin - Coin tranchant en acier haute résistance - 2 roues de transport Ø 20 cm - Zone de stockage des bûches fendues et à fendre - Fendage des bûches à hauteur
PRIX	2 339€	2 569€



FENDEUSES & SCIES À BÛCHES



BIDON ESSENCE HUILE 6 + 3 L ROUGE

26€90

REF. **562405**

Bidon double essence huile



BIDON ESSENCE HUILE 6 + 3 L TRANSP.

26€90

REF. **562406**

Bidon double essence huile



➤ MONTAGE RAPIDE.

TÊTE UNIVERSELLE SEMI-AUTO 130 MM

24€90

REF. **539137**

Tête universelle Tap&Go pour débroussailluse de 33 à 50 cc. Oeilllets en laiton résistants à l'usure



➤ **SYSTÈME TAP&GO POUR UNE SORTIE DU FIL SEMI-AUTOMATIQUE EN TAPANT LA TÊTE NYLON AU SOL.**

TÊTE NYLON TAP&GO 109 MM

24€90

REF. **559060**

Tête nylon universelle pour débroussailluse de moins de 33 cc. Ø109 mm. Oeillet en acier.



➤ PROFIL EN ÉTOILE

FIL NYLIUM 3 MM 60 M

29€90

REF. **104884E**

Nylium - Profilé étoilé pour une coupe plus nette avec des particules d'aluminium pour une résistance à la rupture



➤ TRÈS GRANDE RÉSISTANCE.

FIL DUOLINE 3 MM 60 M

29€90

REF. **106502E**

Le fil Duoline est constitué de deux matières pour plus de souplesse et de résistance dans l'herbe grasse

LA GARANTIE D'UN TRAVAIL BIEN FAIT



Depuis plus de 70 ans Oregon® conçoit et fabrique des produits performants, résistants et novateurs pour les professionnels du bois.



Oregon® est fier d'équiper les paysagistes et particuliers avec une large gamme d'accessoires et d'outils de haute qualité pour l'entretien des espaces verts et des jardins.



CASQUES DE PROTECTION



33€90

REF. **562412**

+ 6 ORIFICES D'AÉRATION POUR UNE RESPIRATION OPTIMALE

Casque en PP résistant aux chocs. Large visière en acier. Protection antibruit de 25,9 dB.



55€90

REF. **562413**

+ AJUSTEMENT AISÉ DE LA COIFFE EN 4 POINTS

Casque ABS haute résistance aux chocs. Système de réglage par molette pour un ajustement précis. Atténuation du bruit 27dB.

VESTE HAUTE VISIBILITÉ L



72€90

REF. **295478-L**

Visible à 360° grâce à ses bandes réfléchissantes sur les bras, le dos et le torse. Toile polyester 100 % Stretch.

PANTALONS DE PROTECTION



77€90

REF. **295435/L**

+ LÉGER, CONFORTABLE ET RESPIRANT

Pantalon de protection anti-coupure avec cinq couches de renfort Type A Classe 1. Tissu en polyester extensible.



99€90

REF. **295453/L**

+ 6 COUCHES DE PROTECTION

Pantalon de protection anti-coupure avec six couches de renfort Type A Classe 1. Tissu poly coton.



122€90

REF. **295466**

+ LARGES PATCH EN NYLON SUR LA CUISSE DROITE, LES GENOUX ET LE BAS DES JAMBES POUR PLUS DE PROTECTION ET DE DURÉE DE VIE

Pantalon de protection anti-coupure avec six couches de renfort Type A Classe 1. Tissu 100% stretch polyester

HARNAIS



25€90

REF. **Q539173**

+ SIMPLE D'UTILISATION

Léger, double bandoulière, confortable avec protection des cuisses



50€90

REF. **539172**

+ SYSTÈME DE BLOCAGE ET DE SÉCURITÉ RAPIDE

Harnais grand confort Pro. Protection large des épaules et de la hanche. Sangles réglables, boucle rapide.

CHAUSSURES DE PROTECTION

+ LÉGER ET RÉSISTANT



133€90

REF. **295449/42**

Brodequin anti-coupure pour utilisation occasionnelle

+ SEMELLE ANATOMIQUE RESPIRANTE, AMOVIBLE ET LAVABLE



199€90

REF. **295479/42**

Bottines anti-coupure Classe 1. Composées de 75 % de cuir. Résistantes aux coupures, à l'usure et à l'eau. Embout protecteur.



neofeu



- ✚ LÉGER
- ✚ BIEN AÉRÉ
- ✚ FACILE À RÉGLER,

CASQUE PEGASO WORK

70€90

REF. PEGASO WORK

Casque pour travaux en hauteur à la norme EN397 avec double jugulaire, existe en 2 coloris, orange et blanc
8 ventilations avec grilles, ajustement précis, Tissu intérieur Sanitized



KIT ÉLAGAGE ARB'O®

1 270€

REF. NKITELAG1

- 1 baudrier d'élagage ARB'O®
- 1 corde Blackwidow 12.2 35 m / diam 12.2 mm / 2 épissures
- 2 noeuds prussik - 90 cm diam 10.2 mm
- 1 longe armée ERG'O® - 3 M diam 16 mm
- 1 fausse fourche - 1.2 M
- 2 connecteurs triple sécurité aluminium
- 1 connecteur porte-tronçonneuse
- 1 sac à lancer - 250 g
- 1 fil à lancer Dua Light - 60 M diam 1.6 mm
- 1 sac étanche - 45 L



- ✚ GRILLE DE PROTECTION MÉTALLIQUE

CASQUE FORESTIER COMPLET

29€90

REF. 05130

Réglage de la tête par une molette de serrage



- ✚ PROTECTION MAXIMALE DU FRONT

VISIÈRE DÉBROUSSAILLAGE

12€50

REF. 05122

Réglage de la tête par une molette de serrage



- ✚ COUVRE LES GENOUX ET LES TIBIAS

PROTÈGE TIBIAS POUR DÉBROUSSAILLAGE

29€90

REF. 11-979

Permet de débroussailler avec plus de confort



LUNETTES DE PROTECTION NOIRE

4€90

REF. 11-982

Résistant aux impacts



- ✚ PROTECTION 32 DB

PROTÈGE-OREILLES

9€90

REF. 05111

Serre-tête pliable



- ✚ DOUBLURE POLYESTER/COTON

GANTS STANDARD

6€90

REF. TG47

Revêtement extérieur en latex



- ✚ DOUBLURE ACRYLIQUE

GANTS CHAUDS

7€90

REF. TG56

Revêtement extérieur en latex



- ✚ HAUTE RÉSISTANCE À LA CASSE ET AUX FISSURES

FIL POUR DÉBROUSSAILLEUSE

16€90

REF. 05375

Fil pour débroussailleuse SPCX Pro® Grande résistance aux entailles et à l'abrasion. Coupe précise et une émission réduite de décibels



ZIP DOS POUR ADAPTER DES ACCESSOIRES

VESTE DE TRAVAIL

123€90

REF. **INVE-RE**

Manches amovibles 8 poches
Tissu extensible



DOS RALLONGÉ

VESTE DE PLUIE

112€

REF. **H2OVE-OR**

Veste étanche et respirante
Membrane respirante
EN 343 3-3



MOUSSE ANTI-AMPOULE

GANTS PRÉCISION

11€90

REF. **FRMAGF**

Poignet, manchette de 5 cm
Dispo taille 7 à 12
EN 388 3242



GRANDE RÉSISTANCE À L'ABRASION

GANTS ANTI-COUPURE

27€90

REF. **FRMAGAC**

Protection poignet main gauche
Classe 0 - 16 m/s

PANTALONS ANTI-COUPURE



152€90

REF. **COPA-RE**

TRAITÉ ANTI-SALISSURE À L'AVANT

Pantalon bucheronnage haut de gamme
Guêtres amovibles
Protection 5 couches.
Classe 1 Type A



75€

REF. **AUPA-GR**

DOS BAVETTE ENVELOPPANTE

Pantalon le plus économique et le plus léger du marché
Protection 5 couches.
Classe 1 type A
100 % polyester



EMBOU ACIER, SEMELLE ANTI PERFORATION.

CHAUSSURES ANTI-COUPURE

179€

REF. **KAI**

Semelle anti perforation textile
Embout de protection extra large 200 joules
Isolation contre le froid
Semelle résistante à la chaleur par contact



PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ ENTIÈRE POST FORMÉE ANTIBACTÉRIENNE

CHAUSSURES SÉCURITÉ

32€90

REF. **DOL**

Entrée de gamme. Chaussure idéale pour les activités professionnelles type industrie, logistique, intérimaires,
EN 20345 S3



ÉLASTIQUE DE SERRAGE AVEC STOP CORDON

MANCHETTE ANTI-COUPURE

38€90

REF. **AUMA**

Conseillé pour l'élagage
Classe 1 - 20 m/s



BRETelles A TRESSÉS

15€90

REF. **ACBR01 OU 02**

Bretelles adaptables



60
POMPES
THERMIQUES

61
ÉCHELLES

62
NETTOYEURS
HAUTE PRESSION

63
GROUPES
ÉLECTROGÈNES

65
OUTILS
SANS FIL
ENTRETIEN



LES DÉFIS DE LA MAIN VERTE

MISSION EDEN 5

"ÉPISODE
SOUS PRESSION"



275€

REF. **FP 25 LC**

POUR EAUX CLAIRES
LONCIN



289€

REF. **FP 40 LC**

POUR EAUX CHARGÉES
LONCIN



309€

REF. **FP 50 LC**

POUR EAUX CHARGÉES
LONCIN



OPTION :
Kit tuyau

299€

REF. **FP 25 KO**

POUR EAUX CLAIRES
KOSHIN POMPY



GARANTIE
3 ANS

Contactez
votre point
de vente

REF. **ACCESS J 8-25**



Contactez
votre point
de vente

REF. **ACCESS J 36-50**



RÉFÉRENCE	FP 25 LC	FP 40 LC	FP 50 LC	FP 25 KO	ACCESS J 8-25	ACCESS J 36-50
MOTEUR	LONCIN 148F - 4 Temps	LONCIN 160F - 163 cc - 4 Temps	LONCIN 163 cc - 4 Temps	KOSHIN KC26 - 26 cm ³ - 2 Temps	WORMS R 80-V	
PUISSANCE	79 cc	87 cc	163 cc	26		
DÉBIT	8 m ³ /h	12 m ³ /h	30 m ³ /h	6,6 M ³ / H	133 L / min	600 L / min
PRESSION	2,1 bar	2 bar	2,3 bar	3,2 bar	2 bars	2,8 bar
HMT	21 m	20 m	23 m	32 m	20 m	28 M
HAUTEUR D'ASPIRATION					6 m	8 M
DIAMÈTRE DE TUYAU	25 mm	40 mm	50 mm	25 mm	25 mm	50 mm
AUTONOMIE	2,6 h		3 h	1 h	3 h	3 h
ÉQUIPEMENTS	Crépine Raccords avec joints				Crépine, raccords et colliers	
POIDS	14,5 kg	16 kg	25 kg	5,5 kg	14 Kg	23 Kg
PRIX	275€	289€	309€	299€		



MARCHEPIED MAXIBAT

159€

REF. **02375106**

- ▣ SABOTS ENVELOPPANTS ANTI-DÉRAPANTS, GRANDE STABILITÉ.
- ▣ USAGE INTENSIF CLASSE PROFESSIONNELLE

Aluminium - Charge 150 kg maxi
 - Norme EN 131 - Décret 96333
 - Porte-outils avec crochet porte
 - Seau intégré 10 Kg maxi
 - Articulations monoblocs renforcées
 - Liaison marches/montants sertis
 - Marches antidérapantes



ECHELLE TRANSFORMABLE PRONOR 2 PLANS

229€

REF. **01252008**

- ▣ ULTRA RÉSISTANCE DE L'ÉCHELON GRÂCE AU SERTISSAGE À DOUBLE EXPANSION
- ▣ USAGE INTENSIF CLASSE PROFESSIONNELLE

Transformable 2 plans en aluminium
 - Sol plat et dénivelé
 - Hauteur d'accès maxi : 4,7 m
 - Norme EN 131 Décret 96333
 - Échelons 30 x 30mm pour un confort d'utilisation



PLATE-FORME RAPTOR

599€

REF. **02274005**

- ▣ LE PLUS LÉGER DU MARCHÉ
- ▣ MANIPULATION AISÉE
- ▣ USAGE RÉGULIER SOL PLAT

Plate-forme aluminium
 - Charge maxi 150 kg - PIRL 93 353
 - Décret 2004 924
 - Marches striées antidérapantes de 80 mm
 - Béquille arrière pour passage d'obstacle
 - Norme EN 131-7



ÉCHAFAUDAGE TÉLESCOPIQUE X'TOWER

2 429€

REF. **22405520**

- ▣ LE PLUS RENTABLE DU MARCHÉ
- ▣ MONTAGE FACILE PAR UNE SEULE PERSONNE
- ▣ USAGE INTENSIF
- ▣ UTILISATION SOL PLAT AVEC RATTRAPAGE DE NIVEAU

- Télescopique aluminium
 - 4,00 m travail
 - 4 roues à blocage
 - Plancher antidérapant 1,54 x 0,60 m
 - Échelles avec enclenchement à retour automatique
 - Décret 2004-924



DEPUIS 1974,
SYNONYME DE QUALITÉ

- Pistons inox à revêtement céramique
- Siège clapet
- Lances et manomètre en inox

- Pompe en laiton forgé de haute qualité
- Système Total-Stop
- Raccords rapides



NETTOYEURS HAUTE PRESSION



529€ 9,1 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

REF. **K 1050 P**



649€ 9,1 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

REF. **K 1050 TS**



779€ 9,2 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

REF. **K 1050 TS T**



1 069€ 9,2 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

REF. **K 1152 TS T**



1 419€ 9,2 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

REF. **K 2160 TS T**



1 789€ 9,2 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

REF. **QUADRO 599 TS T**



POWERED BY
HONDA

2 829€

REF. **B 13/150 F**



4 489€

REF. **THERM CA 11/130
AVEC ENROULEUR**

RÉFÉRENCE	K 1050 P	K 1050 TS	K 1050 TS T	K 1152 TS T	K 2160 TS T	QUADRO 599 TS T	B 13/150 F	THERM CA 11/130 AVEC ENROULEUR
MOTEUR	130 bar (pression de service)			30/130 bar	30/140 bar (pression de service)	30/150 bar	GX160 - 5,5 cv 150 bar	145 bar, pression de service 130 bar
PRESSION	7,5 L/min - 2800 tr/min			10 L/min - 2800 tr/min	11 L/min - 1400 tr/min	10 L/min - 1400 tr/min	13 L/min - 1800 tr/min	11 L/min (660 L/h)
DÉBIT	8 m	8 m - Support d'enroulement du flexible HP	12 m à tresse métallique sur enrouleur	15 m monté sur enrouleur		20 m monté sur enrouleur		15 m flexible HP renforcé DN8
FLEXIBLE	A jet plat avec tube en acier inoxydable avec raccord rapide	À buse turbo-jet, tube en acier inoxydable avec raccord rapide	À jet plat avec tube en acier inoxydable avec raccord rapide	Inox vario-jet et inox rotabuse avec raccord rapide		Lance inox à jet plat et inox rotabuse avec raccord rapide		
LANCE				Logements de rangement pour les lances et le pistolet - Système total-stop		Logements de rangement pour les lances et le pistolet - Système total-stop temporisé	Modèle B13/150 adapté sur chariot inox avec enrouleur 20 m de tuyau HP renforcé DN8, pistolet lances à jet plat et à turbojet avec raccord rapide	Poids 171 kg L x l x H : 790 x 590 x 980 mm Système Total Stop temporisé, pistolet et lance à jet plat avec raccord rapide
ÉQUIPEMENTS								
PRIX	529€	649€	779€	1 069€	1 419€	1 789€	2 829€	4 489€

690€ **LONCIN**REF. **FP 3000 LC**


EXISTE EN

5 KVA

990€ **LONCIN**REF. **LC 5000 A**

EXISTE EN

2,5 OU 6,5 KVA

1 310€ **LONCIN**REF. **LC 8000 DA****LONCIN**

989€

REF. **LC 2000 I**

EXISTE EN

3,5 KVA

■ RÉGULATION DE LA TENSION
PAR AVR


RÉFÉRENCE	FP 3000 LC	LC 5000 A	LC 2000 I	LC 8000 DA
MOTEUR	LONCIN G200DU - 196 cc	LONCIN G 390 F - 389 cc	LONCIN 148 F - 79 cc	LONCIN G 420 FD 420cc démarrage électrique
PUISSANCE	Maxi 2,4 kW - 3 kVA	4 kW - 4,5 kVA	Maxi 1,6 kW - 1,8 kVA	Maxi 6,5 kW - 6,0 kVA
ALTERNATEUR	220 V Monophasé - 2 prises 16 Amp Disjoncteur thermique	À régulation électronique AVR 220 V Monophasé 2 prises 16 Amp Disjoncteur thermique Sortie 12 V	Régulation électronique Disjoncteur thermique 1 prise monophasée 1 prise 12 V	Régulation électronique Disjoncteur thermique Voltmètre Prises monophasées 16 A 1 prise monophasée 32 A Sortie 12 V
AUTONOMIE (H)	2,6 h	10 h	7 h	8 h
RESERVOIR	3,8 L	25 L	4,2 L	25 L
CARBURANT				
NIVEAU SONORE	95 dB(A) à 1 m	76 dB(A) à 1 m	61 dB(A) à 7 m	76 dB(A) à 1 m
SYSTEME DE SÉCURITÉ		Sécurité manque d'huile		
POIDS	40 kg	73 kg	21 kg	89 kg
PRIX	690€	990€	989€	1 310€


✚ USAGE FRÉQUENT

 REF. **ACCESS 3400**

 REF. **EXPERT 3010X**

✚ USAGE TRÈS INTENSIF

 REF. **EXPERT 4010 X**

 REF. **EXPERT 5010X**

**✚ TRÈS SILENCIEUX INVERTER
MISE AU RALENTI AUTOMATIQUE**

 REF. **ACCESS 2000I**

 REF. **ACCESS 2200 XL AVR**
✚ GRANDE AUTONOMIE


RÉFÉRENCE	ACCESS 3400	EXPERT 3010X	EXPERT 4010 X	EXPERT 5010X	ACCESS 2200 XL AVR	ACCESS 2000I
MOTEUR	WORMS R 210 Sécurité manque huile	WORMS EX 17 Sécurité huile	WORMS EX 21 Sécurité huile	WORMS EX 27 Sécurité huile	WORMS R 210 4 temps OHV 212 cm ³ Sécurité manque huile	WORMS R 80-i 4 temps OHV - WORMS Sécurité manque huile
PUISSANCE	Maxi 2,7 kW	Maxi 2,6 kW	Maxi 3,3 kW - 4,1 kVA (230 V monophasé)	4300 V	Maxi 2,2 kW - 2,7 kVA (230 V monophasé)	Maxi 2 kW - 2,5 kVA (230 V monophasé)
ALTERNATEUR	2 prises MONO - 10/16 A Disjoncteur thermique				2 prises Mono - 10/16 A Sortie 12 V Disjoncteur 12 V	2 prises Mono - 10/16 A Sortie chargeur USB Disjoncteur thermique
AUTONOMIE (H)	3h40		3 h	3h40	12 h	5 h
RESERVOIR CARBURANT	3,6 L		3,6 L	6 L	15 L avec jauge	4 L
NIVEAU SONORE	71 dB(A) à 7 m		72 dB(A) à 7 m		70 dB(A) à 7 m	65 dB(A) à 7 m



REF. 515000

STATION DE DÉMARRAGE

ÉQUIPÉE D'UN COMPRESSEUR INTÉGRÉ ET D'UNE LAMPE

Station de démarrage 3 en 1 - 12 V pour moto, quad, motoculture et auto. Compresseur et lampe de poche intégrés. Câble 1,30 m en 25 mm². Charge secteur et allume cigare fournis.



REF. 104250

VERTICAL, FAIBLE ENCOMBREMENT

Compresseur 40 litres - 8 bar 12 m³/h - 2,5 cv. Groupe monobloc lubrifié. Tableau de bord à 2 sorties avec régulateur et manomètre Cordon d'alimentation 1,60 m 3x1,5 mm²



REF. 104270

COMPACT ET PERFORMANT GRÂCE AU BICYLINDRE EN V

Compresseur 50 litres - 8 bar 20 m³/h - 3 cv mono. Groupe bicylindre en V, lubrifié Rampe détenteur 2 sorties avec régulateur et manomètre Cordon d'alimentation 2 m 3x1,5 mm²



REF. 122200

GROSSES ROUES DIRECTRICES AVANT

Compresseur 100 litres - 10 bar 21 m³/h - 3 CV mono Groupe fonte bicylindre en V lubrifié. Rampe détenteur avec sortie rapide. Cordon d'alimentation 2 m x 3 x 2,5 mm² Grandes roues diam 200 mm



REF. 508400

CHARGEUR

AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE

Chargeur 12 V, 4 Ah 100% automatique avec écran LCD. 6 étapes de charge, reconditionne et entretien. Polyvalent: pour tout véhicule équipé en batterie jusqu'à 80 Ah



REF. 325000

KIT 5 ACCESSOIRES

Soufflette bec court 20 mm - 12 bar Pistolet de gonflage 0-10 bar Ø 63 mm - Pistolet de peinture Godet 1L - Buse 1,5 mm Pulvérisateur Godet 1L - 200 mm Tuyau spiral 6 x 8 mm x 5 m - 10 bar



REF. 605305

ÉLECTRIFICATEUR

SIMPLE D'UTILISATION

Electrificateur 12000 Volt 2 joules stockés - Pour clôture jusqu'à 3 km en conditions de végétation moyennes



REF. 634205

BOBINE DE RUBAN

Bobine de 200 m Ruban 20 mm 5 fils inox diam 0,16 mm² inoxydable - Spécial cheval

6€90

REF. 24500

AÉROSOL MULTIFONCTION 500 ML

Dégrippant - Lubrifiant - Hydrofuge Protège de la corrosion les pièces métalliques et le matériel électrique en atmosphère humide ou saline Compatible avec les matériaux non ferreux, les isolants électriques et les matières plastiques

À PARTIR DE

9€90

REF. 18730 18731 18732

JERRICAN PLASTIQUE

EXISTE EN

Homologué carburant 5L, 10L ET 20L Avec joint pour assurer l'étanchéité Large base pour une parfaite stabilité Volume largement dimensionné pour limiter la déformation du plastique due aux gaz Livré avec bec flexible

22€90

REF. 10278

POMPE À GRAISSE MANUELLE

3 méthodes de remplissage : cartouche, appareil de remplissage et remplissage vrac



REF. 18792

POMPE À HUILE ET GASOIL

DC 12V Livrée avec : • tuyau d'aspiration Ø 6 mm lg 1,25 m • tuyau de refoulement Ø 12 mm lg 1,50 m • Câble spiralé avec pinces



REF. 16375

GYROPHARE LED MAGNÉTIQUE

Tension nominale 12V-24V DC Homologué R10 et R65 Homologué route 3 fonctions : simple flash, double flash, rotatif Livré avec un chargeur secteur et un chargeur allume cigare IP 65



REF. 03101

ENROULEUR

25 M Câble 3 X 2,5 mm H07NR-F 230 V 4 prises



REF. 16435

TRIANGLE DOUBLE FACE

12-24 V 500 mm Classe A IP66



68

ACCESSOIRES
MICROTRACTEURS



LES DÉFIS DE LA MAIN VERTE

MISSION EDEN 6

"LES GRANDS
MOYENS"



TONDEUSE PORTÉE ARRIÈRE

ACCESSOIRES MICROTRACTEURS



ÉJECTION LATÉRALE ARRIÈRE ET MULCHING

1 269€

REF. PLAM 100



ÉJECTION LATÉRALE

À PARTIR DE
1 679€

REF. PEL



ÉJECTION ARRIÈRE

À PARTIR DE
1 779€

REF. PEA

RÉFÉRENCE	PLAM 100	PEL 120	PEL 150	PEL 180	PEA 120	PEA 150	PEA 180
BOÎTIER	Alu 540 tr/min	Comer fonte 540 tr/min					
CARDAN	Universel 2° catégorie						
TRANSMISSION	Par 2 courroies						
BOÎTIER DE TRANSMISSION	Alu 540 tr/min	Comer fonte 540 tr/min					
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 24 cv	15 à 45 cv					
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	120 cm	150 cm	180 cm
HAUTEUR DE COUPE (CM)	Réglable de 2 à 9 cm						
ROTOR	2 lames	3 lames et rotor avec graissage central					
POIDS (KG)	125 kg	170 kg	200 kg	225 kg	175 kg	205 kg	230 kg
ROUES	Pivotantes réglables en 5 positions						
PRIX	1 269€	1 679€	1 849€	2 049€	1 779€	1 939€	2 139€



TONDEUSE DE FINITION PORTÉE ARRIÈRE

1 759€

REF. TAM120EA

GYROBROYEUR UNIVERSEL DÉPORTABLE

À PARTIR DE
1 109€

PATINS RÉGLABLES ET RÉVERSIBLES



RÉFÉRENCE	TAM120EA	PMK 90	PMK 100	PMK 120	PMK 150/2	PMK 150/3
BOÎTIER	Vitesse de prise de force 540 tr/min	Comer fonte 540 tr/min				
CARDAN	Attelage 3 points cat.1	Sécurité boulon IV catégorie				
TRANSMISSION	Sans limiteur	Directe				
BOÎTIER DE TRANSMISSION	Boitier fonte comer 540T/mn	Comer fonte 540 tr/min				
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 20 cv	12 à 30 cv		20 à 50 cv		40 à 80 cv
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	120 cm	90 cm	100 cm	120 cm	150 cm	
HAUTEUR DE COUPE (CM)	Réglable de 2,5 à 10,5 cm	3 à 10 cm				
ROTOR	3 lames	2 lames				3 lames
POIDS (KG)	152 kg	130 kg	142 kg	175 kg	225 kg	245 kg
ÉQUIPEMENT	Caisse monobloc alvéolaire épaisseur 4 mm Livrée avec chape de roues 21x8 - Essieux - Attelage					
ROUES	Pivotantes réglables					
PRIX	1 759€	1 109€	1 139€	1 369€	1 859€	2 429€



ACCESSOIRES POUR TAM 120EA

- > Kit mulching avec effet cloche
- > Limiteur de couple
- > Roue libre

ACCESSOIRES POUR PEL ET PEA

- > Obturateur mulching



BROYEURS À AXE HORIZONTAL



2 COURROIES VENTILÉES PAR
TENDEUR À VIS RÉGLABLE

À PARTIR DE
1 619€

REF. **PFU**



2 COURROIES VENTILÉES PAR
TENDEUR À VIS RÉGLABLE

À PARTIR DE
1 989€

REF. **PFUT**



2 COURROIES VENTILÉES PAR
TENDEUR À VIS RÉGLABLE

À PARTIR DE
2 309€

REF. **PCE**

RÉFÉRENCE	PFU 106 C	PFU 132 C	PFUT 106 C	PFUT 132 C	PCE 132 C	PCE 158 C
CARDAN	Standard					
ROULEAU ARRIÈRE	Réglable en 3 positions					
BOÎTIER DE TRANSMISSION	Aluminium 540 tr/min. avec roue libre		Aluminium 540 tr/min avec roue libre			
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 25 cv		12 à 30 cv		15 à 45 cv	
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	106 cm	132 cm	106 cm	132 cm	132 cm	158 cm
NOMBRE DE COUTEAUX	32	40	32	40	40	48
HAUTEUR DE COUPE (CM)	Réglable 2 à 9 cm					
ROTOR	Couteaux Y dénoués (version marteaux sur commande)		Couteaux y dénoués (version marteaux sur commande)			
POIDS (KG)	137 kg	158 kg	156 kg	170 kg	255 kg	282 kg
ÉQUIPEMENT				Déport latéral de 45 cm		Déportables par positions - Modèle pro
PRIX	1 619€	1 719€	1 989€	2 089€	2 309€	2 499€
ACCESSOIRES	Déport hydraulique			Déport hydraulique		

GYROBROYEUR DÉPORTABLE AVEC TRANSMISSION

À PARTIR DE
1 019€



REF. **GC90**

Puissance du tracteur 25 cv maxi
Largeur de travail 90 cm.
Patins fixes réglage hauteur de coupe
par la partie centrale, 3 positions

EXISTE EN

Largeur de 105 et 120 cm



CAISSE MONOBLOC PLUS RIGIDE
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE
PAR PARTIE CENTRALE

UTILE!



ACCESSOIRES POUR GC90

> Jeu de 2 roues de contrôle
en profondeur

379€

ACCESSOIRES POUR PFU

> Déport hydraulique

BROYEUR POLYVALENT

À PARTIR DE
2 089€

REF. **RBML**



✚ POUR DÉBROUSSAILLAGE LÉGER, HERBE OU SCARIFICATION



BROYEUR DÉPORTABLE

À PARTIR DE
2 539€

REF. **RBMLXXXDG30**



✚ ORIENTATION DE -50° À +90°

BROYEUR D'ACCOTEMENT

À PARTIR DE
5 169€

REF. **RBML115AC**

RÉFÉRENCE	RBML	RBML115DG30	RBML130DG30	RBML115AC	RBML130AC
ATTELAGE	3 points fixes avec déport latéral de 10 cm	Arrière 3 points cat.1			
CARDAN					
TRANSMISSION	Sans limiteur comprise	À cardan		à boulon de rupture	
DÉFLECTEURS	Déflecteurs latéraux réglables		Déflecteurs latéraux réglables		
BOÎTIER DE TRANSMISSION	Avec roue libre incorporée				
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	de 15 à 45 cv	De 20 à 45 cv		De 20 à 45 cv	
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	100 - 115 - 130 - 155 cm	115 cm	130 cm	115 cm	130 cm
ROTOR	Couteaux Y à disposition hélicoïdale	Couteaux Y à disposition hélicoïdale			
ÉQUIPEMENT	Volets avant anti projection			Volets avant anti projection - Bielle pendulaire d'effacement - Pivot monté sur bagues d'usure	
PRIX	2 089€	2 539€		5 169€	



ACCESSOIRES

RBML

- > Palettes gazon
- > Couteaux scarificateur
- > Marteaux

RBMLXXXDG30

- > Déport hydraulique
- > Palettes gazon
- > Couteaux scarificateur
- > Marteaux

RBMLXXXAC

- > Palettes gazon
- > Couteaux scarificateur
- > Marteaux



FRAISES

CARDAN INCLUS



FRAISES
COLOMBIA

- > Dispositif de sécurité intégré
- > Patins latéraux réglables

▣ DÉPORT LATÉRAL DE + 20 %
DE LA LARGEUR DE LA MACHINE



1 449€

REF. PFL 96



À PARTIR DE
1 539€

REF. PTH



À PARTIR DE
1 759€

REF. PHO

RÉFÉRENCE	PFL 96	PTH 105	PTH 125	PHO 105 R	PHO 125 R	PHO 145 R
BOÎTIER	Double boîtier Comer alu 540 tr/min	Comer fonte 540 tr/min				
CARDAN	Standard - Catégorie 1	Standard - 4 ^e catégorie				
TRANSMISSION	Par chaîne à bain d'huile avec tendeur automatique					
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 25 cv	18 à 40 cv		20 à 45 cv		
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	96 cm	105 cm	125 cm	105 cm	125 cm	145 cm
NOMBRE DE COUTEAUX	20	24		20	24	28
PROFONDEUR DE TRAVAIL	16 cm (max)	15 à 18 cm				
ROTOR	Avec 4 couteaux par flasque					
POIDS (KG)	128 kg	166 kg	180 kg	155 kg	167 kg	188 kg
PRIX	1 449€	1 539€	1 649€	1 759€	1 849€	1 959€

CHARRUE RÉVERSIBLE AVEC DÉPORT LATÉRAL

- ▣ RASSETTES RÉGLABLES ET INTERCHANGEABLES
- ROUE DE PROFONDEUR

À PARTIR DE
939€

REF. PBR



CULTIVATEUR À RESSORTS

- ▣ ROUES DE PROFONDEUR RÉGLABLES

679€

REF. PVBR7



- ▣ SOCS DÉMONTABLES ET RÉVERSIBLES

À PARTIR DE
1 189€

REF. PCL



RÉFÉRENCE	PBR 95	PBR 120	PVBR7	PCL 5	PCL 7
DENTS			Dents flexibles en acier haute résistance	Chisel en acier haute résistance avec 2 ressorts par élément	
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 25 cv	12 à 30 cv		20 à 35 cv	
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	9"	25 cm - (12")	100 cm	120 cm	150 cm
LARGEUR D'ENCOMBREMENT			120 cm		
NOMBRE DE DENTS			7	5	7
PROFONDEUR DE TRAVAIL	16 - 18 cm	18 - 20 cm			
POIDS (KG)	90 kg	110 kg	90 kg	110 kg	140 kg
ÉQUIPEMENT	Socs à coutres soudés, rasettes roue de profondeur réglables	Socs à coutres soudés, rasettes et roue de profondeur réglables		Roues de profondeur réglables	
PRIX	939€	1 339€	679€	1 189€	1 529€



- ▣ TRAVAILLE À PLAT POUR UNE MEILLEURE PORTANCE

ROTOCULTIVATEUR DÉPORTABLE

1 329€

REF. RFX85

CARDAN INCLUS



Puissance du tracteur 0 à 20 cv
Boîtier de transmission en aluminium
Largeur de travail 85 cm - Transmission à boulon de rupture - Poids 112 kg - 16 couteaux - Attelage 3 points n°1 renforcé
mini-défecteurs Intégrés aux patins pour canaliser les projections - Déport 14 cm - Réglage profondeur de travail par les patins travaillant à plat pour une meilleure portance



DelMorino




Prédisposée pour le montage : semoir éger, lame niveleuse et rouleau

DENTS HAUTE RÉSISTANCE

À PARTIR DE
2 499€

REF. **ROTEX L**



À PARTIR DE
5 059€

REF. **YELLOWSTONE**



RÉFÉRENCE	ROTEX L 88	ROTEX L 104	ROTEX L 120	ROTEX L 136	YELLOWSTONE 96	YELLOWSTONE 114	YELLOWSTONE 132	YELLOWSTONE 150	YELLOWSTONE 168
CARDAN	Universel 4° catégorie avec boulon de rupture				Universel 4° catégorie avec friction de sécurité				
TRANSMISSION	À engrenages à bain d'huile				Par chaîne à bain d'huile avec tendeur automatique				
BOÎTIER DE TRANSMISSION	Comer fonte 540 tr/min								
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 30 cv				18 à 20 cv	18 à 25 cv	22 à 30 cv	30 à 40 cv	40 à 50 cv
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	88 cm	104 cm	120 cm	136 cm	96 cm	114 cm	132 cm	150 cm	168 cm
NOMBRE DE DENTS	10	12	14	16	30	36	42	48	54
PROFONDEUR DE TRAVAIL	16 cm				18 cm				
ROTOR	Avec 2 couteaux réversibles				Avec 6 couteaux par flasque				
POIDS (KG)	145 kg	161 kg	176 kg	187 kg	334 kg	366 kg	394 kg	424 kg	442 kg
ÉQUIPEMENT	Protections latérales auto-réglables				Grille de séparation composée de ressorts tempérés - Rouleau grille et lame niveleuse réglables				
PRIX	2 499€	2 709€	2 999€		5 059€	5 449€	5 559€	5 959€	6 309€

MAJAR



849€

REF. **RM30AC9**



1 713€

REF. **RHM30AC8**



CHARRUES RÉVERSIBLES

Puissance du tracteur 10 à 17 cv
Largeur de travail 9"
Avec ailerons coutre soudé sur Soc pour tracteurs de 10 à 17 cv

EXISTE AVEC

Rasettes, roue de terrage, contrepoids de retournement

Puissance du tracteur 10 à 17 cv
Largeur de travail 9"
Monosoc à retournement hydraulique avec ailerons pour tracteurs 10 à 17 cv

EXISTE AVEC

Rasettes, roue de terrage,

1 040€

REF. **V7D**



CULTIVATEUR RÉGLABLE

Largeur de travail 80/120 cm
7 dents souples
Option : Jeux de 2 roues de contrôle de profondeur

902€

REF. **EM3PG200**



ÉPANDEUR

Puissance du tracteur 20 cv maxi
Largeur de travail 6 à 14 m
Capacité 200 L

EXISTE EN

310 L de capacité pour puissance de tracteur jusqu'à 25 cv
Trémie - Hauteur 81 cm - ø 95 cm



LAME RACLEUSE

LOISEAU

À PARTIR DE
1 399€

REF. **12/15 LRH MICRO**

Largeur de travail 1,20 m (déport 81 cm) ou 1,50 m (déport 91 cm)
Attelage 2 hauteurs possibles
Flexible 1,70 m équipés de raccord mâle 1/2
Hauteur de lame 60 cm
Lame caoutchouc : épaisseur 25 mm hauteur 80 mm - Orientable +/- 50°
Vérin Hydraulique double effet

EPAREUSE

7 639€

REF. **RBEP25 / RBEP30**

Puissance du tracteur 15 à 35 cv
 Pour microtracteur de 15 à 35 cv de 660 Kg ou 1000 Kg
 Attelage 3 points catégorie 1 ou 2
 Portée de l'axe du tracteur 2,5 ou 3 M suivant le modèle
 Sécurité hydraulique pour effacement en cas d'obstacle
 Commandes par téléflexibles et commande bi direction
 Transmission incluse
 3 têtes de broyage largeur de travail : 50, 60 ou 80 cm
 avec couteaux Y à manilles, tête de broyage flottante
 avec angle de rotation de 186°, moteur hydraulique
 à double sens de rotation, vitesse de rotation du rotor 3000 tr/min
 3 têtes lamier (barre de coupe à disques)
 Largeur 110, 145, 180 cm



BENNES 3 POINTS



539€

REF. **10 SAR MICRO**



À PARTIR DE
549€

EN KIT
REF. **PBEN**

RÉFÉRENCE	10 SAR MICRO	PBEN 100	PBEN 120
ATTELAGE	3 points	Attelage 3 points catégorie 1	
PUISSANCE TRACTEUR (CV)		15 - 40 cv	
ÉQUIPEMENT	Basculement central - Lame rabot : 10 cm - Porte double ouverture - 2 pitons d'attelage : ø 22 mm	Basculement central avec décrochement commandé par levier - Lame pour chargement en marche arrière - Porte arrière démontable	
PRIX	539€	549€	589€



REMORQUE À BENNAGE HYDRAULIQUE



2 439€

REF. **RMTB1020**

Béquille
 Attelage à hauteur réglable
 Charge utile 1000 kg
 Dimension 2 x 1,20 x 0,35 m



4 599€

REF. **RMTB1425**

ÉCLAIRAGE ROUTE

Roue jockey - Eclairage route
 Attelage à hauteur réglable
 Charge utile 1087 kg
 Dimension 2,50 x 1,30 x 0,35 m

EXISTE EN

Caisse monocoque



FOURCHE



1 069€

REF. **10 FM**

Largeur de travail 1 m
 Equipée de 6 dents de 60 cm
 Entre-dents de 15 cm
 2 pitons d'attelage Ø 22 mm
 Possibilité d'adjoindre une griffe hydraulique

GODET



989€

REF. **10 SARV MICRO**

Largeur de travail : 1 m
 Vérin : double effet
 Raccord rapide : 1/2 mâle
 Contenance 150 L

EXISTE EN

1,20 et 1,40 m

LÈVE-PALETTE



499€

REF. **LP MICRO**

Fourches fixes 900 mm de longueur.
 Attelage : 2 hauteurs possibles.
 Capacité : 300 kg
 Permet la manutention des palettes dans les 2 sens

UTILE !



ACCESSOIRES

- > Roue béquille (RMTB1020)
- > Kit éclairage (RMTB1020)
- > Réhausse grillagée 1m



77
CAPTAIN

79
LOVOL

81
IMER GROUP

82
FERRI

83
RABAUD

84
NEGRI

85
COLOMBIA

LES DÉFIS DE LA MAIN VERTE

MISSION EDEN 7

"ZONE
XXL"



Catégorie «pros»

Le réseau Mr.Jardinage s'attache à construire une offre professionnelle dont la vocation est de faciliter votre métier au quotidien : des matériels récents, dotés des dernières technologies et, évidemment, de tous les services-experts pour le SAV, l'entretien et la réparation ...

Une offre dédiée ...

Ce chapitre est réservé aux matériels à destination des utilisateurs professionnels, aux collectivités, aux domaines agricoles, hippiques, sportifs ou encore forestiers ... et bien évidemment à tous les jardiniers experts.

Il regroupe dans différentes gammes des équipements conçus et sélectionnés pour répondre aux besoins du quotidien.

Avant de vous équiper, nous vous recommandons de vous reporter aux tableaux figurant sur cette page : ils récapitulent les éléments de la législation propres à l'utilisation de matériels pour les espaces verts et agricoles-routiers que vous devrez respecter.

En cas de doute, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre expert Mr.Jardinage qui saura vous apporter toute l'information dont vous pourriez avoir besoin.



Quel permis vous faut-il ?

TYPE DE VÉHICULE		PERMIS
VOITURE	Moins de 9 places Poids ≤ 3,5 t 750 kg ≤ Remorque	B
	Moins de 9 places 750 kg < Remorque ≤ 3,5 t	BE
	Remorque > 3,5 t	C1E
CAMION	Poids lourd > 3,5 t	C
	Poids lourd > 3,5 t Remorque > 750 kg (PTAC > 3,5 t)	CE
	Poids lourd > 3,5 t < PTAC ≤ 7,5 t	C1
	Poids lourd > 3,5 t < PTAC ≤ 7,5 t Remorque > 750 kg	C1E
	Poids lourd > 3,5 t < PTAC ≤ 7,5 t Remorque > 750 kg	C1E
TRACTEUR	Véhicule, appareil agricole ou forestier Vitesse ≤ 40 km/h	B
	Véhicule ou appareil agricole ou forestier et conducteur attachés à une exploitation agricole ou forestière	Pas de permis (seulement durant les activités agricoles et 16 ans minimum)
QUAD	Quadricycle lourd à moteur (catégorie L7e)	B1 ou B

Vous faut-il une immatriculation ?

	MATÉRIEL EN PARC	ACHAT NEUF	ACHAT NEUF
TRACTEUR	Plaque «exploitation» Certificat d'immatriculation	Depuis le 1 ^{er} avril 2009 => Plaque «immatriculation»	Plaque «immatriculation» Certificat d'immatriculation
VÉHICULES AUTOMOTEURS AGRICOLES	Plaque «exploitation» Certificat Drire ou «barré rouge»	Depuis le 1 ^{er} janvier 2010 => Plaque «immatriculation» Certificat d'immatriculation	Plaque «exploitation» Certificat Drire ou «barré rouge»
MATÉRIELS AGRICOLES REMORQUÉS	Plaque «exploitation» Certificat Drire ou «barré rouge»	Depuis le 1 ^{er} janvier 2013 => Plaque «immatriculation» Certificat d'immatriculation	Plaque «exploitation» Certificat Drire ou «barré rouge»



LES CONSEILS DE VOTRE EXPERT

La circulation des tracteurs agricoles sur la voie publique est règlementée. **L'âge minimum pour la conduite d'un tracteur est fixée à 16 ans, à condition que conducteur et tracteur soient rattachés tous les deux à l'exploitation (agricole ou forestière).** La conduite sans permis est autorisée mais limite **le gabarit routier à 2,50 m en largeur et/ou à une longueur inférieure à 18 mètres.**

Attention : ils ont interdiction de circuler au volant des autres ensembles accessibles aux usagers possédant le permis B (double remorque, remorque transportant du personnel, etc ...).

Cette spécificité est indiquée dans l'article L 221-2 du code de la route.



10 799€

REF. **EU223**

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 21,5 cv
 Refroidissement liquide
 4 roues motrices - Vitesses synchronisées
 Vitesses : 9 AV + 3 AR
 1 distributeur hydraulique DE
 Prise de force 540 et 1000 tr/min
 Masses AV - Poids 900 kg
 Homologué CE - Certificat d'immatriculation
 avec pneus radial standard

- ✦ LEVIERS DE VITESSES LATÉRALES
- ✦ DIRECTION ASSISTÉE



12 199€

REF. **EU273**

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 25 cv
 Refroidissement liquide - 4 roues motrices
 Vitesses centrales - Vitesses : 8 AV + 2 AR
 1 distributeur hydraulique DE
 Prise de force 540 tr/min
 Masses AV - Poids 985 kg
 Capacité de levage : 600kgs
 Détection automatique
 de l'effort et contrôle
 de la profondeur (2 leviers)
 Homologué CE -
 Certificat d'immatriculation
 avec pneus radial standard

- ✦ VITESSES SYNCHRONISÉES
- ✦ DIRECTION ASSISTÉE



MODÈLE EN PHOTO

avec pneus Garden Pro
12 599€

UTILE!



PNEUMATIQUES POUR LES 2 MODÈLES

- > Pneus standards
- > Pneus Garden Pro
- > Pneus radial XL
- > Pneus Gazon

12 899€

REF. **EU263**

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5
3 cylindres - 25 cv
Refroidissement liquide
4 roues motrices - Direction assistée
Vitesses : 9 AV + 3 AR
1 distributeur hydraulique DE
Prise de force 540 et 1000 tr/min
Masses AV - Poids 950 kg
Capacité de levage : 600kgs
Détection automatique de l'effort
et contrôle de la profondeur (2 leviers)
Homologué CE
Certificat d'immatriculation
avec pneus radial standard.



- ✦ LEVIERS DE VITESSES LATÉRALES
- ✦ PLANCHER PLAT
- ✦ DEUX POMPES HYDRAULIQUE
UNE POUR LA DIRECTION ASSISTÉE
ET L'AUTRE POUR LE SYSTÈME HYDRAULIQUE

UTILE!



ACCESSOIRE

- > Cochet 3 fonctions
+ godet multifonction
Demander le prix en magasin



14 799€

REF. **EU263HST**

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 25 cv
Refroidissement liquide
4 roues motrices - Plancher plat
1 distributeur hydraulique DE
Prise de force 540 et 1000 tr/min
Masses AV - Poids 1062 kg
Homologué CE
Certificat d'immatriculation
avec pneus Garden Pro

- ✦ VITESSES HYDROSTATIQUES
- ✦ DIRECTION ASSISTÉE



UTILE!



PNEUMATIQUES POUR LES 2 MODÈLES

- > Pneus standards
- > Pneus Garden Pro
- > Pneus radial XL
- > Pneus Gazon

COUPE DE TONTE VENTRALE

sur la photo
demandez le prix en magasin



23 760€

REF. **TRACTEUR LOVOL 404**

Tracteur 40 CV - 4 roues motrices - Modèle arceau
 Moteur diesel Doosan 3 cylindres EURO 5 - refroidissement liquide
 Direction assistée - siège Grammer
 Inverseur mécanique synchronisé
 8 vitesses avant - 8 vitesses arrière
 2 distributeurs double effet
 Prise de force avec enclenchement électrique 540 et 1000 tr/min
 Blocage du différentiel
 Poids 1624 Kg
 Masses AV
 Attelage AR par barre oscillante
 Pneus radial AV = 260/70 R16 AR 320/85 R24
 Homologué route - Certificat d'immatriculation

EXISTE EN

version cabine
25 080€



31 080€

REF. **TRACTEUR LOVOL 504**

Tracteur 50 CV - 4 roues motrices
 Modèle cabine panoramique climatisée avec chauffage et radio
 Moteur diesel Doosan 3 cylindres EURO 5 refroidissement liquide
 Direction assistée - siège Grammer
 3 gammes de vitesse synchronisé :
 12 vitesses AV / AR
 Inverseur mécanique
 Relevage avec contrôle d'effort et de position
 2 distributeurs double effet
 Prise de force avec enclenchement électrique 540 et 1000 tr/min
 Freins à disques immergés à bain d'huile
 Blocage du différentiel
 Masses AV
 Attelage AR par barre oscillante et chape
 Pneus radial AV = 280/70 R20 AR 380/70 R28
 Homologué route - Certificat d'immatriculation

EXISTE EN

version arceau
29 880€



MINI PELLES



- ▣ COMMANDES PAR JOYSTICKS
- ▣ BASSE PRESSION PROPORTIONNELLE

29 040€

REF. **YUCHAI YC18SR PRO**

Pelle de 1.8T - Canopy - largeur 1080 mm
 Moteur Yanmar 3TNV76 - 3 cylindres - 20 CV
 Voies variables - Godet 450 mm de série
 Pompe à piston Yuchai
 Chenilles caoutchouc - Ligne BRH en série
 Option sur commande : Pack Attache rapide + 2 Godets, 1440€ TTC

EXISTE EN

Mini-Pelle 2T YC20SR Pro, Cabine avec chauffage,
 Moteur Yanmar 3TNV80F
32 160€



- ▣ SYSTÈME LOAD SENSING
- ▣ LIGNE BRH EN SÉRIE

37 800€

REF. **YUCHAI YC27SR PRO**

Pelle de 2.6 Tonnes - Canopy - Largeur 1500 mm
 Moteur Yanmar 3TNV76 - 3 cylindres - 20 CV
 Godet 510 mm en série - 2 vitesses
 Pompe à piston Yuchai - Chenilles caoutchouc
 Commandes par Joysticks
 Basse pression proportionnelle
 Option sur commande : Pack Attache rapide + 2 Godets, 1800€ TTC

MICRO PELLE

- ▣ ATTACHE RAPIDE ET 3 GODETS INCLUS
- ▣ LIGNE BRH DE SÉRIE



11 400€

REF. **CTX8010**

Micro pelle de 1.2 Tonnes
 Attache rapide + 3 godets inclus
 Arceau avec toit
 Moteur monocylindre Koop EURO 5 - 10 CV
 Largeur 920 mm
 Voies variables 860 - 1050 mm
 Pompe à engrenage
 Chenilles caoutchouc - Lame bulldozer
 Commandes par joysticks
 Ligne BRH en série

EXISTE EN

moteur diesel Yanmar 3 cylindres EURO 5
15 409€



BÉTONNIÈRES



1 875€

Moteur WORMS EX17
Cuve de 345 L en acier traité, capacité de malaxage 280 L
Tractable à 90 km/h
Peinture epoxy
Roues démontables avec garde-boue
Basculement de la cuve sans pédale de blocage et sans couronne avec entraînement par réducteur de fond de cuve

REF. **S350R WORMS**



811€

Moteur monophasé 230V/50Hz
Interrupteur IP55
Cuve en acier traité et démontable. Peinture epoxy. Basculement sans pédale de blocage.
Entraînement de la cuve sans couronne par réducteur de fond de cuve
Capacité de malaxage 115L

REF. **S160**

MINI TRANSPORTEUR



8 569€

REF. **CARRY 105**

Charge utile 500 Kg
Moteur HONDA GX 200
3600 tr/min
Poids 290 Kg
Vitesse d'avancement 2,5 Km/h

MINI PELLE



REF. **V5 HD27**

Moteur KUBOTA D1305-E4B
1261 cm³ 17,6 kW
2400 tr/min
Poids 2650 Kg version cabine
Poids 2500 Kg version canopy
Chenille de 250 mm

MINI CHARGEUR



REF. **AS 12**

Moteur YANMAR 3TNV76 1116 cm³
1330 Kg
Force d'arrachement de 7.75 kN

PLAQUES VIBRANTES

2 189€

REF. **MVC F80H VAS**


Moteur HONDA GX160 essence 4 temps avec refroidissement air
Arrosage d'eau en série
Système d'absorption des vibrations VAS
Réservoir d'eau amovible
Sabot recourbé
Kit roues intégré
Poids 81 Kg



NACELLE ARAIGNÉE

REF. **IMR19SA**

Moteur essence HONDA GX390, 11ch à 3600 tr/min
Prise 230V - 16A dans le panier
Radiocommandé
Traction à double vitesse
Stabilisateur automatique
Compteur horaire



POUR LES TARIFS DE LA MINI PELLE, DU MINI CHARGEUR ET DE LA NACELLE PRENEZ CONTACT AVEC VOTRE POINT DE VENTE

DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES INDÉPENDANTES

✦ COMMANDE TÉLÉFLÉXIBLE



À PARTIR DE
13 200€

REF. **T380D-T430D**

✦ COMMANDE TÉLÉFLÉXIBLE



À PARTIR DE
12 070€

REF. **T250A-T320A-T320A/R**

BROYEURS POUR HERBES, BUISSONS ET SARMENTS



À PARTIR DE
6 010€

REF. **MT/MTF/MTR**



À PARTIR DE
4 560€

REF. **ME/MER**

TAILLEUSE DE HAIES COMPACTE



À PARTIR DE
8 005€

REF. **GAMME T 350S - T350SI**

- ✦ IDÉALE DANS LES ENDROITS ÉTROITS POUR UNE COUPE HORIZONTALE OU VERTICALE
- ✦ POLYVALENTE, PEUT TRAVAILLER À DROITE ET À GAUCHE
- ✦ COMMANDE TÉLÉFLÉXIBLE

DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES INDÉPENDANTES ET TAILLEUSE DE HAIES COMPACTE

RÉFÉRENCE	T380D-T430D	T250A-T320A-T320A/R	GAMME T 350S - T350SI
CIRCUITS	2 circuits hydrauliques indépendants : mouvement et broyage	Hydrauliques indépendants (pompe et moteur à engrenages)	Fonctionne avec huile du tracteur
COMMANDE	Téléflexible ou monolevier Electra et Electra Full		Téléflexible ou SP TRONIC
ROULEAU PALPEUR	Réglable		
PORTÉE MAXIMALE	Maxi latérale : 3,84 m / 4,33 m - Dans fossé : 2,43 m / 2,91 m Maxi verticale : 4,21 m / 4,70 m	Maxi latérale : 2,52 m / 3,22 m - Dans fossé : 1,12 m / 1,85 m Maxi verticale : 2,91 m / 3,61 m	Maxi latérale : 3,62 m Maxi verticale : 4,66 m
LARGEUR DE TRAVAIL	1 m		1,50 m
DIAMÈTRE DE COUPE	2 cm		1 cm
ROTOR	double sens de rotation		Sécateur
PRIX	À partir de 13 200€	À partir de 12 070€	À partir de 8 005€

BROYEURS POUR HERBES, BUISSONS ET SARMENTS

RÉFÉRENCE	MT/MTF/MTR	ME/MER
ATTELAGE	Fixe ou hydraulique	Attelage 3 points fixes
ROULEAU PALPEUR	Rouleau palpeur réglable en hauteur	Rouleau palpeur réglable
CARDAN		Roue libre
LARGEUR DE TRAVAIL	De 1,40 m à 2 m	De 1,25 m à 1,55 m
DIAMÈTRE DE COUPE	Maxi 4 cm	Maxi 1,5 cm
PUISSANCE TRACTEUR	De 30 à 70 cv	De 20 à 30 cv
ROTOR	Avec couteaux «Y» à manilles : 48, 56, 64 ou 72 et palier intérieur et avec marteaux : 16, 20 ou 24	Avec couteaux «Y» à manilles : 56 ou 72 et palier intérieur
ÉQUIPEMENT	Tendeur de courroie réglable - Capot arrière à 3 positions	Tendeur de courroies réglable - Bouclier multi fonte - Caissonnage avant
PRIX	À partir de 6 010€ (Transport en sus)	À partir de 4 560€ (Transport en sus)

BROYEURS



KOHLER.

À PARTIR DE
19 249€



REF. **VEGETOR 110 PA**

❑ [DÉPLACEMENT AUTOTRACTÉE]

ACCESSOIRES MINI-PELLE



À PARTIR DE
6 499€

REF. **XYLOCROK 25 PE**

❑ DIFFÉRENTS MODÈLES SELON LA PUISSANCE DE LA PELLE



À PARTIR DE
2 499€

REF. **TRH252**

❑ IDÉALE POUR LES TRAVAUX DE CLÔTURE ET DE PLANTATION



À PARTIR DE
8 099€

REF. **VIBRESCOPIC 15/35**

❑ IDÉAL POUR LES PIEUX TUTEURS, BOIS ET MÉTALLIQUES

RÉFÉRENCE	XYLOCROK 25 PE	TRH252	VIBRESCOPIC 15/35
MOTEUR	Hydraulique ne nécessitant pas de drainage exclusivité Rabaud		
ÉQUIPEMENTS	Boîtier renvoi d'angle avec multiplicateur - Bavette de protection en caoutchouc - Béquille pour le remisage et escamotable au travail - Livrée avec attache en bout de bras (dimensions à nous fournir)	Livrée avec vrille de 200 mm - Sans attache	Livrée avec support de remisage et attache en bout de bras (dimensions à nous fournir)
PRIX	À partir de 6 499€	À partir de 2 499€	À partir de 8 099€



À PARTIR DE
28 715€



REF. **VEGETOR 110 C PRO**

❑ POSSIBILITÉ DE SE DÉPLACER EN VITESSE LENTE AVEC BROYAGE OU RAPIDE SANS BROYAGE



À PARTIR DE
19 580€



REF. **VEGETOR 160T PRO**

❑ POUR LES TRACTEURS DE 35 À 100 CH



À PARTIR DE
28 299€



REF. **VEGETOR 160 M PRO**

❑ SUR CHÂSSIS ROUTIER JUSQU'À 130 KM/H SELON LA LÉGISLATION ROUTIÈRE

RÉFÉRENCE	VEGETOR 110 DA	VEGETOR 110 C PRO	VEGETOR 160T PRO	VEGETOR 160 M PRO
MOTEUR	Essence - 18 ch Refroidissement par air Garantie 3 ans	Moteur thermique 18 ch sur chenilles châssis routier homologué 130 km réceptionné RCE	PDF 540 ou 1000 tr/min Possibilité pompe hydraulique 12 L/min	Essence - 22,1 ou 38 ch Refroidissement par air Diesel - 25,2 ou 35 ch Refroidissement par eau Garantie 3 ans
DISPOSITIF NOSTRESS				De série
ROULEAU AMENEUR	Rouleau d'alimentation surdimensionné à pas convergent - Exclusivité RABAUD			
Ø MAXI DES BOIS	100 mm maxi	150 mm maxi		
ROTOR	La technologie du ROTOR «5 EN 1» 1 SEUL ROTOR POUR PASSER RAPIDEMENT EN MODE: COUTEAU(X) OU FLÉAUX OU COUTEAUX + FLÉAUX. Idéal pour la production de plaquettes valorisable en bois énergie, paillis la réduction en compost, BRF.	ROTOR 5 EN 1 avec couteaux, fléaux, pour plaquettes, compost, BRF	La technologie du ROTOR «5 EN 1» 1 SEUL ROTOR POUR PASSER RAPIDEMENT EN MODE: COUTEAU(X) OU FLÉAUX OU COUTEAUX + FLÉAUX. Idéal pour la production de plaquettes valorisable en bois énergie, paillis la réduction en compost, BRF.	
ÉQUIPEMENT	Déplacement autottracté par 2 roues commandées hydrauliquement	NOSTRESS extra-large 406 mm à pas convergent, avec trémie sans tapis - Tourelle orientable à 180° pour travailler dans toutes les positions. Déplacement sur chenilles Commandes directionnelles de type mini pelle	Tracteur de 35 à 100 ch. Attelage 3 pts N° 1 et 2	Châssis routier 130 km/h - Boule Ø 50 avec timon articulé
PRIX	À partir de 19 249€	À partir de 28 715€	À partir de 19 580€	À partir de 28 299€

BROYEURS

▣ POLYVALENCE SUR LES CHANTIERS
VALORISATION EN COMPOSTE OU PAILLAGE



À PARTIR DE
7 920€

EXISTE AVEC
Dispositif No Stress

REF. **R225T**

▣ MAINTENANCE
ET CONSOMMATION RÉDUITE



À PARTIR DE
20 820€

KOHLER

REF. **C13**

RÉFÉRENCE	R225T	C13
MOTEUR		Kohler Command PRO ECH749 27 CV bi-cylindres
ROTOR	Rotor multi-végétaux mixte 8 marteaux et 2 couteaux en acier trempé	
Ø DE BROYAGE	jusqu'à 9 cm	
TRÉMIE	Trémie large repliable, hauteur d'induction 1010 mm	
ÉQUIPEMENTS	Goulotte d'évacuation orientable à 270°, hauteur de déchargement 1,82 m - Rouleau ameneur hydraulique à vitesse réglable et inversion de sens de rotation - Circuit hydraulique indépendant - système de graissage des paliers - groupe multiplicateur et accouplement élastique - Existe aussi avec disposition de régulation NoStress	Trémie et goulotte repliables, hauteur trémie 70 cm - Contrôle multifonctionnel avec dispositif NoStress et afficheur tactile - transmission par courroies - Système de graissage des paliers - Hauteur de déchargement 2,60 m - Essieu AL-KO 750 Kg - Châssis routier homologué route - Permis B
PRIX	À partir de 7 920€	20 820€

PELLE RÉTRO

À PARTIR DE
5 599€

EXISTE AVEC
RES 15 - 20 - 30

REF. **RES**

Puissance du tracteur 10 à 35 cv
Poids 246 kg
Attelage 3 points catégorie 1 et 2
Capacité de charge 100 kg
Circuit hydraulique indépendant avec pompe et réservoir d'huile de 13 litres
Happes en matériel auto-lubrifiantes (suivant modèle)
Godet trapézoïdal
Godet de currage
Kit bras stabilisateur 3 points
Godets d'excavation 250 mm
Hauteur maxi avec fourche 2,30 m
Hauteur maxi de charge 1,60 m
Pivots acier trempé avec graissage extérieur
Pompe hydraulique actionnée par une prise de force à engrenages 540 tours. 6 vérins hydrauliques
Siège en position relevée, réglable et inclinable
Profondeur maxi avec fourche 1,30 m
Rayon d'action 2,20 m

DeMoro



UTILE!

ACCESSOIRES
ADAPTABLES

> Godet trapézoïdal



> Godet de currage



> Kit bras stabilisateur 3 points



Colombia



1 590€

FRANCEPOWER
LONCIN

REF. FP 200 B

⊕ KIT ROUES 2 PNEUS INCREVABLES

Moteur LONCIN G300 - 302 cc
Pression 200 bars
Débit 15L/ min
Réservoir 6.8L
Autonomie 2,7 H
Niveau sonore 97 dBa (A) à 1 M
Poids 55 Kg



1 320€

FRANCEPOWER
LONCIN

REF. FP 160 B

⊕ KIT ROUES 2 PNEUS INCREVABLES

Moteur Loncin G200 - 196 cc
Pression 160 BARS
Débit 11.3L/min
Réservoir 3,8 L
Autonomie 2,6 H
Niveau sonore 95 dBa à 1 M
Poids 35 Kg

UTILE!



À PARTIR DE
75€

Rotabuse



À PARTIR DE
86€40

Kit débouchage



À PARTIR DE
198€

Kit sablage



POGET



RABOT DÉSHERBEUR TRACTÉ

À PARTIR DE
6 099€

EXISTE AVEC

Existe en largeur
60 cm et 70 cm

REF. RDT

Moteur YAMAHA MA 190 ou équivalent
Désherbeur par rabotage à traction
Hydrostatique AV / AR progressive
par poignée tournante
Outil une lame
Compteur horaire
Griffes et tapis de finition
Fabriqué en France



MINI-RABOT DÉSHERBEUR

À PARTIR DE
3 149€

REF. RDM

Mini-robot désherbeur à lame pour surfaces gravillonnées,
sablées...
Largeur de travail 80 ou 100 cm
Lame en acier spécial réglable en profondeur de 1 à 5 cm
Tapis de finition en acier maillé lourd
Attelage par boule diam 50 mm ou chappe
Sécurité de lame par escamotage
Adaptable sur tous autoportées et micro-tracteurs
Fabriqué en France



89

BROUETTES
TRANSPORT
& ROUTIÈRES

90

RAMPES

91

REMORQUES
ROUTIÈRES

96

ACCESSOIRES
REMORQUES



LES DÉFIS DE LA MAIN VERTE

MISSION EDEN 8

"ROAD
EXPRESS"



Remorques : le transport sur mesure

Matériaux, bois, moto, déchets, ... vous rêvez d'être libre de tout transporter par vos propres moyens ou de partir en vacances sans limite de bagages (ou presque) ? Pas d'hésitation, c'est d'une remorque dont vous avez besoin.

Les types de remorques correspondent à des usages bien identifiés : si certains modèles sont plutôt polyvalents et vont couvrir une assez large gamme de besoins, d'autres sont très spécifiques et ne se destinent qu'à une fonction bien précise. Il est donc nécessaire dans un premier temps de savoir ce que vous voulez transporter ...

Qui dit remorque, dit véhicule...

Il y a en effet quelques règles à observer, faute de quoi vous pourriez vous retrouver en difficulté, non seulement en regard de la réglementation mais aussi en terme de sécurité routière.

La première des choses à faire est de connaître le poids maximum tractable de votre véhicule.

Reportez-vous pour ça à sa carte grise :

(F3) PTR - (F2) PTAC = poids maximum tractable.

Et vérifiez ensuite que vous êtes en possession du bon permis de conduire ...

VOITURE PTAC	REMORQUE PTAC	SOMME DES PTAC - 3500 KG	CATÉGORIE PERMIS
≤ 3500 KG (CATÉGORIE B)	≤ 750 KG	-	B
	> 750 KG	≤ 4250 KG	B96
	≤ 4250 KG	> 7000 KG	BE
	> 3500 KG	≤ 12.000 KG	C1E

QUEL PERMIS ?



SIMPLE OU DOUBLE ESSIEU ?

Une remorque simple essieu est généralement plus petite et plus légère. Elle est plus économique et plus simple à l'usage notamment dans les manœuvres. Au-delà d'une certaine capacité de charge et donc de taille, les remorques sont équipées d'un double essieu : plus de stabilité, meilleure répartition de la charge, meilleur équilibre et meilleure tenue de route mais une manœuvrabilité plus difficile ...

Certains modèles sont dits « freinés ». Dans ce cas, la remorque est équipée d'un frein à inertie qui est actionné en même temps que celui du véhicule tracteur, ce qui sécurise nettement l'attelage en éliminant les phénomènes désagréables dits « de poussée ».

Le freinage est de toutes façons obligatoire dans les cas suivants :

- si le PTAC est égal ou supérieur à 750 kg
- si le PTAC de la remorque est supérieur à la moitié du poids du véhicule tracteur.

L'ATTELAGE

Pour tracter, il faut d'abord équiper sa voiture d'un attelage homologué et d'un faisceau électrique, muni d'une prise de 7 ou 13 broches. La prise 13 broches étant nécessaire pour les remorques équipées d'un feu de recul.

On trouve facilement des adaptateurs 7 broches en 13 broches et inversement.



GRANDES ROUES ? PETITES ROUES ?

Plus elles se rapprochent de la dimensions du véhicule tracteur, plus la remorque sera sûre et stable, et permettront à l'ensemble de gagner en tenue de route.

NE NÉGLIGEZ PAS LE CONFORT !

Ridelle : Une ridelle amovible avant ou arrière facilite le chargement et le déchargement des objets encombrants, des réhausses de ridelles pleines ou grillagées permettront d'augmenter le volume de charge.

Roue jockey : rend les manœuvres de la remorque dételée beaucoup plus faciles.

Bâche ou capot : très utile pour mettre votre chargement à l'abri et pour le sécuriser ...



LES CONSEILS DE VOTRE EXPERT

L'entretien de votre remorque doit être fait régulièrement : **pensez à huiler régulièrement votre tête d'attelage** afin de limiter la corrosion. Les **moyeux** sont eux aussi très sollicités sur une remorque : **graissez-les régulièrement** afin d'éviter qu'ils ne s'abîment. Comme pour votre voiture, **entretenez les freins et les pneus** (usure et pression) de votre remorque.

De même, **la plaque d'immatriculation** doit toujours rester propre et visible.

Le **système électrique dont les feux dépendent** doit être surveillé aussi.

BROUETTES



99€90

REF. **STAR TWIN GALVA**

Brouette destinée aux travaux légers
Crash test validé 250 Kg
Capacité 90 L, roues gonflées diam 400 mm
Poids 13.80 Kg



83€90

REF. **PREMS GALVA**

Brouette tout usage
Crash test validé 310 Kg
Roue increvable diam 380 mm
Capacité 90 L, caisse galva
Poids 10.8 Kg



89€99

REF. **AKTIV PREMIUM PEINTE**

Brouette destinée aux travaux lourds
Crash test validé 380 Kg
Capacité 100 L, roue increvable Ø 400 mm
Poids 11.9 Kg

EXISTE EN

caisse galva
AKTIV PREMIUM GALVA 79€90



229€

REF. **DEVIDOIR 2 ROUES INCREVABLES**

Dévidoir destiné à une utilisation intensive.
85 M de tuyau diam intérieur 19 mm
Roues increvables diam 260 mm
Poids 15 Kg



91€90

REF. **DIABLE 924 G**

Diable destiné aux travaux lourds
Charge utile 200 Kg
Roues gonflées diam 260 mm

BROUETTES AUTOMOTRICES



KPC

2 749€

REF. **KEF500E**

❖ SILENCIEUX, À BATTERIE

Puissance 1000 W
Batterie 48 V - 20 Ah
Autonomie 3 heures
Temps de charge batterie : 5 heures
Vitesse avant 5 km/h - Vitesse arrière
Capacité de charge 500 kg
Basculement de la benne
avec piston électrique
Poids 218 kg

**ROQUES
LECCEUR**

3 225€

REF. **RL 5350RL DUMPER**

R180 - 179 cm³
3 vitesses AV (1,5 - 2,7 - 3,4 km/h)
+ 1 AR (1,1 km/h)
Transmission mécanique
Capacité de charge 300 kg
Basculement benne : manuel
Dimension benne : 95 x 62,5 x 35 cm
Accessoire en option :
porte-bûches

979€

EXISTE AVEC

Moteur RATO RV170-S
CARRY R 889€

REF. **CARRY B**

Colombia



❖ FREIN DE SÉCURITÉ AUTOMATIQUE

B&S 450 e-series
1 AV (3,65 km/h) + 1 AR (2 km/h)
Transmission à engrenages dans un bain
d'huile et courroie
Cuve zinguée avec bennage avant
Roues AV gonflables 13 x 500 x 6
Roues AR caoutchoutées et pivotantes
Charge 100 kg (85 L)
Dim. L143 x I70 x h91 cm

ACCESSOIRES ADAPTABLES

- > Lame à neige 85 cm
- > Cuve en plastique :
40 cm de hauteur
livrée avec plateau de
transport de 59 x 81 cm





RAMPES ACIER

À PARTIR DE
82€



RAMPES ALUMINIUM COURBÉES

161€
+ COURBÉE : FACILITE LE CHARGEMENT



RAMPES ALUMINIUM HYPER COMPACTES

À PARTIR DE
212€



RAMPES PLIABLES

225€
+ PLIABLE



RAMPES PLIABLES

241€
+ GRIP PLUS EFFICACE PARFAIT LORSQUE LE VÉHICULE À CHARGER A DE LA BOUE SUR LES ROUES



RAMPES PROFESSIONNELLES SEMI-LOURDES

438€
+ HAUTEUR D'UTILISATION ENTRE 45 ET 60 CM

521€
+ POUR UNE LONGUEUR DE 2M50, HAUTEUR D'UTILISATION ENTRE 60 ET 75 CM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RÉFÉRENCE	6739A	6739	6652	7925	7926	7927	6740	6744	6655 A	6656 A
MATIÈRE	Acier				Aluminium					
LONGUEUR	150 cm	190 cm	200 cm	150 cm	200 cm	250 cm	227 cm	227 cm	2 m	2,5 m
LARGEUR	22,50 cm		20 cm		20 cm	20 cm	29 cm		31 cm	
CAPACITÉ DE CHARGE	350 Kg en 1 m	350 Kg en 1 m	400 Kg en 1 m	1535 Kg en 1 m	1000 Kg en 1 m	610 kg en 1 m	450 kg en 1,2 m	680 kg en 1,2 m	2000 kg en 1,25 m	2000 Kg en 1,25 m
POIDS (PAR PAIRE)	12,5 kg	15 kg	11 kg	10 kg	13 kg	16 kg	14 kg	14 kg	24 kg	28 kg
PRIX	82€	96€	161€	212€	251€	311€	225€	241€	438€	521€


899€

 REF. **COL 1.51**

979€

 REF. **COL 1.71**

1 059€

 REF. **COL 2.01**

EXISTE EN

Modèle freinée 2.01F


1 299€

 REF. **COL 2.51**

EXISTE EN

Modèle freinée 2.5 F

1 459€

 REF. **COL 2.52**

EXISTE EN

Modèle freinée 2.52F



REMORQUES COLOMBIA

- > Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud renforcé
- > Plancher bois traité anti-dérapant
- > Ridelles acier galvanisé
- > Caisse basculante (sauf pour 2 essieux)
- > Ridelles amovibles avant-arrière et latérales
- > Garde-boues enveloppants



TOUTE UNE GAMME

- > Avec ridelles hautes : 45 cm avant-arrière et latérales amovibles. La remorque peut ainsi devenir un plateau
- > Largeur de 135 cm (à partir de COL 2.0)

ANNEAUX D'ARRIMAGE

4 anneaux d'arrimage intérieurs, pour sangler votre chargement pour plus de sécurité durant vos trajets

UTILE!


COMPATIBLES GAMMES LC ERDE EXPERT ET COLOMBIA

- > Bâche plate
- > Bâche haute :
 - h. 110 cm - COL 1.7
 - h. 130 cm - COL 2.0/COL 2.5/COL 2.52
- > Réhausses grillagées (h. 50 cm) COL 1.7 / 2.0 / 2.5 / 2.52
- > Réhausses pleines 40 cm COL 1.7 / 2.0 / 2.5 / 2.52
- > Roue de secours
- > Support roue de secours
- > Béquilles stabilisatrices
- > Kit hayon de chargement COL 2.0/2.5/2.52
- > Porte-échelle

RÉFÉRENCE	COL 1.51	COL 1.71	COL 2.01	COL 2.51	COL 2.52
PTAC (KG)			500/650/750		
POIDS À VIDE (KG)	120	161	173	192	237
DIMENSION UTILE (CM)	150 x 110 x 45	170 x 124 x 45	201 x 135 x 45	251 x 135 x 45	251 x 135 x 45
ROUES			155/70R13		
CAPACITÉ DE L'ESSIEU			750 Kg		2 x 750 Kg
PRIX	899€	979€	1 059€	1 299€	1 459€



1 129€

REF. **LC 201 BOIS**

EXISTE EN

Modèle freinée



GAMME LOISIRS ERDÉ EXPERT

GAMME LC FOND BOIS

- > Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud renforcé
- > Plancher bois traité anti-dérapant
- > Caisse basculante (sauf pour 2 essieux)
- > Ridelles amovibles avant-arrière et latérales
- > Garde-boues enveloppants

RIDELLES BOIS

- > Ridelles Bois (hauteur 37 cm) à profil haute résistance
- > Rambardes sur toute la périphérie de série

1 529€

REF. **LC 252 BOIS**

EXISTE EN

Modèle freinée

1 299€

REF. **LCPRO 2.01 NF PRO**

EXISTE EN

Modèle freinée



GAMME LC PRO

Ridelles acier forte épaisseur galvanisé à chaud avec main courante

1 749€

REF. **LCPRO 2.52 NF PRO**

EXISTE EN

Modèle freinée



RÉFÉRENCE	LC 201 BOIS	LC 252 BOIS	LCPRO 2.01 NF	LCPRO 2.52 NF
PTAC (KG)			500/650/750	
POIDS À VIDE (KG)	180	246	176	248
DIMENSION UTILE (CM)	201 x 135 x 37	251 x 135 x 37	201 x 135 x 45	251 x 135 x 45
ROUES	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155/70R13
CAPACITÉ DE L'ESSIEU	750	2 x 750	750	2 x 750
PRIX	1 129€	1 529€	1 299€	1 749€



1 899€

REF. **PLM170**



2 799€

REF. **XT250**



2 699€

REF. **BE 130**



2 999€

REF. **BE 132**



4 399€

REF. **BE 150 - PM**



6 999€

REF. **PLBH 4122**



- ❑ BASCULEMENT PAR DOUBLE CHÂSSIS
- ❑ HAYON AVEC ASSISTANCE AU BASCULEMENT
- ❑ TREUIL AVEC SUPPORT EN SÉRIE

RÉFÉRENCE	PLM170	XT250	BE 130	BE 132	BE 150 - PM	PLBH 4122
PTAC (KG)	500/650/750	750 à 1350	500-650-750 Kg		750 à 1300	1500 à 2700 Kg
POIDS À VIDE (KG)	241	310	261 Kg	304 Kg	455	740
DIMENSION UTILE (CM)	300 x 170 x 10	251 x 137 x 45	242 x 140 x 35 cm	242 x 140 x 35	251 x 151 x 35	Dimension du plateau 410 x 220
FREIN						Oui
ROUES	155 / 70R13	185R14C	155/70 R 13	155/70 R 13	165R13C	195 / 50R13C
CAPACITÉ DE L'ESSIEU			750 Kg	2 x 750 Kg		
BÉQUILLE OU ROUE JOCKEY			Roue jockey diam 48	Roue jockey diam 48		
HAUTEUR PLANCHER			67 cm	67 cm		
ÉQUIPEMENTS	Grande largeur de chargement (170 cm) - Traverse renfort central - Double vérin de basculement	Châssis + timon + plancher sur dimensionnés - Ridelles alu 45 cm avec main courante - Porte échelle réglable de série - Roue jockey escamotable	Ridelles latérales ouvrantes	Ridelles latérales ouvrantes	Ridelles alu 35 cm - Fond acier monobloc forte épaisseur - Roue jockey escamotable - Disponible avec pompe électrique + pompe manuelle de série	Plancher : bois anti-dérapant - Roue jockey escamotable
PRIX	1 899€	2 799€	2 699€	2 999€	4 399€	6 999€

ACCESSOIRES

> **PLM170**

Ridelles grillagées 80 cm de hauteur + kit ridelles 40 cm disponibles

> **XT250F**

Bâche plate et haute Rehausse grillagée

> **BE 150 FR - PM**


Rehausse grillagée

> **PLBH 4122**

Ridelles grillagées hauteur 80 cm Ridelles pleines alu Rombarde latérale basculante

UTILE !





FEU GAUCHE

27€40

REF. 5161B

Feux 5/6 fonctions RL82
Dimensions : 190 x 135 x 50 mm
Entraxe de fixation : 152 mm




FEU DROIT

27€40

REF. 5160B

Feux 5/6 fonctions RL82
Dimensions : 190 x 135 x 50 mm
Entraxe de fixation : 152 mm



RAMPE DE FEU

33€20

REF. 3467A

Galva sans anti-brouillard
Rampe : 1 x 0,14 m
Câble : L 4 m



GRENOUILLÈRES

20€

REF. 6767B

2 grenouillères, droit
et gauche avec crochets



FEU SACEX

8€40

REF. 3455B

Position blanc + catadioptré



KIT ÉCLAIRAGE REMORQUE
ENTRE FEUX

32€20

REF. 3461A

Câble : 1,50 m - 3 brins
Câble : 5 connecteurs 4 m



TÊTE FREINÉE DIAM 50

23€40

REF. 0614

PTAC : 3000 kg
avec entretoises multidiamètre
diam 35-40-45



TÊTE ATTELAGE

23€40

REF. 0614

60, double perçage
Perçage au-dessus : 9 cm
Perçage latéral : 8 cm
Hauteur de perçage : 3 cm

RAMPE DE CHARGEMENT



521€

REF. 6656 A

✚ POUR UNE LONGUEUR DE 2M50,
HAUTEUR D'UTILISATION ENTRE 60 ET 75 CM

capacité de charge 2000 Kg en 1,25 m
hauteur poutre 6,5 cm
largeur 31 cm - longueur 2,5 m - poids 28 kg
Aluminium - Livrée avec certificat de conformité
Fabrication européenne - Garantie 24 mois



438€

REF. 6655 A

✚ HAUTEUR D'UTILISATION ENTRE 45 ET 60 CM

capacité de charge 2000 kg en 1,25 m
hauteur poutre 6,5 cm
largeur 31 cm - longueur 2 m - poids 24 kg

ADAPTATEUR PRISE

9€10

REF. 3285B

13 broches côté voiture
À prise 7 broches côté remorque



8€90

REF. 3262AB

7 broches côté voiture
À prise 13 broches
côté remorque





ROUE JOCKEY

36€80

REF. 0719A

Télescopique ø 48
ø galet : 200 x 50 mm



ROUE JOCKEY

94€30

REF. 0714

Automatique avec bride
à boulonner
ø tube : 60
ø galet : 200 x 65 mm
Charge à la flèche : 300 kg



ROUE COMPLÈTE

96€

REF. 4939

155/70 x 13
D'autres dimensions disponibles



COLLIER

12€

REF. 0728

À boulonner ø 48
Perçage : 105 mm



ANTIVOL UNIVERSEL

43€50

REF. 6775

S'utilise lorsque la remorque est :
• Attelée ou non attelée
• Freinée ou non freinée

SANGLES



11€

REF. 6950

1 x 5 m. Sangle 25 mm avec
tendeur cliquet + 2 crochets
Résistance 800 Kg



10€40

REF. 7846

25 mm sans fin - 5 m avec
tendeur cliquet
Résistance 800 Kg



SABOT DE ROUE

79€80

REF. 0618

Roue à partir du ø 59 cm avec
serrure sécurisée et 2 clés
Compact et facile à mettre
en place



ANTIVOL DE TÊTE UNIVERSEL

48€10

REF. 0679

S'utilise lorsque la remorque
est attelée et non attelée



ANTIVOL CLÉ POUR TÊTE
D'ATTELAGE

10€20

REF. 0685B

Universel



EXISTE EN

Filets fins avec élastique
périphérique

FILET POUR REMORQUES

24€90

REF. 7940

dimension 220 x 150 cm
Avec corde périphérique
diam 6 mm
pour arrimer efficacement
Maille 55 x 55 mm
Plusieurs dimensions
de filets possibles



BEQUILLE

20€20

REF. 0822

Ø 48 cm haut 60 cm
Collier à boulonner joint



Un réseau et des

Sylvain Protet

Protet Motoculture • 15100 SAINT-GEORGES

Création MRJ : 1995

Effectif : 6

Superficie de vente : 400 M² - Superficie totale : 800 M²

Vente de matériels de motoculture et de quads

La raison du choix Mr.Jardinage ?

Il y en a plein ! Il y a tout ce qui fait la force du groupement : les échanges entre nous pour plein de raisons, conseils, idées et matériels. C'est rassurant de savoir qu'on peut appeler un confrère pour se faire dépanner en cas de manque de matériel, par exemple.

Le maître-mot c'est : solidarité !

En plus, c'est un réseau qui fait le travail : une communication solide pour nous donner de la visibilité sur le national, et notre marque Colombia irréprochable côté qualité/prix, c'est le top ! Enfin, pouvoir mutualiser nos achats, ça permet d'avoir des prix sympas, comparables aux grandes surfaces de bricolage mais avec le service, le conseil, le SAV en plus !!!

Votre avis sur les produits à batterie ?

Les produits à batterie ont énormément évolué au jour d'aujourd'hui et sont très fiables. Leur utilisation est très simple, ils sont faciles à manipuler et à entretenir d'où cet engouement de la part des particuliers principalement. Cependant, ils ne remplaceront pas encore certaines gammes

«Mission PACT» et «REVIE», qu'en pensez-vous ?

PACT c'est intéressant surtout parce que nous avons choisi de nous intéresser au patrimoine forestier français. Sincèrement, le client ne se décide pas sur un achat Colombia grâce à ça, mais c'est un «plus» sympathique et qui montre notre engagement éco-responsable.

«REVIE» aussi, encore faut-il avoir des machines à proposer et ce n'est pas forcément toujours le cas...

Si c'était à refaire ?

Pas de doute à avoir sur ce réseau, et si on me pose la question, je le conseillerais sans hésiter. L'union fait la force, c'est ce qu'on dit : chez nous c'est totalement vrai.

Un groupement, c'est une notion qui a du sens, notre nom est reconnu pour ses valeurs d'expertise et de service tournés vers le client et ça aussi c'est une force.

Bruno Morice

• 41130 GIÈVRES

Création MRJ : 2022

Effectif : 5

Superficie de vente : 300 M²

Vente et location de matériels de motoculture

La raison du choix Mr.Jardinage ?

Après avoir vécu plusieurs expériences, c'est le réseau Mr.Jardinage qui m'a tout de suite semblé porter les valeurs que j'attendais d'un groupement.

Ça s'est parfaitement vérifié depuis : j'ai le sentiment d'appartenir à un groupe qui joue la carte de la solidarité entre tous, on est soudés, liés les uns aux autres et c'est essentiel.

Et Colombia, la marque experte du réseau ?

C'est une excellente marque pour permettre à tous d'aborder la motoculture en étant sûr d'obtenir un matériel performant avec un excellent rapport qualité/prix.

Votre avis sur les produits à batterie ?

En un mot : incontournables.

Ils sont pratiques, facile à utiliser, sans entretien et silencieux ! Nous avons des clients pros qui les ont choisis pour ça, travailler très tôt ou un peu tard sans faire de bruit, c'est super pour eux.

Ce sont des matériels que les femmes apprécient particulièrement. Des mises en route sans effort, pas ou très peu d'entretien, elles adorent.

«Mission PACT» et «REVIE», qu'en pensez-vous ?

PACT j'ai découvert cette année, j'aurai du mal à en parler.

REVIE par contre correspond à ce que nous aimons faire : reprendre des machines qui le méritent, les remettre en état pour une seconde vie, c'est une excellente idée. Nous le faisons déjà, mais en faire une marque c'est bien.

choses à partager ... !



Sylvain Protet



Bruno Morice



Vincent Courties



Frédéric Boisseau

Vincent Courties

Vincent Loisirs Motoculture • 72320 MONTMIRAIL

Création MRJ : 2020

Effectif : 3

Superficie de vente : 290 M²

Vente de matériels de motoculture, cycles, cyclos, motos, quads.

La raison du choix Mr.Jardinage ?

J'ai tout de suite trouvé des personnes attentives, qui étaient à mon écoute, à celle de mon projet et surtout qui ont cru en moi !

J'ai senti que ce réseau avait des vraies valeurs avec de l'entraide, du partage, des échanges, bref de l'humain ! Le réseau c'est aussi l'accès immédiat à différentes marques et fournisseurs, c'est confortable !

Tout ça c'est essentiel pour moi, je l'ai surtout ressenti pendant la période Covid et même maintenant avec les événements en Ukraine : le réseau fait le job, on se soutient, on se parle, c'est le top.

Votre avis sur Colombia ?

C'est une marque forte, une vraie bonne solution pour tous ceux qui recherchent un matériel à prix ajusté avec des qualités techniques irréprochables.

L'intérêt du réseau, c'est justement ça : la force et les moyens de développer sa propre gamme de machines avec un cahier des charges qui est le nôtre, donc c'est super ajusté !

Si c'était à refaire ?

Un réseau comme le nôtre est un accélérateur de croissance, et c'est bon pour tout le monde : pour nous mais aussi pour nos clients qui profitent aussi de nos progrès avec une offre qui s'élargit et qui se renouvelle. Alors oui, si quelqu'un souhaite tenter l'aventure avec Mr.J, pas d'hésitation, je préconise !

Frédéric Boisseau

Boisseau Motoculture • 37550 SAINT-AVERTIN

Création MRJ : 1988

Effectif : 19

Superficie de vente : 1650 M²

Vente de matériels de motoculture et de véhicules utilitaires Location de matériels pour espaces verts

La raison du choix Mr.Jardinage ?

Que des points forts : le partage d'idées, la convivialité, la solidarité entre nous, la possibilité de progresser, de franchir des caps successifs en se développant : il n'y a qu'un réseau pour permettre ça ... et puis bien sûr les marques portées par le réseau, dont Colombia fait partie.

Justement Colombia ...

Très bonne marque pour se ... démarquer ! Et qui apporte de vraies bonnes réponses dans un rapport qualité/prix super intéressant.

Votre avis sur les produits à batterie ?

Pas de doute, c'est un marché qui est en pleine expansion. On le voit dans nos chiffres de vente ! Ces produits sont une alternative à notre offre traditionnelle à moteur thermique mais ne pourront pas tous les remplacer, en tous cas pour l'instant. Par contre, c'est idéal pour tous ceux qui recherchent du confort, de la simplicité et du silence ...

Avec le recul, conseilleriez-vous le réseau à candidat adhérent ?

Bien sûr, ça a toujours été une super idée et ça le reste !

Vous profitez de la dynamique d'un groupe de pros qui aiment leur métier et qui le font avancer pour leurs clients, vous n'êtes jamais seul tout en restant maître chez vous, ... c'est quand même génial, non ?



CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA GARANTIE ZEN

Colombia

Votre magasin Mr. JARDINAGE vous remercie de la confiance accordée par l'achat d'un matériel de la marque COLOMBIA, et vous souhaite pleine satisfaction de votre acquisition. Dans le cas d'une réclamation, pour que la garantie reste active, l'entretien de votre machine doit être réalisé conformément au planning que vous trouverez dans le manuel de l'utilisateur. Pour toutes les réparations, ne confier votre machine qu'à un distributeur Mr. JARDINAGE.

RECOMMANDATIONS : lire attentivement le manuel d'utilisation, les consignes de sécurité ainsi que les conditions d'utilisation et de maintenance avant la mise en service de votre appareil.

1. Départ de la garantie

La garantie du produit commence à la date d'acquisition de la machine du premier utilisateur.

2. Durée de la garantie ZEN

Dans le seul cas d'une utilisation familiale, ce matériel bénéficie d'une garantie légale de 2 ans, dont la durée peut être portée à 5 ans si les conditions du contrat de la garantie légale et de la garantie ZEN sont respectées (paragraphe 3.b.). La garantie Zen est effective uniquement pour le propriétaire initial.



= 2 ans de garantie + 3 ans d'extension*

3. Conditions de garantie

Les produits COLOMBIA** sont garantis, au premier propriétaire de la machine, contre tout défaut et vices cachés de construction ou de matière sous les conditions et limitations spécifiées dans ce livret.

- L'application de la garantie ZEN est subordonnée à ce que l'appareil considéré fasse l'objet d'un entretien annuel par le service atelier d'un magasin Mr. JARDINAGE, dès la première année. La révision hivernale s'effectue entre le 1er novembre et le 28 février de chaque année.
- L'application de la garantie est limitée à la réparation et au remplacement de la pièce défectueuse.
- Aucune intervention ou modification ne doit être faite sur la machine de la part d'un tiers en dehors d'un professionnel Mr. JARDINAGE.
- L'utilisation de la machine doit correspondre aux conditions normales d'utilisation selon la notice du produit et l'usage pour lequel elle a été conçue.
- La réparation, l'échange ou le remplacement ne modifie pas la date initiale de garantie.
- En hors-garantie ou lors d'une dénonciation de garantie, un devis des réparations sera établi (voir conditions en magasin).
- Pour toute demande de garantie, LA FACTURE D'ACHAT ET CELLES DES ENTRETIENS SONT EXIGÉES.

4. Couverture de la garantie

- L'échange ou la réparation des pièces reconnues défectueuses par l'atelier de votre distributeur Mr. JARDINAGE.
- La main d'œuvre en dehors d'une garantie dénoncée et des opérations d'entretien.

5. Exclusions

- LES MACHINES DOTÉES D'UN MOTEUR ÉLECTRIQUE ou à batterie lithium
- Les remorques, les outils et accessoires 3 points, les motoculteurs et les scies à bûches.
- La dénonciation de la garantie de la machine sera automatique lors du transfert de propriété au cours de la durée prévue au contrat.
- Le remplacement des consommables : Les ingrédients, huiles et lubrifiants, graisse
- Les dommages dus à une usure normale de l'appareil
- Les dommages dus à un usage professionnel et intensif.
- La détérioration esthétique due à son utilisation.
- Les dommages dus à une utilisation non-conforme, ou dans un environnement inadapté, de la machine.
- Les dommages accidentels ou intentionnels causés à l'appareil en dehors du cadre de son fonctionnement (causes externes). Par exemple : vol, incendie, chute, choc, dégâts des eaux, accident, catastrophe naturelle, environnement salin prolongé ou corrosif, atmosphère polluée par la poussière ou les produits, environnement humide...
- Les dommages dus à une mauvaise utilisation.
- Les dommages dus à l'emploi de pièces détachées non-agrèées.
- Les dommages dus à toute modification de la machine ou l'utilisation d'accessoires non-adaptés.
- L'utilisation de carburants ou lubrifiants non adaptés aux spécificités de la machine.
- Les dommages dus à une mauvaise installation d'accessoires, mauvais entretien, non-respect des normes d'entretien et des instruments de contrôle.
- Les dommages dus au non-respect des normes de sécurité.
- Les dommages du circuit d'alimentation ou les problèmes de performance du moteur résultant d'un carburant contaminé dû à un mauvais stockage.
- Au-delà de six mois après la date d'achat, les batteries sont exclues de la garantie
- Au-delà de trois mois après la date d'achat, sont exclus : câblerie, courroies, lames, toile de bac, roues, roulements à billes, embrayage de lame électromagnétique, sièges, patins de fraises à neige, pneumatiques, carburateurs, chaîne, pignon
- Les pièces dites d'usure : bougies d'allumage ou de préchauffage, filtres, injecteurs, cordes de lanceur, joints de maintenance, ampoules, fusibles, bris de glace, disques de coupe, support de lames, roues de plateau, sièges, caoutchouc de fraises, garnitures de frein et d'embrayage, bobinages en cas de surchauffe.
- Les frais consécutifs aux entretiens et révisions périodiques.
- Les frais consécutifs à la privation de la jouissance de l'appareil pendant le temps nécessaire aux réparations, et plus généralement tous dommages indirects consécutifs à l'immobilisation de l'appareil.
- Les frais de transport de la machine lors d'une panne, la location d'un appareil de remplacement.

ATTENTION : L'UTILISATION DE PIÈCES DÉTACHÉES NON AGRÉÉES EST SUSCEPTIBLE D'ENTRAÎNER LA PRÉSENTE GARANTIE CADUQUE DÉFINITIVEMENT.

6. Responsabilité du client

Le client est responsable de l'entretien de sa machine. Il doit pouvoir fournir tous les documents justifiant le bon entretien comme le préconise le manuel de l'utilisateur en fonction du nombre d'heures d'utilisation.

Il est interdit de modifier ou de supprimer les organes de sécurité.

Il est impératif de lire attentivement le manuel d'utilisation et de se familiariser avec sa machine.

Dans le cas d'un prêt de l'appareil, le client doit expliquer son fonctionnement et faire lire les consignes de sécurité et le manuel d'utilisation.

* Sous condition : voir paragraphe 3a

** Seule une sélection de produits COLOMBIA bénéficie de l'offre GARANTIE ZEN.



Facile à utiliser. Facile à entretenir.



Démarrage facile.

Adieu les vidanges d'huile.

Aucun outil n'est nécessaire pour
l'entretien de base du moteur.

**Moteur EXi Séries.
Rendre la vie plus facile.**





mrjardinage.com

Il vous conseille le jour, la nuit, les week-ends...



facebook.com/mrjardinage
instagram.com/mr.jardinage

Suivez toute l'actualité
de Mr Jardinage
sur Facebook et Instagram

> JE CHOISIS

Parmi une sélection de produits phares, d'offres malines.
Je profite de conseils et d'astuces d'experts.



> JE COMMANDE

Directement et j'effectue mon paiement en ligne en toute sécurité.

> JE SUIS LIVRÉ

Chez moi ou en magasin. Je suis certain d'être satisfait.

> JE PROFITE DES SERVICES MRJARDINAGE

2 forfaits d'entretien, le suivi de mon matériel, l'atelier de réparation
et un service location de matériel.

Colombia



MRJARDINAGE
Expert en Matériel de Jardin

Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreur typographique - Toute erreur peut être signalée en magasin sous forme d'erratum - Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis - Chaque magasin est indépendant, il fixe librement les conditions de l'offre contenue dans ce catalogue et les prix de ce catalogue s'entendent sans montage et mise en route, (voir conditions selon magasin), toute livraison pourra être demandée par le client au barème affiché en magasin - Tout produit non exposé exceptionnellement en magasin pourra être fourni selon les délais usuels de nos fournisseurs. Matériel éligible à l'indice de réparabilité avec indice non indiqué : se rapprocher de votre point de vente. Prix valables jusqu'au 31 mai 2023. Conception & Edition : Caramba Communication - Caramba-com.com - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE