

Colombia

LE PRINTEMPS à prix doux

1699€

1599€

AUTOPORTÉE

PTL 1074H

À retrouver en page 11

NOUVEAU



279€

EXISTE EN
PTM460 POUSSÉE

+ Meilleur rapport
qualité/prix
4 Fonctions



TONDEUSE THERMIQUE
PTM 460 TLX Tractée

À retrouver en page 4

499€

489€

ECO PARI 2 (60C SORT 4000C)

+ 3 roues
Ecran LCD
Protection à l'eau IPX5



ROBOT

RSM600

À retrouver en page 2

299€

289€

+ Compact et
léger !

NOUVEAU



MOTOBINEUSE

PER36-FR

À retrouver en page 3

Ets THIRIAT - Xertigny
SEMAINE DU PRINTEMPS
DU 7 AU 11 AVRIL 2026

JARDINAGE
Expert en Matériel de Jardin

499€

489€

ECO PART 250€ SOF 489.00€

JUSQU'A 600 M²

SARP

RSM600

Base de chargement, chargeur, 180 cavaliers, bobine de 130 m de fil, 6 vis de fixation de base, 5 couteaux et 6 vis de rechange

+ 3 roues
Ecran LCD
Protection à l'eau IPX5



3499€

3299€

ECO PART 1000€ SOF 3299.00€

Colombia



E-RIDER PTL 1098E

Transmission électrique, moteur de coupe 1350 W, batterie 48 V / 75 Ah
Largeur de coupe : 98 cm à 2 lames
Hauteur de coupe : 7 positions de 30 à 100 mm
Équipements : Roues 16x16" - Connecteur honore - Siège confort - Attelage remorque
Temps de travail : 80 à 100 min
Vitesse Av : 12.8 km/h
Vitesse AR : 3.5 km/h

+ Autonomie 80 à 100 minutes selon conditions d'utilisation

799€

779€

ECO PART 250€ SOF 779.00€

JUSQU'A 1600 M²

SARP



RSL1200

Base de chargement, chargeur, 250 cavaliers, bobine de 200 m de fil, 6 vis de fixation de base, 6 couteaux et 6 vis de rechange

EXISTE EN
RSL2000 5 Ah - 2000 m²

269€

259€

ECO PART 250€ SOF 259.00€

Colombia

+ Prêt à l'emploi
Poignée avant pour un transport facile
Peigne avant en métal



PM 482 E Poussée

Électrique 1800 W
Cutter de coupe acier 46 cm
Relève centralisé 6 positions de 22 à 65 mm
Bac mixte de 60 litres
Équipements : Roues 200/200 - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions

EXISTE EN
Version Tractée
PM 482 TE 1800 W

549€

519€

ECO PART 300€ SOF 519.00€



VBRM16 MAX

Autonomie de tonte (min) 360 min
Capacité de pelouse optimale / maxi (m²)
400 m² + 10% en Drop 6 Mow
Largeur de coupe 16 cm
Hauteur de coupe 20-80 mm 5 positions (en continu)
67 dB
Batterie 24 V / 8.0 Ah détachable
Temps de charge 120 min
Fourni avec : 2x5m de fil magnétique pour fonction exclusion de zone
12 piquets fournis
Tenue en pente 35° - 19%
Capteur de soulèvement (antivol)

649€

599€

ECO PART 300€ SOF 599.00€

Bluetooth
Wi-Fi

AMB16 Plus-4.0Ah

Autonomie de tonte (min) 180 min
Capacité de pelouse optimale / maxi (m²)
500 m² + 20% et en Drop 6 Mow sur zone 200 m² + 20%
Largeur de coupe 16 cm
Hauteur de coupe 20-80 mm 5 positions (en continu)
67 dB
Batterie 18 V / 4.0 Ah intégrée
Temps de charge 130 min
Tenue en pente 35° - 19%
Capteur de soulèvement (antivol)
Wi-Fi et Bluetooth - Appli smartphone
Autocharge sur station
Programmable sur appli smartphone, OcuMow TM

599€

559€

ECO PART 300€ SOF 559.00€

LawnMaster

OcuMow



VBRM16 3D-8Ah

Autonomie de tonte (min) 360 min
Capacité de pelouse optimale / maxi (m²)
400 m² + 20% en Drop 6 Mow
Largeur de coupe 16 cm
Hauteur de coupe 20-80 mm 5 positions (en continu)
67 dB
Batterie 24 V / 8.0 Ah détachable
Temps de charge 120 min
Fourni avec : 2 x 5m fil magnétique pour exclusion de zone
Double caméra : image 3D. Se focalise sur l'herbe non coupée : plus rapide, plus efficace.
12 piquets fournis
Tenue en pente 35° - 19%
Capteur de soulèvement (antivol)

899€

849€

ECO PART 300€ SOF 849.00€

Bluetooth
Wi-Fi

AMD18 Plus-8.0Ah

Autonomie de tonte (min) 360 min
Capacité de pelouse optimale / maxi (m²)
800 m² + 10% et en Drop 6 Mow sur zone 300 m² + 20%
Largeur de coupe 18 cm
Hauteur de coupe 20-80 mm 7 positions (en continu)
68 dB
Batterie 24 V / 8.0 Ah détachable
Temps de charge 240 min
Tenue en pente 35° - 19%
Capteur de soulèvement (antivol)
Capteur de pluie
Wi-Fi & Bluetooth - Appli smartphone
Autocharge sur station

399€
ECO PART 2000-107-403012

PUBERT



+ Décompactez & aërez le sol et la terre en préservant la biodiversité

FAIRTILL

Beauvillier à batterie
Démarrage électrique
Poignée ergonomique
Batterie 40V 2Ah Lithium-Ion
Régulateur ergonomique
Structure tubulaire aluminium fiable
Qualité griffes contre-inversées brevetées
Poids < 6 kg
Conçu et fabriqué à 100% par le bureau d'études Pubert®, le beauvillier FAIRTILL® propose une technique brevetée qui assure parfaitement l'aération et le décompactage du sol.



NOUVEAU

289€
289€

PER36-FR

Motobineuse
Moteur RATO 145 cm³
Boîte de vitesse 1 vitesse AV
Transmission roue tangente et vis sans fin
Largeur de travail 360 mm
Fraises 4 rives de 24 cm soudées Ø 250 mm
Carter acier soudé
Démarrage lanceur Réservoir 0,58 L
Émbrayage centrifuge

489€

469€

EXISTE EN
1 vitesse et 40 cm
de large
PER40-FR

+ 2 vitesses (1 AV + 1 AR)
Disques protégés-plantes
Roue de transport avant

PER46-FR

Motobineuse
Moteur RATO 79 cm³
Boîte de vitesse 2 vitesses
Transmission pignons + chaîne
Largeur de travail 460 mm
Fraises 4 rives de 30 cm soudées Ø 320 mm
Carter acier soudé
Guidon réglable en hauteur
Équipement : Barre de profondeur - Embrayage courroie - Réservoir 1,4L - Démarrage lanceur



NOUVEAU

589€

539€

EXISTE EN
Moteur Honda
PER75-FR

+ 2 vitesses (1 AV + 1 AR)
Grande largeur de travail
Guidon déportable

PER75-FR

Motobineuse
Moteur RATO 196 cm³
Boîte de vitesse 2 vitesses
Transmission pignons et chaîne
Largeur de travail 750 mm
6 fraises de 32 cm soudées Ø 320 mm
Carter acier soudé
Guidon réglable en hauteur et déportable
Embrayage courroie - Disques protégés-plantes - Barre de profondeur



NOUVEAU

+ Moteur puissant
Guidon réglable
en hauteur



999€

959€

EXISTE EN
Moteur Honda 163 cm³
PRT2H

PRT2R

Motoculteur
Moteur RATO R210 - 208 cm³
Boîte de vitesse 1 AV + 1 AR par courroie et chaîne
Largeur de travail 500 mm
Paire arrière rotative Ø 320 mm
Guidon réglable en hauteur
Roues pneumatiques avec semi-différentiel Ø 5,00-6

+ Moteur puissant
Guidon réglable
en hauteur



1199€

1099€

EXISTE EN
Moteur Honda
PRT3H

PRT3L

Motoculteur
Moteur Lanchi TM70 - 208 cm³
Boîte de vitesse 2 AV + 2 AR par courroie
Largeur de travail 600 mm
Paire arrière rotative Ø 320 mm
Guidon réglable en hauteur
Roues pneumatiques avec semi-différentiel Ø 5,00-6

staub

+ Permet l'utilisation
d'un grand nombre
d'accessoires



5169€

KOHLER

2
ANS
Garantie

RANCHER K1050S

Motoculteur
Moteur COMMAND PRO CH395 - 277 cm³
3 vitesses avant, 3 vitesses AR
Transmission à pignons en bain d'huile en aluminium
Pont réducteur
Pneumatiques 500 x 10 + masses
Guidon réglable en hauteur, en déport et réversible à 180°
1 prise de force
Inverseur - Différentiel avec blocage
Freins sur roues

Équipement Jocker K1050 inclus :
Quick-fit (fixation rapide prise de force)
Socle fraise de 85 cm réglage rapide
Artelage universel Staub
Brabant double V4 de tour + 8"
Corps à sac
Coutres droits
Support et contre-poids avant 12 kg

LIGNE

ATTRACTIVE

GARANTIE LÉGALE
2 ANS

PROMO

279€

JUSQU'À 800 M²

PTM 460 TLX Tractée

Moteur Lanchi 139 cm³ OHV
Carter de coupe acier 46 cm
Réglage hauteur de coupe centralisé
7 positions de 25 à 75 mm
Bac de ramassage mixte 65 litres avec
indicateur de bac plein
Équipement : Roues 200/254 - Poignée frontale
- Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2
positions - Obturateur mulching
Poids net 35,7 kg



+ Adapté aux petites
surfaces
Meilleur rapport
qualité/prix
4 Fonctions

349€

339€

JUSQU'À 1200 M²

PTM 510 TLX Tractée

Moteur Lanchi 166 cm³ OHV
Carter acier 51 cm
Ramassage - Éjection arrière et latérale -
Mulching
Réglage de la hauteur centralisé
7 positions de 25 à 75 mm
Équipement : Roues 200/254 - Poignée
frontale - Indicateur bac plein - Guidon
ergonomique 2 positions - Obturateur
mulching/mixte 65 litres
Poids net 38,5 kg



NOUVEAU

+ Mulching inclus

PENSEZ-Y !



**ESSENCE* ALKYLATE
4 TEMPS**

Pour les tondeuses,
autoportées, motobineuses
et autres moteurs 4 temps.

*Certifiant prêt à l'emploi.

+ Adapté aux
petites surfaces

239€

JUSQU'À 500 M²



PTM 460P Poussée

Moteur Lanchi 123 cm³
Carter de coupe acier 46 cm
Réglage hauteur de coupe 7 positions
centralisées de 25 à 75 mm
Bac de ramassage mixte de 65 litres
Équipement : Roues 200/254

GARANTIE
SANS

ESSENTIEL

309€

289€

JUSQU'À 800 M²

+ Roues hautes
4 Fonctions :
ramassage, éjection
latérale, éjection
arrière, kit mulching



PM 480 TCX

Moteur Stiga ST140 - 139 cm³
Carter acier
Longueur de coupe : 48 cm
Bac de ramassage : Bac mixte 60 L avec
indicateur de bac plein
Démarrage au lanceur - Roues 200/280
- Roulements à billes - Poignée frontale -
Indicateur bac plein - Guidon ergonomique
2 positions - Obturateur mulching - Starter
automatique

449€

419€

JUSQU'À 800 M²

+ Démarrage
électrique
Variateur de vitesse
4 Fonctions



PM 480 TIVX

Moteur Stiga ST140 LS - 139 cm³
Carter acier
Longueur de coupe 48 cm
Réglage hauteur de coupe 6 positions centralisées
de 22 à 80 mm
Bac de ramassage mixte 60 litres avec indicateur
de bac plein
Démarrage électrique - Roues 200/280 -
Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur
bac plein - Guidon ergonomique 2 positions -
Obturateur mulching - Starter automatique
Fonction 4 en 1 (collecte, éjection latérale, éjection
arrière, kit mulching)

389€

369€

JUSQU'À 1500 M²

+ Grande largeur
4 Fonctions



NOUVEAU

PM 553 TCX

Moteur Stiga ST170 OHV - 166 cm³ 2900 tr/min
Carter de coupe acier 51 cm
Réglage hauteur de coupe 6 positions
centralisées de 22 à 80 mm
Bac de ramassage mixte 80 litres avec
indicateur de bac plein
Démarrage au lanceur - Roues 200/280
- Roulements à billes - Poignée frontale -
Indicateur bac plein - Guidon ergonomique
2 positions - Obturateur mulching - Starter
automatique
Fonction 4 en 1 (collecte, éjection latérale,
éjection arrière, kit mulching)

LIBRE

ESSENTIEL

GARANTIE SANS

469€

449€

PM 508 TM Tractée

Moteur Stiga ST140 starter automatique OHV - 139 cm³
2800 tr/min
Carter en acier
Carter de coupe 48 cm
Tractée 1 vitesse
Réglage hauteur de coupe 5 positions
centrales de 25 à 75 mm

NOUVEAU

+ Tondeuse mulching
Guidon pliable pour un rangement facile



449€

419€

JUSQU'À 1000 M²

POWERED BY HONDA

EXISTE EN
Moteur Stiga
ST140 starter
automatique
OHV - 139 cm³
PM480TCX

NOUVEAU

+ Démarrage
starter
automatique
4 Fonctions



PM 480 THX+

Moteur Honda GXV - 167 cm³ 2800 tr/min
Carter acier
Carter de coupe 48 cm
Réglage hauteur de coupe 8 positions centralisées
de 25 à 80 mm
Bac de ramassage mixte 60 litres
Démarrage électroclou - Roues 200/280 - Roulements
à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon
ergonomique 2 positions - Obturateur mulching - Starter
automatique
Fonction 4 en 1 (collecte, éjection latérale, éjection arrière,
kit mulching)



LUBRIFIANT MOTEUR 4TEMPS SYNTHÉTIQUE

Spécialement formulé afin
d'assurer une lubrification
optimale des moteurs 4
temps motaculture.

PENSEZ-Y !

399€

379€

JUSQU'À 1200 M²

+ Traitement galvanisé
Roue arrière XL



PM 508 TCG tractée

Moteur Stiga ST140 - 139 cm³
Carter acier galvanisé 48 cm
Réglage hauteur de coupe
6 positions centralisées
de 25 à 85 mm
Bac de ramassage mixte 70 litres
avec indicateur de bac plein
Démarrage au lanceur - Roues
Cruiser surinjectées 180/240
- Roulements à billes - Poignée
frontale - Indicateur bac plein -
Guidon ergonomique 2 positions
- Obturateur mulching - Starter
automatique

479€

449€

JUSQU'À 2000 M²

+ Traitement galvanisé
Adapté aux grandes surfaces
4 Fonctions



PM 554 TCGX tractée

Moteur Stiga ST200 - 196 cm³
Carter acier galvanisé 53 cm
Réglage hauteur de coupe 6 positions
centralisées de 25 à 85 mm
Bac de ramassage mixte 70 litres
avec indicateur de bac plein
Démarrage au lanceur - Roues NT
surmoulées 200/280 - Roulements
à billes - Poignée frontale - Indicateur
bac plein - Guidon ergonomique
pliable 3 positions - Obturateur
mulching - Starter automatique
Fonction 4 en 1 (collecte, éjection
latérale, éjection arrière, kit mulching)

599€

549€

JUSQU'À 1600 M²

+ Traitement galvanisé
Variateur de vitesse continu
4 fonctions



PM 508 THXGV Tractée

Moteur Honda GXV70 A.C.
starter automatique « Autochoke » -
167 cm³ 2800 tr/min
Carter de coupe acier galvanisé 48 cm
Réglage hauteur de coupe 6 positions
centralisées de 25 à 85 mm
Bac de ramassage mixte 70 litres
avec indicateur de bac plein
Démarrage au lanceur - Roues NT
surmoulées 200/280 - Roulements
à billes - Poignée frontale - Indicateur
bac plein - Guidon ergonomique 2
positions - Obturateur mulching
Fonction 4 en 1 (collecte, éjection
latérale, éjection arrière, kit mulching)

699€

599€

JUSQU'À 2000 M²

+ Traitement galvanisé
Variateur de vitesse continu
4 Fonctions



PM 554 THXGV Tractée

Moteur HONDA GXV70 A.C. starter
automatique Autochoke - 167 cm³
2800 tr/min
Carter acier galvanisé 53 cm
Réglage hauteur de coupe 8
positions centralisées de 25 à 85 mm
Bac de ramassage mixte 70 litres
avec indicateur bac plein
Démarrage au lanceur - Roues NT
surmoulées 200/280 - Roulements
à billes - Poignée frontale - Indicateur
bac plein - Guidon ergonomique
pliable 3 positions - Obturateur
mulching
Fonction 4 en 1 (collecte, éjection
latérale, éjection arrière, kit mulching)

GARANTIE SANS

EXPERT

339€
dont éco part. 2,30€

INDEX DE PERFORMANCE

**RMA 235 Pack complet**

Tondeuse à batterie

Carter de coupe polymère 35 cm

Régage centralisé hauteur de coupe de 25 à 85 mm

Bac 30 litres

Autonomie 300 m² avec batterie AK 20

Chargeur AL 101 et 1 batterie AK 20 inclus

499€
dont éco part. 2,30€

INDEX DE PERFORMANCE

**RMA 239 C - Pack complet**

Tondeuse à batterie

Guidon EasyBac

Carter de coupe polymère 35 cm

Régage hauteur de coupe centralisé de 30 à 70 mm

Bac de ramassage 40 litres

Autonomie 300 m² avec batterie AK 20

Chargeur AL 101 et 1 batterie AK 20 inclus

639€
dont éco part. 2,30€+ Moteur Système
Easy-Start**RM 448.3 T**

Tondeuse thermique

Moteur STIHL EVC 300 - 166 cm³

Guidon EasyBac

Carter de coupe polymère 48 cm

Régage centralisé 7 hauteurs de coupe de 20 à 100 mm

Bac 52 litres

EXISTE AVEC
variateur
de vitesse
RM 448.3 V - 79€**719€**
dont éco part. 2,30€**RMA 448.3 V**

Tondeuse à batterie

Guidon EasyBac - Modèle tracté avec variateur 6 vitesses

Carter de coupe polymère 48 cm

Régage centralisé 7 hauteurs de coupe de 20 à 100 mm

Bac de ramassage 52 litres

En option : Chargeur AL 301 et 1 batterie AK 305

799€
dont éco part. 2,30€**RM 453.3 V**

Tondeuse thermique

Moteur STIHL EVC 300 - 166 cm³

Guidon EasyBac

Carter de coupe polymère 53 cm

Modèle tracté Variateur - réglage centralisé

Régage centralisé 7 hauteurs de coupe de 20 à 100 mm

Bac de ramassage 55 litres

979€
dont éco part. 2,30€+ Carter alu
inaltérable**RM 650.1T**

Tondeuse thermique tractée

Kohler série HD 775 OHV SC - 173 cc

Carter de coupe aluminium 50 cm

Tractée Variateur - Guidon EasyBac

Régage centralisé hauteur de coupe de 25 à 85 mm

Bac de ramassage 70 litres

Lame bi-pion et kit mulching inclus

Robot tondeuse jusqu'à 1500 m²
Nouveau système de coupe breveté DISC-CUT
Gestion intelligente des déplacements
(No guides)
Gestion de zone à tondre
Application My Home
(connectivité Bluetooth et Wifi)
Connectivité vocale Smart Home
(Google home / Alexa)
Capteurs / détecteurs ultrasons des obstacles
Commandes simplifiées en 5 boutons
Capteur de pluie
Régage électrique de la hauteur de coupe
Pente jusqu'à 40%



INDEX DE PERFORMANCE

**699€**
dont éco part. 2,30€**IMOW 3**

Robot tondeuse jusqu'à 500 m²

799€
dont éco part. 2,30€**IMOW 4**

Robot jusqu'à 1000 m²

999€
dont éco part. 2,30€**IMOW 5**

Robot tondeuse jusqu'à 1500 m²

1299€
dont éco part. 2,30€**IMOW 6**

Robot tondeuse jusqu'à 3000 m²

1599€
dont éco part. 2,30€**IMOW 7**

Robot tondeuse jusqu'à 5000 m²



Commande par Smartphone
Connection Wifi et Bluetooth
Programmation Multizone

599€

ECO PART 2.50€ SOIT 10.00€

JUSQU'À 1000 M²

KR101E

Moteur Brushless
Autonomie 70 minutes en moyenne
Hauteur de coupe (mm) de 30 à 80mm
Batterie 20V Max / 2.0 Ah Li-Ion sans entretien sans effet mémoire



1299€

ECO PART 2.50€ SOIT 10.00€

JUSQU'À 700 M²

KR260E

Batterie 4.0 Ah
Autonomie de tonte 80 min
Largeur de coupe 20 cm
Temps de charge 100 min
2 roues motrices
Tenue en pente 40% / 22°
Capteur d'inclinaison
Capteur de soulèvement (antiroll)
Arrêt de lames
Capteur de pluie
Bluetooth
Appli smartphone

1499€

ECO PART 2.50€ SOIT 10.00€

JUSQU'À 1000 M²



KR251E

Autonomie de tonte 60 min
Largeur de coupe 20 cm
Hauteur de coupe de 20 à 80 mm
Batterie 4 Ah
Temps de charge 65 min
2 roues motrices
Tenue en pente 40% / 22°
Capteur d'inclinaison
Capteur de soulèvement (antiroll)
Arrêt de lames
Capteur de pluie
Bluetooth
Appli smartphone

2499€

ECO PART 2.50€ SOIT 10.00€

JUSQU'À 1500 M²



KR271E

Autonomie de tonte 50 min
Largeur de coupe 22 cm
Hauteur de coupe 20 - 80 mm
Déclibel 59 db
Batterie 4 Ah
Temps de charge 65 min
2 roues motrices
Tenue en pente 40% / 22°
Capteur d'inclinaison
Capteur de soulèvement (antiroll)
Arrêt de lames
Capteur de pluie
Bluetooth

3299€

ECO PART 2.50€ SOIT 10.00€

JUSQU'À 3000 M²



KR273E

Autonomie de tonte 75 minutes
Largeur de coupe 22 cm
Déclibel 59 db
Batterie 6 Ah
Temps de charge 60 minutes
2 roues motrices
Tenue en pente 40% / 22°
Capteur d'inclinaison
Capteur de soulèvement (antiroll)
Arrêt de lames
Capteur de pluie
Bluetooth
Appli smartphone

LIGNE
ATTRACTIVE

GARANTIE LÉGALE
2 ANS

1999€
1599€
JUSQU'À 1500 M²

- + Mulching inclus
- + Siège confort
- + Éclairage LED

NOUVEAU

PTL 1074H

Moteur Loncin monocylindre 352 cm³
Transmission hydrostatique
Largeur de coupe 74 cm
Hauteur de coupe 30-80 mm
Éjection latérale
Roues 15x15 - Réservoir 5,5 L
Rayon de braquage 40 cm



1999€
1899€
JUSQU'À 2000 M²

- + Rayon de braquage 40 cm
- + Siège confort
- + Éclairage LED

NOUVEAU

PTA 140 L74H

Moteur Loncin 352 cm³ monocylindre
Transmission hydrostatique
Largeur de coupe 74 cm
Hauteur de coupe 30-80 mm
Coupe verte
Capacité du réservoir 5,5 L - Vitesses
Avant : 2,5 km/h
Arrière : 3,5 km/h - Roues 15x15



1999€
1899€
JUSQU'À 2500 M²

- + Mulching inclus
- + Attelage remorque inclus
- + Siège confort réglable sans outil



PTL 1086 H

Moteur Loncin Monocylindre - 432 cm³
Transmission hydrostatique
Largeur de coupe 86 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 30 à 90 mm
Roues 15 x 18 - Pare-chocs avant - Phares LED -
Obturbateur mulching - Roulettes anti-scalp

2299€
2199€
JUSQU'À 2500 M²

- + Arrêt du lamier bac plein ré-embayage du lamier automatique



PTA 160 L86 H

Moteur Loncin monocylindre 413 cm³
Transmission hydrostatique
Largeur de coupe 86 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 90 mm
Embroyage de lames électromagnétique
Éjection arrière
Roue 15 x 18 - Pare-chocs avant - Phares LED -
Obturbateur mulching - Roulettes anti-scalp
Bac de ramassage 245 L

PENSEZ-Y !

- + À brancher en permanence
Prolonge la vie de la batterie
Idéal pour les motos, quads,
tondeuses...



39€99
36€99

SC28

Chargeur, maintien de charge pour
les batteries 12 V acide-plomb.
De 18 à 25 Ah (80 Ah en maintien
de charge)

GARANTIE
SANS
ESSENTIEL

2099€
1999€
JUSQU'À 3000 M²

- + Éjection latérale
- + Capot avec éclairage
- + Kit pare-chocs inclus



PL 1098 HC

Moteur Stiga ST450 Monocylindre - 452 cm³
Transmission hydrostatique à commande au pied
Largeur de coupe 98 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm
Batterie 12 V * 18 Ah
Roues 15 x 18 - Pare-chocs avant - Phares -
Obturbateur mulching - Roulettes anti-scalp -
Capot NS avec masque avant à rayures
horizontales - Rangements latéraux

2699€
2499€
JUSQU'À 4500 M²

- + Éjection latérale
- + Moteur bicylindre
- + Capot avec éclairage



PL 2108 H

Moteur Stiga ST550 Bicylindre - 586 cm³ 2800 tr/min
Transmission hydrostatique à commande au pied
Largeur de coupe 108 cm à 2 lames mulching
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm
Roues 15 x 20 - Pare-chocs avant - Phares - Obturbateur
mulching - Roulettes anti-scalp - Batterie 12 V * 18 Ah

EXISTE EN
Moteur Kawasaki
FS 48V 603 cm³
bicylindre
PL 2108 HKT

89€99
79€99

TECHNI-POWER



1955874

Lève-Autopartée

Capacité de levage : jusqu'à 400 kg.
Hauteur maxi de levage : 900 mm
Largeur utile maxi : 980 mm
Dimensions : 1160 x 980 x 170 mm

LIBRE
EXPERT

GARANTIE SANS

4199€
3799€

JUSQU'À 7000 M²

PL 2118 H

Moteur Stiga ST600 Bicylindre - 588 cm³
Transmission hydrostatique à commande au pied
Longueur de coupe 118 cm à 3 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 90 mm
Roues 16 x 20 - Pare-chocs avant - Capot X avec phares - Tableau de bord affichage à LED - Roulettes anti-scalp - Compteur d'heures - Réservoir 15 Litres
Batterie 12 V - 18 Ah

- + Essieux avant en fonte
- + Usage intensif
- + Plateau de coupe avec trois lames de ramassage



3199€
3099€

JUSQU'À 3500 M²

PGA165C92H

Longeur LC2973F-2 588 cm³ 12.5 KW 3600 tr/min
Bicylindre
Transmission hydrostatique
Hauteur de coupe 30 - 90 mm 8 positions
Coupe manuel (avec levier)
Embrayage de lames
2 lames - Électromagnétique
Éclairage arrière
Batterie 12 V / 18 Ah - Phares avant LED
Pare-chocs avant - Tableau de bord à gilet
Poids net 229 kg - Roues Avant : 38 cm
Et Arrière : 46 cm - 2 roues « anti-scalp »

NOUVEAU

- + Tonte en marche arrière
- + Bouchon mulching
- + Rayon de braquage 45cm



+ Hayon amovible



195€
179€

FGP455200GP

Remorque basculante à 45°
Roues pneumatiques sous châssis 400 x 8
Hayon arrière amovible
Charge utile 225 kg
Dim. utiles 102 x 82 x (H) 29 cm

+ Largeur de travail de 100 cm



179€
169€

450294

Émousseur tracté
Longeur 100 cm - Châssis acier
20 griffes en acier thermotraitées
Dim. 102 x 104 x 104 cm
Roues Formflex 7" x 12"

PENSEZ-VI

3799€
3499€

JUSQU'À 5000 M²

EXISTE EN
En Moteur Kawasaki
Bicylindre 803 cm³
PA185K102 H
Moteur Stiga ST650
Bicylindre - 635 cm³
PA200CT122H



- + Lames synchronisées (poulie et courroie crantées)
- + Moteur bicylindre
- + Capot avec éclairage

PA 185CT102 H

Moteur Stiga ST600 Bicylindre - 588 cm³
Transmission hydrostatique à commande au pied Tuff Torq
Coupe centrale
Longeur de coupe 102 cm - 2 lames
Embrayage de lames électromagnétique
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 90 mm
Réservoir 7 litres
Bac de ramassage 300 litres avec signal de remplissage
Roues 15 x 18 - Pare-chocs avant - Phares - Obturateur mulching - Roulettes anti-scalp - Batterie 12 V - 18 Ah

1899€
1899€

JUSQU'À 2000 M²

- + Collecte
- + Lumière frontale



PA 135C72 H

Moteur Stiga ST350 - 352 cm³
Transmission hydrostatique par levier
Longeur de coupe 72 cm à 1 lames mulching
Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 80 mm
Bac de ramassage 170 litres avec signal de remplissage
Roues 11 x 15 - Phares - Obturateur mulching
Réservoir 4 L - Sac 10 L

2499€
2299€

JUSQU'À 3500 M²

EXISTE EN
Moteur Bicylindre et 98 cm de coupe - PA 165C98 H

- + Capot avec éclairage
- + Prise de déchiquetage avec deux lames de déchiquetage



PA 160C84 H

Moteur Stiga ST500 monocylindre - 452 cm³ 2400 tr/min
Transmission hydrostatique à commande au pied
Longeur de coupe 84 cm - 2 lames
Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm
Bac de ramassage 240 litres avec signal de remplissage
Roues 15 x 18 - Réservoir 6 L - Pare-chocs avant - Phares - Obturateur mulching - Roulettes anti-scalp
Batterie 12 V - 18 Ah - Rangements latéraux

1099€
999€

MY1045105 + AY10401

Système de désherbage mécanique tracté par une tondeuse autoportée ou un micro-tracteur. Avec sa lame déportée, il peut facilement désherber au plus près des arbres, bordures ou encore le mobilier extérieur.

SUPPORT DE MASSE OFFERT

*Sous réserve de 2299€

La solution pour l'herbe glyphosate



YVMO

6788[€]
5599[€]



Z 315 E
Moteur 865 656 cm³ - Bicylindre - 12,1 kW
Coupe 107 cm - Éjection latérale
Transmission hydrostatique à commande par 2 leviers

+ Rayon de braquage 0°

8286[€]
8140[€]



Z 515 E
Moteur 865 86v - 13,4 kW - 708 cm³
Bicylindre
Transmission hydrostatique à commande par 2 leviers
Rayon de braquage zéro
Coupe 122 cm
Siège avec accoudoirs
Arc de sécurité ROPS en base
Pneumatiques arrière : 22x9.5-10
Vitesse max : 12,8 km/h
Gavage essence électronique
Relèvement au pied du cutter de coupe

**X 107**

Moteur 865 500 cm³ - 11,1 kW
Coupe 107 cm - Éjection latérale
Transmission hydrostatique au pied

**X 117 R**

Moteur 865 500 cm³ - 10,84 kW
Coupe 92 cm - Éjection arrière
Transmission hydrostatique
Bac de 300 litres

**X 127**

Moteur 865 656 cm³ - 12,38 kW - Bicylindre
Coupe 107 cm - Éjection latérale
Transmission hydrostatique
Siège à dossier surélevé



Powered by
Kawasaki

X 350

Moteur Kawasaki 726 cm³ - Bicylindre - 14,1 kW
Coupe 107 cm - Éjection latérale
Transmission hydrostatique



Powered by
Kawasaki

X 350 R

Moteur Bicylindre Kawasaki - 726 cm³ - 14,1 kW
Coupe 107 cm - Éjection arrière
Transmission hydrostatique à commande par 2 pédales
Bac de ramassage 300 litres

**1026 R**

Moteur YANMAR - 24,8 cv - Diesel - 1115 cm³
Transmission hydrostatique
Relèvement et prise de force arrière indépendante
4 roues motrices - Prix selon équipement

ADAPTATION POSSIBLE:
Chargeur frontal,
Plateau de coupe,
Accrochage rapide



8999€

+ Leviers de Vitesses latérales
Direction assistée

EU223

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 21,5 cv
Refroidissement liquide - Direction assistée
4 roues motrices - Vitesses synchronisées
Vitesses : 9 AV + 3 AR
Passage de vitesse latérale
1 distributeur hydraulique OE
Puissance de force 540 et 540E tr/min
Support et Mottes AV en options - Poids 900 kg
Homologué CE - Certificat d'immatriculation
Photo avec pneus radial standard
Options :
Avec pneus radial XL : 9699€
Avec pneus Garden Pro : 9899€

+ Leviers de Vitesses latérales
Plancher plat
Deux pompes Hydraulique
une pour la direction assistée
et l'autre pour le système
hydraulique

10699€

EU263

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 25 cv
Refroidissement liquide
4 roues motrices - Direction assistée
Vitesses : 9 AV + 3 AR - Passage de vitesse latérale
1 distributeur hydraulique OE - Puissance de force 540 et 540E tr/min
Support et Mottes AV en options - Poids 900 kg
Capacité de relevage : 850 kg
Détection automatique de l'effort et contrôle de la profondeur (2 leviers)
Homologué CE - Certificat d'immatriculation
Photo avec pneus radial XL
Option :
Pneus radial standard : 10499€
Pneus Garden Pro : 10699€
Pneus gazon : 10999€

+ Vitesses Hydrostatiques
Direction assistée

12999€

EU263HST

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 25 cv
Refroidissement liquide - 4 roues motrices - Plancher plat
1 distributeur hydraulique OE - Puissance de force 540 et 540E tr/min
Support et Mottes AV en options - Poids 950 kg
Capacité de levage : 850 kg
Homologué CE - Certificat d'immatriculation
Photos avec pneus Garden Pro
Option :
Pneus radial standard : 12599€
Pneus radial XL : 12799€
Pneus gazon : 13199€



4569€

CX19/CAPTAIN STANDARD

Commandes par distributeur indépendant
avec mono-levier en croix 2 fonctions.
Barrage hydraulique à 2 vérins - Béquilles
Accrochage rapide avec cadre porte outil
Livré avec un godet standard 120 m



6399€

CX21 MULTI

Commandes par distributeur indépendant
avec mono-levier en croix 3 fonctions.
Barrage hydraulique à 2 vérins - Béquilles
Accrochage rapide avec cadre porte outil
Livré avec un godet multifonction 120 m



4999€

CLH50SE3 3F / GM

Puissance du tracteur 25CV
Largeur de travail 125m
3 fonctions
Grille de protection
Livré avec un godet multifonctions
Capacité de charge 900kg

299€

279€

LawnMaster
NOOULL™

NPTBSP2609A-02

Moteur 2 temps Euro V - 26 cm³
 Starter semi-automatique
 Démarrage électrique No Pull™
 Par simple pression sur un bouton
 Poignée arrière ergonomique avec soft grip
 Poignée avant avec soft grip réglable à 360°
 Démontable sans outil : transport et rangement facile
 Léger et maniable, tube en aluminium
 Bobine double fil avec vibration des fils par frappe au sol - Tap N'Go - 6,7 kg



+ Démarrage électrique,
 250 démarrages avec une
 seule charge de batterie !

199€

189€

BT 2700 DL

Moteur 27,2 cm³ - 10 kW / 13 HP - 8500 tr/min
 Résistance du lanceur au démarrage
 Diamètre de tube : 26 mm
 Réservoir carburant : 0,7 L
 Poids : 6 kg
 Poignée loupe



+ Poignée « loupe »
 pour une plus grande
 maniabilité
 Démarrage rapide

209€

199€

EXISTE EN
 Guidon poignée
 BC 2700DW
 Guidon - 36cm²
 BC 3800 FW

BC 2700 DL

Moteur 27,2 cm³ - 1000 tr/min
 Équipement : 1 tête fil nylon, 1 lame 3 dents
 Ø 255 mm et 1 thornax
 Démarrage : Résistance du lanceur au démarrage
 Diamètre de tube : 26 mm
 Réservoir carburant : 0,7 L
 Poids : 6 kg



+ Poignée « loupe » pour une plus
 grande maniabilité.
 Boîtier robuste, avec réducteur
 traité thermiquement
 Démarrage facile

799€

749€

+ Poignée
 «homme mort»
 Hauteur
 centralisée
 au guidon
 Roue pivotante
 avant



P502

Tondeuse débroussailluse
 Moteur Roto 170 cm³
 1 vitesse d'avancement : 2,3 km/h
 Coupe 51 cm
 Poignée « homme-mort »
 Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon
 Guidon démontable
 Roue avant pivotante

959€

899€

+ Agile et
 maniable

EXISTE EN
 Moteur Roto 200 cm³ et
 plateau PRO
 Minieffe-R 10v, 10v
 + Plateau Pro



MINIEFFE-R + PLATEAU CLASSIC

Porte-outils avec outil débroussailluse
 Moteur RATO 200 - 200 cm³
 1AV + 1AR par courroie
 Guidon réglable en hauteur
 Roues 13x500x6
 Débroussailluse : Largeur de travail 53 cm
 Hauteur de coupe de 50 à 75 mm

5399€

4999€

EXISTE EN
 Moteur bicylindre
 Lancini 708 cm³
 PRXH 95/20DL

+ Une des plus
 compactes de sa
 catégorie !



PRXH 80/16

Équipé d'un Moteur Lancini de 452 cm³ et d'une coupe
 de 76 cm pour une efficacité à la hauteur de sa
 performance !
 Elle est capable de briser et de débroussailler des
 terrains jusqu'à 7500 m².
 Coupe électromagnétique, Boîte Hydrostatique
 Hydrogear T3, poids 280 kg

1099€

999€

HONDA

EXISTE EN
 Moteur Dormak L200 - 170 cm³
 et 50 cm - DB5DL

+ Hauteur centralisée
 au guidon



DB 53 H

Moteur HONDA GP160 163 cm³
 Boîte de vitesse 1AV
 Largeur de travail 52 cm
 Relevage centralisé 3 hauteurs de coupe
 De 40, 60 et 80 mm
 Guidon réglable en hauteur
 Grandes roues arrière Ø 420 mm

1059€

999€

+ Facile à utiliser
 et extrêmement
 maniable, il est
 recommandé
 sur des
 surfaces jusqu'à
 6.000 m²



BILAMA-LC

Faucheuse
 Moteur Lancini 139 OHV - 139 cm³
 1 marche AV à 2,6 km/h
 Largeur de travail 87 cm
 Guidon réglable en hauteur et latéralement
 Roues 13x500x6

7199€

6799€

EXISTE EN
 Moteur 886 627 cm³
 RALF02 865

3 fonctions :
 tondre, faucher et
 débroussailler



RALF 92 K

Tondeuse - Débroussailluse
 EMAN K2400 AVD - Bicylindre - 708 cm³
 Transmission Hydrostatique
 Coupe 92 cm
 Embayage de lame électromagnétique
 Plateau débroussailluse
 Hauteur de coupe de 50 à 100 mm + 1 position de
 transport
 Différentiel avec blocage
 Roues agnaines avant et arrière
 Phares avant - Compteur horaire
 Arceau de sécurité repliable, pare-chocs AV et AR
 Protections latérales



+ Démarrage électrique,
150 démarrages avec
une seule charge de
batterie !

349€
329€

NOUVEAU

NO-CUT™

LawnMaster

NPTBL31AB-02

Moteur 2 temps Euro V - 31 cm³
Starter automatique
Démarrage électrique No PULL™ par simple pression
sur un bouton
Varioleur de vitesses à gachette / 2700 m/h / 0.2 m³
Poignée avec soft grip et système anti-vibrations
Harnais dorsal grand confort avec système anti-
vibrations à 4 ressorts
Tube flexible toutes positions et tube démontable sans
outils pour transport / rangement aisé
Léger et maniable
Poids 9.4 kg

KPC

699€
599€
ECO-PORT 2.000 WOT 800 W

+ Sur roues
pour la
déplacer
facilement !

EXISTE EN
Ø 700 mm
PLS700T-N



PLS 505T-N

Scie à bûches
Moteur 230V - 3000 W
Diamètre lame de scie 500 mm
Capacité de sciage 170 mm

Colombia

1199€
1099€

EXISTE EN
Moteur Honda 163 cm³
DP600H



DP 600 L

Scie à bûches
Moteur LONCIN LC106 - 200 cm³
Lame de scie Ø 600 mm
56 dents acier ou chrome
Capacité de sciage Ø 200 mm

Colombia

939€
859€
ECO-PORT REDUCE

EXISTE EN
12T 2 vitesses
PLR12T-N



PLR 800 TN

Fendeuse de bûches
Moteur 2300 W / 3.3 HP / 230 V / 50 HZ
Puissance de fendage 8 tonnes
Ø bûches 400 mm
Longueur de coupe 650 mm

+ Système Easy-Start,
démarrage facile sans effort

189€
169€

G 2510 T

Tronçonneuse / Élagueuse
Cylindrique : 25.4 cm³
Carburateur type diaphragme
Puissance : 0.9 kW
Vitesse de coupe : 22.8 m/s
Réservoir de mélange : 200 ml
Longueur de guide : 10" - 25 cm
Réservoir huile de chaîne : 140 ml
Chaîne : 3/8"LP - 0.050"



+ Produit 3 en 1
• Souffleur
• Aspirateur
• Broyeur

225€
199€

HBV 260

Souffleur/Aspirateur/Broyeur
Moteur 2 Temps - 25.4 cm³ - 0.9 kW
Volume d'air 80 m³/h
Force soufflé : 67 N
Embout plat : 70 m/s
Embout rond : 83 m/s
Capacité du sac 50 L - rapport réduction volume : 10 à 1
Livré avec embout plat, embout rond et kit
d'aspiration



SARP



189€
169€

HT 2560 D

Taille-haies
Moteur 75.6 cm³ - 3.1 kW - 4.2 HP
Maxi 7300 tr/min
Démarrage manuel
Volume d'air maxi 25 m³/min
Vitesse de l'air maxi 100 m/s
Réservoir carburant 0.39 L
Bretelles rembourées et ceinture ventrale
Consommation 420 g/kWh

+ Poignée arrière
orientable et réglable
en 5 positions sur 180°
Système de coupe
double-taille

Colombia
by HILTI GROUP

NOUVEAU



599€
539€

EXISTE EN
Moteur 865
Ø 80mm
PBK1000N-R

PBK 700 N-R

Moteur KPC R-210 4.1kw
Diamètre de broyage 20-30 mm
Équipement 2 lames 80 x 37 mm
Vitesse de lame 3800 tr/min
Poids 80 kg

**BLUEBIRD
INDUSTRIES**

NOUVEAU

999€
899€

SHL1000

Broyeur
Moteur Loncin V200F
Diamètre de broyage 10 cm
Roues 4.10-3.50-4
Poids 108 kg



189€

179€

+ Compact et maniable

FS 38

Puissance 650 W
27,2 cm³
Tête fil automatique
Poids 4,2 kg

309€

+ Démarrage facile ErgoStart

FS 50 C-E

Puissance 800 W
27,2 cm³
Tête de fil automatique
Poids 4,5 kg

289€

289€

+ Offert tête fil manuelle Trimcut 31-2 (fs 2,4mm)

FS 55

Puissance 750 W
27,2 cm³
Couteau herbe 8 dents
Bretelle bandoulière
Poids 4,9 kg

469€

449€

+ Tête à fil AutoCut C26-2 offerte

FS 70 C-E

Puissance 900 W - 27,2 cm³
Couteau à herbe 8 dents
Offert tête à fil AutoCut C26-2 (fil 2,4 mm)
Harnais double rembourré
Lanceur assisté ErgoStart
Poids 5,4 kg

MULTIFONCTIONS

359€

KM 56 RC-E

Moteur Combisystème
STIHL ErgoStart
Puissance 800 W
27,2 cm³
Poids 4,3 kg
13 outils adaptables sur les moteurs KM

189€

FS KM

Tête fil automatique débroussailluse KM

599€

+ Offert : couteau à herbes 4 dents

FS 94 C-E

Puissance 900 W - 24,1 cm³
STIHL 2-temps à balayage stratifié
Arbre de transmission rigide
Tête fil automatique
AutoCut 25-2 (fil 2,4 mm)
Harnais double rembourré
Lanceur assisté ErgoStart
Poids 4,9 kg

689€

669€

+ La puissance à petit prix !

FS 131

Puissance 1400 W - 38,3 cm³
Moteur 4-Mix
Arbre de transmission rigide
Couteau taille 3 dents 250 mm
Harnais double rembourré
Poids 5,8 kg

799€

+ Système Anti-vibration

FS 240

Puissance 1700 W - 37,7 cc
STIHL 2-temps à balayage stratifié
Arbre de transmission rigide
Couteau taille 250-3
Harnais Advance
Poids 6,9 kg

MODELE PROFESSIONNEL

TRONÇONNEUSES

+ Le top des tronçonneuses pour le particulier !

199€

MS 162

Tronçonneuse thermique
Puissance 1200 W - 30,1 cm³
Carburateur à compensateur
Guide 35 cm - 3/8" PMM3
Poids 4,5 kg (sans guide et sans chaîne)

NOUVEAU

479€

MS 212

Tronçonneuse thermique
Puissance 1600 W - 38,6 cm³
Carburateur à compensateur
Guide 40 cm
Pisto Micro 3 - 13 mm
Poids 4,6 kg (sans guide et sans chaîne)

378€

359€

+ N°1 des ventes en France

HS 45-600

Taille-haie thermique
Puissance 750 W - 27,2 cm³
Longueur de coupe 60 cm
Système anti-vibration Stihl
Poids 5 kg

299€

289€

+ Prise en main sûre et sans effort

BG 56

Souffleur thermique
Force de soufflage 13 Newton - 27,2 cc
Débit d'air 700 m³/h
Poids 4,1 kg

169€
DONT ECO PART. 0,74€



**GTA 26
Pack complet**
Chaine fine 1/4 Mini Tronçonneuse
Guide 10 cm - chaine fine 1/4
Vitesse de coupe 8 m/s
Poids avec batterie 1,4kg
Batterie AS 2 et chargeur AL1 inclus

139€
DONT ECO PART. 0,61€



**HSA 26
Pack complet**
Disaile arbustes et gazon
2 lames - Longueur de coupe 20 cm
Poids avec batterie 1kg
Batterie AS 2 et chargeur AL1 inclus

159€
DONT ECO PART. 0,74€



FSA 30 - Pack complet
Coupe bordure
Puissance 0,15Kw - Absorbée 240W
Tête PolyCut 3-2
Poids 2,3kg batterie comprise

GAMME BATTERIE AS

279€
DONT ECO PART. 0,74€



HSA 50 - Pack complet
Taille haie à batterie
Autonomie 50 min avec batterie AK 10
Coupe 50 cm - Poids 3,7 kg
Batterie AK 10 et chargeur AL 101 inclus

339€
DONT ECO PART. 0,74€



MSA 60 C-B - Pack complet
Tronçonneuse à batterie
Autonomie jusqu'à 40 min avec batterie AK 20
Poids 2,9 kg
Batterie AK 20 et chargeur AL 101 inclus

299€
DONT ECO PART. 0,74€



FSA 50 - PACK COMPLET
Coupe bordure Tête fil automatique Autocut C3-2
Poids 3,5 kg avec batterie AK 10 Batterie AK 10 et chargeur AL 101 inclus

299€
DONT ECO PART. 0,74€



BGA 50 - Pack complet
Souffleur à batterie
Force soufflage 11N
Poids nu 2,2kg
Batterie AK20 et chargeur AL101 inclus

GAMME BATTERIE AK

429€
DONT ECO PART. 0,74€



**HLA 66
(sans batterie ni chargeur)**
Taille-haie sur perche
Longueur totale 205 cm
Lamier double tranchant
50 cm orientable
Poids 3,8 kg sans batterie

469€
DONT ECO PART. 0,74€



**FSA 120
(sans batterie ni chargeur)**
Débroussailluse à guidon
2 vitesses de travail
Livré avec couteau 230-2
Harnais double inclus
Poids 4,5kg sans batterie

319€
DONT ECO PART. 0,74€



BGA 86 (sans batterie ni chargeur)
Souffleur à batterie
Débit d'air 780 m³/h
Force de soufflage 15 Newtons
Poids 2,8 kg sans batterie

399€
DONT ECO PART. 0,84€



HSA 100 (sans batterie ni chargeur)
Taille-haies à batterie
Coupe 60 cm
Poids 3,7 kg sans batterie et chargeur
Puissance 0,29Kw et absorbée 400W

GAMME BATTERIE AP (36 V)

149€
DONT ECO PART. 3,19€



RE 80 X
Pression de service 80 bars (max 120)
330 L/h (max 430 L/h)
Tuyau 5 m
Buse rotative et buse jet plat
Poids 7 Kg

249€
DONT ECO PART. 3,19€



RE 100 Plus Control
10-110 bar - 450 L/h
Buse rotative et buse à jet plat
8m de tuyau
Jet de pulvérisation de détergent
Poids 9kg - 89 dB

549€
DONT ECO PART. 3,19€



RE 130 PLUS
Pression de service 135 bars (max 170)
420 L/h (max 500 L/h)
Tuyau renforcé 8 m sur enrouleur
Buse rotative et buse jet plat
Poids 21,2 Kg

NETTOYEURS HAUTE PRESSION


8999€
EU223

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 21,8 cv
 Refroidissement liquide - Direction assistée
 4 roues motrices - Vitesses synchronisées
 Vitesses : 9 AV + 3 AR - Plancher plat
 Passage de vitesse latéral
 Capacité de relevage 850 kg
 Distributeur hydraulique DE
 Prise de force 540 et 540E tr/min
 Support et Moteur AV en options - Poids 950 kg
 Homologué CE - Certificat d'immatriculation
 Photo avec pneus radial standard
 Options :
 Avec pneus radial XL : 8999€
 Avec pneus Gorden Pro : 9899€



+ Leviers de Vitesses latérales
 Direction assistée

**VENEZ DÉCOUVRIR
 LA GAMME DE
 TRACTEUR CAPTAIN**
 DANS VOTRE MAGASIN MR. JARDINAGE

EN OPTION

+ Chargeur COCHET CXB 2 fonctions
 + Godet terre 4588€

+ Chargeur COCHET CXZ 3 fonctions
 + Godet Multifonction 6399€

10699€

EXISTE EN
 version Hydrostatique
 à partir de 12799 €

EU263

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 25 cv
 Refroidissement liquide
 4 roues motrices - Direction assistée
 Vitesses : 9 AV + 3 AR - Passage de vitesse latéral
 Distributeur hydraulique DE - Plancher plat
 Prise de force 540 et 540E tr/min
 Support et Moteur AV en options - Poids 950 kg
 Capacité de relevage : 950 kg
 Détection automatique de l'effort et contrôle de la profondeur (2 leviers)
 Homologué CE - Certificat d'immatriculation
 Photo avec pneus radial XL
 Option :
 Pneus radial standard : 10499€
 Pneus Gorden Pro : 10899€
 Pneus green : 10999€

+ Leviers de vitesses latérales
 Plancher plat
 Deux pompes hydrauliques
 une pour la direction assistée
 et l'autre pour le système
 hydraulique


Colombia


389€
359€

EXISTE EN
 120 et 140 cm

BEN100

Benne 3 points 100 cm
 Basculement mécanique central Porte arrière à
 double ouverture et lame robot
 Tôle 2 mm - Capacité charge 300 kg
 Pour tracteur à partir de 12 CV

+ Rasettes réglables et
 interchangeables
 Roue de profondeur



899€
859€

EXISTE EN
 12" - PBR 120

PBR 95

Charrue réversible à départ latéral 1/2 tour 9°-
 20 cm
 Socs à coutures soudées
 Rasettes réglables et interchangeables
 Roue de profondeur réglable : 16 - 18 cm

+ Petins réglables
 et réversibles



1099€
1029€

EXISTE EN
 100, 120 et 150 cm

PMK 90

Gyrobroyeur universel démontable
 Longueur de travail 90 cm
 Rotor 2 lames
 Dispose d'une protection frontale sur toute sa
 longueur

1159€

1049€

PZFR105

Fraise arrière légère
Puissance du tracteur 15 cv
Boîtier de transmission fonte 540 tr/min
Largeur de travail 100 cm
Profondeur de travail de 20 à 90 mm
Cardan inclus
Transmission latérale à bain d'huile
Poids 155 kg
20 couteaux
Dimension (L x l x H) 1150 x 800 x 700 mm
20 lames (4 par hélice)
Nombre d'hélices 5



1199€

1099€

PZTON105

Broyeur
Puissance du tracteur 20 à 30 cv
Boîtier Fonte 540tr/min
Largeur de travail 105 cm
36 couteaux V
Cardan inclus
Transmission 2 courroies ventilées
Poids 150 kg



1299€

1229€

TANGO 85C

Fraise enfouisseuse déportable
Puissance du tracteur 12 - 20 cv
Largeur de travail 85 cm et largeur totale de 100 cm
Transmission par chaîne ASA avec tendeur à ressort réglable
Poids 120 kg
16 couteaux
Déport
EXISTE EN
Largeur de travail 105 et 125 cm



1459€

1359€

De.Morino

GINGER 106C

Broyeur
Boîtier COMER aluminium
540 tr/min roue libre intégrée
Largeur de travail 106 cm
32 couteaux
Transmission par 2 courroies «Optibelt» avec tendeur à vis
Attelage 3 points 7 catégorie
Cardan (en option)
EXISTE EN
aussi en 80, 96 et 125 cm



1549€

1429€

PTH 105

Fraise et enfouisseuse déportable
Puissance du tracteur 15 à 40 cv
Transmission par chaîne à bain d'huile avec tendeur automatique
Largeur de travail 105 cm
Profondeur de travail 15 à 18 cm
Rotor avec 4 couteaux par flasque
20 couteaux
EXISTE EN
85 et 125cm



+ Dispositif de sécurité intégré
Patins latéraux réglables
Cardan inclus

1799€

1699€

PEA 120

Tondeuse portée arrière
Puissance 15 à 45 cv
Largeur de travail 120 cm
Hauteur de coupe réglable de 2 à 9 cm
Rotor 3 lames et rotor avec graissage central
Roues pivotantes réglables en 5 positions
Poids 175 kg
EXISTE EN
largeur de 150 et 180cm



+ Éjection arrière

2599€

1999€

PSCU 3P

Broyeur de végétal
Transmission par courroie avec tendeurs à vis
Ø broyage 70 mm / 90 mm
Rotor à équilibrage électronique et équipé :
- 6 mortaises réversibles, de supportation fonte, avec 2 lames en acier trempé avec système de remplacement rapide
- 2 contre-lames à section variable
EXISTE EN
LONCIN G 420, 14 HP/CV - PSCU L420



+ Cardan inclus
Grandes roues pneumatiques pour le déplacement

MAJAR

À PARTIR DE 8799€

À PARTIR DE
8299€

PRIX SANS TÊTE ÉPAREUSE

RBEP25

Époreuse
Puissance du tracteur 15 à 35 cv
Portée de l'axe du tracteur 2,5 à 3 M suivant le modèle
Sécurité hydraulique pour effacement en cas d'obstacle
Commandes par téléflexibles et commande bi direction
Transmission et stabilisateurs inclus

EXISTE EN
RBEP30
RBEP35



EN OPTION

- > Lamer
- > Taille Haies



7199€

6899€

KT562

Dimensions 2230 x 880 x 1885 mm
 Moteur TH306 Essence 8.3 KW (308 cm³)
 Profondeur maximale d'excavation 1200 mm
 Poids opérationnel 502 kg
 Force maximale bras d'excavation 485 kg
 Force d'excavation du godet 85 kg
 Godet standard Moteur 0.00 m³ 260 mm

 Maniable et compact



14599€

13999€

POWERED BY HONDA

KA 2708

Mini Skid 3KL380 est équipé d'un moteur essence HONDA GX690 de 23 HP avec une capacité de charge de 375 kg. Il présente une pression de 170 bar, un débit de 35.0 L/min, une capacité de godet de 0.35 m³ (290 mm) et pèse 890 kg.



EXISTE EN
version chenilles
3KL380 C

 Double vitesse



28999€

27999€

EXISTE EN
Version télescopique
3KL850-E

KA 2643

Moteur Diesel KUBOTA 3 cylindres 25 CV
 Réservoir 35 L
 Huile du moteur 5.1 L
 Capacité du godet 200 L - 450 kg à 800 kg
 Débit d'avance hydraulique 62.4 L - Pression hydraulique avant 250 bar
 Pompe hydraulique Italy PWG / Bondioli & Pavesi avec Joystick
 Réservoir d'huile hydraulique : 25 L
 Moteur hydraulique Denmark Danfoss
 Pression auxiliaire 160 bar
 Débit auxiliaire 48 L / min
 Transmission hydrostatique
 Max. vitesse 0.8-5 km/h
 Poids opérationnel 1350 kg
 Nombreux accessoires disponibles, voir avec votre magasin.

32999€

30999€



20999€

20599€

EXISTE EN
V.T.
KT750 PRO

KT12S DBLE VIT PRO

Contrôle par Joystick
 Moteur YANMAR 3TNV70-SSY
 Puissance 10.3 KW
 Capacité opérationnelle 1200 kg
 Capacité du godet 400 mm³ 0.030 m³
 Profondeur max. de fouille 1809 mm
 Dimensions 3043 x 850 x 2585 mm
 Rayon de braquage 1591 mm

JKL1500 PRO FLOTTANT

Moteur KUBOTA D7D36M EURO V Diesel
 Puissance 16.5 kW (24.8 HP) / 2200 RPM
 Nombre de cylindres 3
 Alésage X Course 78 mm
 Capacité du réservoir de carburant 39.7 L
 Capacité du réservoir d'huile de lubrification 4.9 L
 Capacité du réservoir hydraulique 35.9 L
 Débit de la pompe à engrenages 319 L/min
 Pression hydraulique 220 bar
 Débit pompe hydrostatique double 616 L/min
 Pression hydraulique 220 bar
 Capacité de nivellement 35 %
 Poids de la machine (sans outillage) 1950 kg

KA4815

Moteur HONDA GP160 5.5 HP Cylindrée 163 cm³
 Vitesses 8 avant + 2 arrière
 Capacité de charge 300 kg - Benne à chenilles
 Système de sécurité avec levier et frein automatique
 Poids 180 kg
 Dimensions de la caisse 784 x 507 mm
 Dimensions totales 1555 x 1025 x 683 mm



2799€

2699€

EXISTE EN
Charge de 400 kg
MK400-EX



899€

979€

EXISTE EN
2,50m
COL 2.51

COL 2.01

Remorque bagagère
MMA (Ex PTAC) 500/850/750 kg
Poids à vide 173 kg
Capacité de l'essieu 750 kg
Dim. utiles 203 x 125 x 45 cm
Pas de frein
Roues 155/70R13



899€

879€

EXISTE EN
1,50m
COL 1.51

COL 1.71

Remorque bagagère
MMA (Ex PTAC) 500/850/750 kg
Poids à vide 161 kg
Capacité de l'essieu 750 kg
Dim. utiles 170 x 124 x 45 cm
Pas de frein
Roues 155/70R13



1319€

1299€

COL 2.52

Remorque bagagère
MMA (Ex PTAC) 500/850/750 kg
Poids à vide 237 kg
Capacité de l'essieu 2 x 750 kg
Dim. utiles 251 x 135 x 45 cm
Pas de frein
Roues 155/70R13



LARGE CHOIX
DE RAMPES

65€

59€

1FK6739A

Rampes compactes acier galvanisé
Longueur 8 cm
Vendu par paire
Capacité pour portée 1m : 350 kg

COLT 200

PTAC 500/750
Poids à vide 164 kg
Capacité de l'essieu 750kg
Dim. utiles 200 x 134 x 45
Roues 155/70R13
EXISTE EN
COLT 200 à 999€

1059€

999€

+ ridelles hautes de
45 cm sur modèles
à partir de col 2.0



COLT 254

PTAC 500/750
Poids à vide 235 kg
Capacité de l'essieu 2 x 750KG
Dim. utiles 250 x 128 x 45cm
Roues 155/70R13
EXISTE EN
COLT 250 à 1199 €

1359€

1299€

+ RIDELLES DE
45CM



NBE250 H40

Poids en charge (PTAC) 500/750 kg
Poids à vide 245kg
Dimension utile 250 x 128 x 39 cm
Roues 155/70R13
Charge utile 314 / 564 kg
Capacité de l'essieu 750kg
Caisse basculante
Roue jockey
Plancher bois
Ridelle rabattable avant
et arrière

1099€

1059€

+ Roue jockey
inclus



NBE254 H40

Poids en charge (PTAC) 500 / 750 kg
Poids à vide 245 kg
Dimension utile 250 X 128 X 39 cm
Frein
Roues 155/70R13
Charge utile 314/564 kg
Capacité de l'essieu 750 kg
Caisse basculante
Roue jockey
Ridelles acier rigidifiées par un double
embouti
Fond bois 12 mm sans aspérité
Protégé de l'humidité
Hayon avant et arrière rabattables et
amovibles
Caisse basculante sur modèles simple
essieu

1399€

1299€



